MESSE-ANGEBOTE BAU MÜNCHEN 2019

GÜLTIG VOM 14.01.2019 BIS 28.02.2019

WIR VERSTEHEN IHR HANDWERK.

BTI

RUND UMS DACH



Tyvek®-Abdichtmanschette

Zur zuverlässigen Abdichtung von Durchdringungen wie Kabeln und Rohren durch die Luft- und Winddichtigkeitsschicht (Dampfbrems- und Unterspannbahnebene)

- **Witterungsunempfindlich**
- **Alterungsbeständiger Reinacrylatkleber**
- **Hochflexible EPDM-Durchführung**

Bezeichnung	ø mm	Klebepadgröße mm	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis in € / Stück
Kabelmanschette KM 1	4 – 8	150 x 150	9 077693	10	2,90
Doppelkabelmanschette DKM 1	4 – 8	150 x 150	9 077694	10	3,10
Kabelmanschette KM 2	8 – 12	150 x 150	9 077695	10	2,90
Doppelkabelmanschette DKM 2	8 – 12	150 x 150	9 077696	10	3,10
Rohrmanschette RM 1	15 – 22	150 x 150	9 077697	10	3,50
Rohrmanschette RM 2	25 – 32	150 x 150	9 077698	10	3,90
Rohrmanschette RM 3	42 – 55	230 x 230	9 077699	4	8,90
Rohrmanschette RM 4	50 – 70	230 x 230	9 077700	4	10,90
Rohrmanschette RM 5	75 – 90	230 x 230	9 077701	4	12,90
Rohrmanschette RM 6	100 – 125	320 x 320	9 077702	4	19,90

Kabelmanschette KM 1, KM 2

Doppelkabelmanschette DKM 1, DKM 2

Rohrmanschette RM 1, RM 2, RM 3

Rohrmanschette RM 4, RM 5

Rohrmanschette RM 6

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

SCHADSTOFFARM NACH EC1 PLUS

NEU: ALLE PRODUKTE DER INNENABDICHTUNG SCHADSTOFFARM NACH EC1 PLUS

Klima Select Pro/SK

Reißfeste und feuchteregulierende Dampfbremse für den Einsatz bei Neubau und Sanierung im Innen- und Außenbereich

- **Dachinnenseitige Verlegung**
  - Als Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht
- **Dachaußenseitige Verlegung**
  - Unter Aufsparrendämmung, Wind- und Luftdichtheitsschicht

Lieferumfang:
10 Rollen Klima Select Pro SK à 75 m²
40 Schläuche Folienkleber à 600 ml

Klima Select Pro SK-Set
1,5 m Breite
nur €999,00/Set
Art.-Nr. 9 094757

Bezeichnung	Rollen-breite	VPE m²	Artikel.-Nr.
Klima Select Pro	3 m	900/4.500	**9 094658***
Klima Select Pro	1,5 m	75	**9 075797**
Klima Select Pro SK	1,5 m	75	**9 075798**

NEU: Jetzt auch als 3 Meter Bahn, *Lieferbar ab Februar 2019

Zackband plus „g“

Zum Anschluss von Dampfbrems-/Dampfsperrfolien in Eckbereichen

- **Asymmetrisch dreigeteiltes Trennpapier (Breite: 18 / 12 / 30 mm)**
- **Sehr hohe Klebekraft auch bei niedrigen Temperaturen oder auf rauen Untergründen**

Einfache Verarbeitung dank dreigeteiltem Trennpapier

Zackband plus „g“
60 mm x 40 m
nur €20,90/Rolle
Art.-Nr. 9 085631

Powerfilm + Abroller

Extrem haftstarker Bauwerksanschluss von Dampfbremsen im Innenbereich

Powerfilm
12 mm x 16 m
nur €22,90/Rolle
Art.-Nr. 9 080453

Luftdichtes Kleben

- **Folienkleber auf der Rolle**
  - **Bis zu 50 % Zeitersparnis im Vergleich zur üblichen Kartuschenware**
- **Umweltfreundlich durch Emicode-Zertifiziert**
- **Modifiziertes thermoplastisches Elastomer (TPE)**
- **Frostunempfindlich mit hoher Anfangshaftung**
- **VPE: 8 Rollen**

Bei Abnahme von ...
1 VPE (8 Rollen)
gibt es ...
1 Abroller GRATIS!

Abroller bereits im Lieferumfang enthalten

Folienkleber

Elastoplastische Klebedichtmasse auf Dispersionsbasis für den Innenbereich

- **Hohe Klebekraft**
- **Lösemittelfrei und geruchslos**
- **VPE: je 20 Stück**

Folienkleber
310 ml / 1 VPE
nur €4,99/Ktu.
Art.-Nr. 9 090496

Folienkleber
310 ml / 5 VPE
nur €3,99/Ktu.
Art.-Nr. 9 090496

Folienkleber
Schlauch 580 ml
nur €6,90/Schl.
Art.-Nr. 9 090497

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Anschluss-Dichtband

Zur Anschlussverklebung von Dampfsperr- bzw. Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7

- Von Hand abreißbare, fadenverstärkte Spezialfolie mit sehr hoher Klebekraft
  - Hält auch bei extrem tiefen Temperaturen
  - Sehr gute Klebekraft durch hohen Klebstoffauftrag
- Alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

15 Rollen
nur € 12,49/Rolle
Art.-Nr. 9 049300

30 Rollen
nur € 10,49/Rolle
Art.-Nr. 9 049301

Rollenlänge: 25 m
Rollenbreite: 60 mm

60 Rollen
nur € 8,49/Rolle
Art.-Nr. 9 049302

DD-Dichtband

Universelles Klebeband im Dach- und Innenausbau für innen und außen

- Zur Verklebung von Luft- und Winddichtheitsschichten im Baubereich gemäß DIN 4108-7 und EnEV
- Lösemittelfrei, frei von Chlor und Weichmachern
- Alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Durch das Fraunhofer Institut und nach FLIB-Prüfempfehlung geprüft

15 Rollen
nur € 14,49/Rolle
Art.-Nr. 9 049296

30 Rollen
nur € 12,49/Rolle
Art.-Nr. 9 049297

Rollenlänge: 25 m
Rollenbreite: 60 mm

60 Rollen
nur € 11,49/Rolle
Art.-Nr. 9 049299

Zackband plus

Zur Stoßverklebung von Dampfsperr- bzw. Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7

- Von Hand abreißbares Kraftpapier mit sehr hoher Klebekraft, auch bei Kälte

Zackband plus
60 mm x 40 m
nur € 13,49/Rolle
Art.-Nr. 9 085628

Zackband plus
100 mm x 40 m
nur € 29,99/Rolle
Art.-Nr. 9 085629

Zackband plus
150 mm x 40 m
nur € 52,99/Rolle
Art.-Nr. 9 085630

Nageldichtband PE

Selbstklebendes PE-Schaumstoffband

- Dichtet Perforationen zwischen Unterdeckbahnen und Konterlattung dauerhaft ab
- Dauerhaft einseitig selbstklebend
- Keine Wasseraufnahme durch geschlossenzelligen, weichelastischen Polyethylenschaum
- Witterungs-, alterungs- und UV-stabil
- Stärke: 3m, Länge: 30 m

4R BTI SYSTEM

NEU

Einseitiger Klebstoffauftrag

Bezeichnung	Breite mm	Art.-Nr.	Bei Abnahme von	Preis / Meter in €
Nageldichtband PE	50	9 094045	60 Rollen	0,26
Nageldichtband PE	50	9 094045	120 Rollen	0,22
Nageldichtband PE	50	9 094045	240 Rollen	0,19
Nageldichtband PE	60	9 094046	60 Rollen	0,28
Nageldichtband PE	60	9 094046	120 Rollen	0,25
Nageldichtband PE	60	9 094046	240 Rollen	0,23

DD-Dichtband plus

Universelles Klebeband im Dach- und Innenausbau für drinnen und draußen

- **Zur Verklebung von Luft- und Winddichtheitsschichten im Baubereich gemäß DIN 4108-7 und EnEV**
- **Von Hand mit einem Ruck abreißbar**
- **Anwendung sowohl im Flächen- als auch im Anschlussbereich**
- **Unauffälliges Band für Reparaturklebungen**

DD-Dichtband plus
60 mm x 25 m
nur €11,49/Rolle
Art.-Nr. 9 085632

DD-Dichtband plus
100 mm x 25 m
nur €28,49/Rolle
Art.-Nr. 9 085633

DD-Dichtband plus
150 mm x 25 m
nur €45,49/Rolle
Art.-Nr. 9 085634

Bei Abnahme von 30 Stück

DD-Dichtband plus
60 mm x 25 m
nur €9,49/Rolle
Art.-Nr. 9 090552

Bei Abnahme von 60 Stück

DD-Dichtband plus
60 mm x 25 m
nur €8,99/Rolle
Art.-Nr. 9 090552

Tyvek®-Reparaturpad

Zum Verschließen von Einblaslöchern, Rissen und Beschädigungen in Dampfbremsen und Unterspann-/ Unterdeckbahnen

- **Klebeband aus Tyvek®-Material**
  - Witterungsunempfindliches Material, für Innen- und Außenanwendung geeignet
- **Alterungsbeständiger Reinacrylatkleber**
  - Dauerhafte Verbindung zum Untergrund, keine Gefahr des Hinterwanderns von Feuchtigkeit
- **Größe Klebepad: 230 x 230 mm**
- **VPE: 85 Stück**

Tyvek®-Reparaturpad
nur €1,39/Rolle
Art.-Nr. 9 081402

Nageldichtmasse NDM

Sichere Abdichtung zwischen Dachhaut und Konterlatte

- **Sparsam und punktgenau zu dosieren**
- **Inhalt: 1 kg**

Für ca. 50 lfm. Konterlattung

Nageldichtmasse NDM
nur €9,90/Fl.
Art.-Nr. 9 076413
0,20 € / lfm

Bahnenkleber

Zur Verklebung von Dachbahnen im Außenbereich

- **Hohe Klebkraft und Endfestigkeit**
- **Schnelle Aushärtung**
- **Inhalt: 290 ml**

Bei Abnahme von
1 Kartusche:
nur €3,99
Art.-Nr. 9 081355

Bei Abnahme von
12 Kartuschen:
nur €3,79/Kartusche
Art.-Nr. 9 081355

Bei Abnahme von
24 Kartuschen:
nur €3,49/Kartusche
Art.-Nr. 9 081355

BTI Box 2 + Klammer Typ 11 + Rapid 11

Lieferumfang:
65.000 Stück Heftklammer Typ 11 10,6 x 8
65.000 Stück Heftklammer Typ 11 10,6 x 10
1 Hammertacker Rapid 11
1 BTI Box

130.001 Teile

BTI Box 2 + Klammer
Typ 11 + Rapid 11
nur €149,00
Art.-Nr. 9 037583

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Klima Protect Top SK

Premium-Unterspann- / -Unterdeckbahn zur Verlegung direkt auf die Wärmedämmung, Holzschalung oder frei über die Sparren gespannt

- **Klassifizierung USB-A / UDB-A nach ZVDH-Produktdatenblatt**
- **Extrem wasserabweisend und UV-beständig**
- **5000 h UV-Lagerung nach EN 13859-1section 4.3.9**
- **ETA 18-0599**
- **Perforationsbeständig**
- **Dichtigkeit bei Perforation durch Nägel und Schrauben**
- **Flächengewicht: 220 g/m²**
- **Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °**

Artikelbezeichnung	Rollen	m / Rolle	Art.-Nr.	Preis / Meter
Klima Protect Top SK	10	75	9 094010	2,29
Klima Protect Top SK Palette	24	75	9 094011	2,19

Klima 195 PP

3-lagige, hochdiffusionsoffene Unterspann- / Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen Polypropylenvlies, die eine mikroporöse Funktionsmembran einbetten

- **Klassifizierung USB-A / UDB-A**
- **Hochdiffusionsoffen**
- **Hoher Widerstand gegen Wassereintritt**
- **UV-stabil, blendfrei**
- **Reißfest, rutschfest und trittfest**

Mindestabnahmemenge: 6 Rollen

NEU 3 Meter breit

Artikelbezeichnung	Breite	VPE m²	Art.-Nr.
Klima 195 PP	3 m	900	9 094541

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Klima 150 PP / SK

3-lagige hochdiffusionsoffene Unterspann-/ Unterdeckbahn bestehend aus 2 Lagen Polyproylenvlies, die eine mikroporöse Funktionsmembran einbetten

- **Hoher Wiederstand gegen Wassereintritt**
- **UV-stabil, blendfrei**
- **Rutsch- und trittfest**

Anwendung:
Klima 150 PP/Sk ist eine hochdiffusionsoffene Unterspann-/ Unterdeckbahn, die direkt auf die Vollsparrendämmung oder Holzschalung verlegt werden kann.
Klima 150 PP / Sk kann ebenfalls Windbremse in der geschlossenen Fassaden-konstruktion zum Einsatz kommen. Die Naht- und Perforationssicherung kann je nach Anwendungsfall verklebt (Klima 150 PP SK oder Verklebung mit DD-Dichtband / DD-Dichtband plus / Klebeband UV plus) oder lose überlappend ausgeführt werden. Bei einer raumseitig angebrachten Dampfbremse mit einem sd-Wert >2 m kann der rechnerische Nachweis für Tauwasserausfall nach DIN 4108 entfallen.

Technische Daten:

Flächengewicht:	ca. 150 g/m²
Reißfestigkeit:	längs/quer: 310/215 N/50 mm
Reißdehnung:	längs/quer: 45%/80%
Nagelausreißfestigkeit:	längs/quer 165/190 N
Wasserdichtheit:	W1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:	sd- Wert: 0,02 m
Brandverhalten:	Klasse E
Widerstand gegen Schlagregen:	bestanden
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur SK-Streifen:	ab +5°C
Eignung als Behelfsdeckung:	4 Wochen, mit Naht- und Perforationssicherung
ZVDH- Klasse:	UDB-A/USB-A
Bahnbreite:	1,50 m
Rollenlänge:	50 m
Rollenfläche:	75 m²

Weitere Dachbahnen im Sortiment:
Unterspannbahn Klima Robust / SK, Klima 130 PP / SK

Klima 150 PP/SK VPE 75 m²
nur €1,39/m²
Art.-Nr. 9 090586

Klima 150 PP/SK VPE 1.800 m²
nur €1,09/m²
Art.-Nr. 9 090595

Klima 150 PP VPE 75 m²
nur €1,29/m²
Art.-Nr. 9 090585

Klima 150 PP VPE 1.800 m²
nur €0,99/m²
Art.-Nr. 9 090594

Frühbezugsrabatt*
Klima 150 PP/SK (ab 3 Paletten)
0,95 € /m²
Art.-Nr. 9 090595

Frühbezugsrabatt*
Klima 150 PP (ab 3 Paletten)
0,85 € /m²
Art.-Nr. 9 090594

*Frühbezug bis 28.02.2019

BTI Dachmontage-Rechner – Steildach-Aufbau sicher und fachregelkonform geplant

Online-Servicetool BTI Dachmontage-Rechner ermöglicht die einfache und vor allem schnelle Kalkulation eines luft- und winddichten sowie windsogsicheren Dachaufbaus nach Stand der Technik.

- ☑ **Objektbezogene Empfehlung der Dachabdichtungsprodukte Innen und Außen**
- ☑ **Berechnung der Windsogsicherung**
- ☑ **Konkrete Mengenvorschläge**
- ☑ **Visualisierung der Einbausituation**
- ☑ **Generierung eines Objektsteckbriefs zum Speichern und Versenden per Mail**
- ☑ **Direkte Bestellmöglichkeit durch Anbindung an BTI Online-Shop**
- ☑ **Download aller Produktinformationen, technischen Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter sowie Zulassungen und Prüfzeugnisse**

Nähere Informationen und den Dachrechner finden Sie unter www.bti.de/dachrechner
Gerne steht Ihnen auch Ihr BTI Fachberater zur Verfügung.

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Sturmklammer

Wetterveränderungen mit extrem starken Windereignissen erhöhen die Anforderung an einen fachgerechten Dachaufbau mit Windsogsicherung.

BTI IST IHR KOMPETENTER PARTNER:

- ➔ **Verschiedene Sturmklammertypen – passend für die gängigsten Dachstein- bzw. Dachziegelmodelle**
- ➔ **Berechnung für Verklammerungsgrad und Dachbereichseinteilung**
- ➔ **Zuordnung BTI Sturmklammer zum Dachziegel bzw. -stein**
- ➔ **Alle Unterlagen und Formulare finden Sie unter ww.bti.de/sturmklammern**

JETZT AUCH TESTEN:

BTI Dachrechner – einfache und schnelle Berechnung eines windsogsicheren Dachaufbaus www.bti.de/dachrechner

Sturmklammer Biberschwanz

NEU

Zur Windsogsicherung sämtlicher Biberschwanzziegel

- **Stahldraht mit Zink-Aluminium-Überzug**
- **Einfache Verarbeitung**
- **Klemmbereich 12 – 15 mm**
- **VPE: 200 Stück**

Bezeichnung	Art.-Nr.
Biberschwanz 30	9 090454
Biberschwanz 40	9 090453

Bei Abnahme von	Preis / 100 Stück
1.000	€ 29,99
3.000	€ 25,99
6.000	€ 22,90

Sturmklammer Beton



- **VPE: 200 Stück**

SFK4 30 Beton	SFK4 40 Beton
Art.-Nr. 9 085390	Art.-Nr. 9 085391



BTI patentierte Lösung

Geeignet für:
Braas: Doppel-S, Frankfurter Pfanne, Harzer Pfanne, Tanus Pfanne
Eternit: Göteborg, Heidelberg, Verona
Nelskamp: Finkenberge Pfanne, Kronen Pfanne, S-Pfanne

Grat- / Ausspitzklammer

Zur Befestigung geschnittener Dachziegel und Dachsteine

- **Klammer und Draht aus Edelstahl**
- **1 mm stark, 20 mm breit, 32 mm lang**
- **VPE: 50**

Art.-Nr. 9 077685

Bei Abnahme von	Preis / Stück
250	€ 0,59
500	€ 0,55
1.000	€ 0,49

Lüftungsprofil LP

Zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade

- **Material: Aluminium**
- **Farbe: blank**
- **Länge: 2,5 m**
- **VPE. 50 m**

Abmessung B x H mm	Art.-Nr.	Abnahme 1 VPE Preis / m
10 x 70	9 049746	1,27
10 x 90	9 054669	1,47
30 x 50	9 049779	1,17
30 x 70	9 049787	1,37



First- und Gratrolle FGR-P

Die funktionelle First- und Gratrolle zur Entlüftung

- **Die Verbindung von modifiziertem PVC und starken Metallbändern bietet sicheren Schutz vor UV-, Ozon- und anderen Umwelteinflüssen**
- **Breite 300 mm**

Art.-Nr. 9 013410, braun
Art.-Nr. 9 013409, rot
Art.-Nr. 9 013412, schwarz

Bei Abnahme von	Preis / Meter
3 VPE à 20 Meter	€ 4,25
10 VPE à 20 Meter	€ 3,49

First- und Gratrolle FGR-GG DV

Robuste First- und Gratrolle zur Entlüftung

- **Flexibles Material zur leichten Anformung an das Deckmaterial**
- **Einfach und schnell von der Rolle zu verarbeiten**
- **Beständig gegen übliche Umwelteinflüsse, UV-stabil**
- **Brandschutzklassifizierung für das Mittelteil (A2)**
- **Breite 310 mm**

Art.-Nr. 9 075700, braun
Art.-Nr. 9 075702, rot
Art.-Nr. 9 075704, schwarz

Bei Abnahme von	Preis / Meter
3 VPE à 20 Meter	€ 3,10
10 VPE à 20 Meter	€ 2,59

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Sturmklammer Tonziegel

Zur Windsogsicherung kleinformatiger Hartdeckungen (Dachziegel, Dachsteine)

- **Stahldraht mit Zink-Aluminium-Überzug bzw. Edelstahl**
  - Dauerhaft witterungsbeständig
- **Gleichbleibend hohe Qualität**
- **Einfache Verarbeitung**
- **Eindeutige Zuordnung zu gängigen Modellen der Ziegel- und Dachsteinhersteller**

Bezeichnung	Material	Materialstärke mm	Breite x Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer
Sturmklammer SFK1 65/48	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,9	65 x 48	200	9 042773
Sturmklammer SFK1 75/48	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,9	75 x 48	200	9 042774
Sturmklammer SFK1 75/65	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,9	75 x 65	200	9 042775
Sturmklammer SFK1 85/48	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,9	85 x 48	200	9 042776
Sturmklammer SFK1 86/65	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,9	85 x 65	200	9 042777
Sturmklammer SFK1 95/73	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,9	95 x 73	200	9 042778
Sturmklammer SFK2	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,0	20 x 80	200	9 042779
Sturmklammer SFK3	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,0	20 x 80	200	9 042780
Sturmklammer SFK4 30 kurz	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,5	39 x 170	200	9 085388
Sturmklammer SFK4 40 kurz	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,5	49 x 170	200	9 085389
Sturmklammer KSFK5	Stahldraht mit Zink-Alu-Überzug	2,5	55 x 200	200	9 067066
Sturmklammer SFK4 30 ES	Edelstahl	2,5	39 x 200	200	9 075900
Sturmklammer SFK4 40 ES	Edelstahl	2,5	49 x 200	200	9 075901
Sturmklammer KSFK5 ES	Edelstahl	2,5	55 x 200	200	9 075902

SFK1 zum Einschlagen



SFK1 in Seitenfalz einhängen und in Traglattung einschlagen, bis waagrechter Schenkel auf unterem Ziegel aufliegt

SFK2/SFK3 zum Einschlagen

SFK2/SFK3 in Seitenfalz einhängen und komplett in Traglattung einschlagen

SFK4 zum Einhängen



SFK4 von oben hinter Traglattung führen und festklemmen, danach Klammerauge in Seitenfalz einhängen

KSFK5 zum Einhängen

Oberes Ende der KSFK5 in Kopffalz einhängen, Klammer hinter Traglattung durchführen und unteres Ende in Seitenfalz einhängen

BEI ABNAHME
VON 10 VPE
STURMKLAMMERN TONZIEGEL

G R A T I S

"Picard"-Latthammer mit Nagelaufnahme

Art.-Nr.: 9 044626

Bei Abnahme von **25 VPE** Sturmklammern - **Tonziegel**

Winkelschleifer WKS 7-125 in der Box

GRATIS!

Art.-Nr.: 9 081609

Bei Abnahme von **40 VPE** Sturmklammern - **Tonziegel**

Akku Winkelschleifer A18 WKS BL 5.0 Ah

GRATIS!

Art.-Nr.: 9 082944

Bei Abnahme von **40 VPE** Sturmklammern - **Tonziegel**

Akku Schlagbohrschrauber A18 SBS BL 5,0 Ah

GRATIS!

Art.-Nr.: 9 082201

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

DACH-WAHLPAKET für nur 1.049,– € Art.-Nr. 9 033090

WÄHLEN SIE 1 AUS 6 PRODUKTEN

2 Rollen

Klima Protect Top SK
(1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 094010

6 Rollen

Klima Robust SK
(1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 078283

8 Rollen

Klima 150 PP
MP (1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 090585

6 Rollen

Klima 150 PP SK
MP SK (1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 090586

8 Rollen

Klima Select Pro
(1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 075797

6 Rollen

Klima Select Pro SK
(1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 075798

WÄHLEN SIE 5 AUS 18 PRODUKTEN

5 Rollen

Anschluss-Dichtband 60 mm
Art.-Nr. 9 076567

5 Rollen

Zackband Plus “g” 60 mm
Art.-Nr. 9 085631

5 Rollen

Zackband Plus 60 mm
Art.-Nr. 9 085628

5 Rollen

DD-Dichtband 60 mm
Art.-Nr. 9 025255

5 Rollen

DD-Dichtband plus 60 mm
Art.-Nr. 9 085632

8 Rollen

Powerfilm
Art.-Nr. 9 080453

7 Rollen

Nageldichtband Butyl
Art.-Nr. 9 000391

10 Rollen

Nageldichtband PE, einseitig 50 mm
Art.-Nr. 9 094045

5 Flaschen

Nageldichtmasse NDM
Art.-Nr. 9 076413

1 Rolle

Klima Varia SD Pro (1 Rolle = 75 m²)
Art.-Nr. 9 086840

20 Stück

Kabelmanschette KM 1, KM 2
Art.-Nr. 9 077693 / 9 077695

4 Stück

Rohrmanschette RM 6
Art.-Nr. 9 077702



1 Scheibe

DTS CoolMax Dach 230
Art.-Nr. 9 075757

20 Kartuschen

Folienkleber
Art.-Nr. 9 090496



Sturmklammer
Ziegel

400 Stück

Sturmklammer
Beton/Biber

200 Stück



1 Scheibe

DTS CoolMax No Limit 230
Art.-Nr. 9 044154

24 Kartuschen

Bahnenkleber 290 ml
Art.-Nr. 9 081355

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Klima Fassade SK

Hochdiffusionsoffene Bahn zur Hinterlegung von vorgehängten, teiloffenen und offenen Fassaden

- **Hochdiffusionsoffen**
- **Extrem wasserabweisend**
- **UV-beständig und blendfrei**
- **Widerstandsfähig und reißfest**
- **Integrierter wechselseitiger Selbstklebestreifen**
- **Material: 3-fach beschichtetes PES-Vlies mit Selbstklebestreifen**
- **VPE: 75 m², 24 Rollen / Palette**

Bei Abnahme von 1 Rolle Klima Fassade
nur € 2,99 /m²
Art.-Nr. 9 067728

Bei Abnahme von 10 Rollen Klima Fassade
nur € 2,78 /m²
Art.-Nr. 9 067728

Bei Abnahme von 24 Rollen Klima Fassade
nur € 2,58 /m²
Art.-Nr. 9 067728

Testpaket Klima Fassade SK

Lieferumfang:
5 Rollen Klima Fassade SK

Testpaket Klima Fassade SK
nur € 999,00
Art.-Nr. 9 075929

GRATIS ALS ZUGABE:

12 Kartuschen Bahnenkleber*
Art.-Nr. 9 081355

+

*Im Auftrag separat als Zugabe erfassen

Fassadenbahn Basic

Hochdiffusionsoffene Bahn zur Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden

- **Hochdiffusionsoffen**
- **Extrem wasserabweisend**
- **UV-beständig und blendfrei**
- **Widerstandsfähig und reißfest**
- **Material: 2 Lagen Polyestervlies und monolithische Funktionsmembran**
- **VPE: 75 m², 24 Rollen / Palette**

Bei Abnahme von 1 Rolle Basic
nur € 2,39 /m²
Art.-Nr. 9 067729

Bei Abnahme von 10 Rollen Basic
nur € 2,19 /m²
Art.-Nr. 9 067729

Bei Abnahme von 24 Rollen Basic
nur € 1,99 /m²
Art.-Nr. 9 067729

EPDM-Fassadenbahn

Langlebiges, flexibles EPDM-Band zur Fugenhinterlegung bei Fassaden-, Giebel- und Traufgesimsbekleidungen

- **Dauerhaft flexibel**
  - Spannungen und Bewegungen werden aufgenommen
- **Niedriger Sd-Wert**
  - Wasserdampf aus der Wand kann nach außen diffundieren
- **Absolut dicht gegen Schlagregen, Flugschnee und Zugluft**
- **Gleich bleibend hohe Qualität**
  - Geprüft nach DIN 7864 Teil 1 und DIN 4102 Teil 1
- **VPE: 20 m**

EPDM-Fassadenbahnen 110 mm x 20 m
nur € 1,49 /m
Art.-Nr. 9 042330

EPDM-Fassadenbahnen 70 mm x 20 m
nur € 1,19 /m
Art.-Nr. 9 042328

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

HB Connect Band

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Schwellen und Pfetten

- **Witterungsbeständiger und UV-stabiler EPDM-Kautschuk**
  - Dauerhafte Abdichtung
  - Hohe Druckfestigkeit
  - Hervorragende Reißfestigkeit
  - Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- **HB Connect: EPDM-Band**
- **HB Connect KB: Wie HB Connect, mit zwei imprägnierten Schaumstoffstreifen**
  - Luftdichter Anschluss der Schwelle auch bei unebenen Untergründen
- **HB Connect KB BT: Wie HB Connect KB, mit zwei Butylstreifen zum einfachen Aufkleben auf die Schwelle**

Dauerhafte Abdichtung

Luftdichter Anschluss auch bei unebenen Untergründen

Verarbeitungshinweise:
HB Connect / HB Connect KB:
Band auf Schwelle ausrollen und vereinzelt mit Dachpappstiften
oder Tackerklammern fixieren.
HB Connect KB BT:
Band auf Schwelle ausrollen, Abdeckliner abziehen und Butyl auf Schwelle anreiben.
Längsstöße:
20 cm überlappen und mit EPDM-Kleber verkleben.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Dicke	0,8 mm
Reißfestigkeit	250 N/cm
Sd-Wert	25 m
UV-Beständigkeit	Anforderungen gemäß DIN 7864 T1 erfüllt
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C

					Bei Abnahme von ...		
Bezeichnung	**Breite mm**	**Länge m**	**Artikel-Nummer**	**VPE m**	**1 Rolle Preis / m**	**3 Rollen Preis / m**	**5 Rollen Preis / m**
HB Connect	120	25	9 082297	25	1,69	1,49	1,29
HB Connect	140	25	9 082298	25	1,99	1,79	1,59
HB Connect	200	25	9 082299	25	2,99	2,79	2,59
HB Connect	250	25	9 082300	25	3,59	3,39	3,19
HB Connect	300	25	9 082301	25	4,69	4,49	4,29
HB Connect KB	120	25	9 082302	25	5,19	4,99	4,79
HB Connect KB	140	25	9 082303	25	5,29	5,09	4,89
HB Connect KB	200	25	9 082304	25	7,89	7,69	7,49
HB Connect KB	250	25	9 082305	25	8,52	7,99	7,79
HB Connect KB	300	25	9 082306	25	9,19	8,99	8,79
HB Connect KB BT	120	25	9 082307	25	6,29	6,09	5,89
HB Connect KB BT	140	25	9 082308	25	6,59	6,39	6,19
HB Connect KB BT	200	25	9 082309	25	9,67	9,46	9,26
HB Connect KB BT	250	25	9 082310	25	10,48	10,28	10,08
HB Connect KB BT	300	25	9 082311	25	11,27	11,07	10,87

4W-EPDM-Kleber

1K-Kleber zur Verklebung von EPDM-Folien

- **1-komponentiger, elastischer, blasenfreier Klebstoff**
- **Säure- und isocyanatfrei**
- **Inhalt: 600 ml**
- **VPE: 12 Schläuche**

4W-EPDM-Kleber
nur € 7,29/Schlauch
Art.-Nr. 9 026149

Dämmstoffteller DST Holz II 60

- **Material: Polypropylen**
- **Wärmebrückenfrei**
- **Teller trägt ca. 2 mm weniger auf als der DPT Holz**
- **VPE 200**

Dämmstoffteller DST Holz II Ø 60 mm
nur € 18,50/100 St.
Art.-Nr. 9 080023

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

1 Palette Coilnägel (40 VPE) inkl. Coilnagler 7F-CNW 90

Coilnagler 7F-CNW 90

Rundmagazinnagler für den harten Dauereinsatz

- **Einschlagtiefenregulierung**
- **Schalldämpfung**
- **Verstellbare Abluft**
- **Rückschlagsfrei**
- **Auslösesicherung**
- **Abdruckschutz**

Technische Daten

Arbeitsdruck	5 – 8 bar
Luftverbrauch	3 l / Nagelung
Magazinierungsart	Trommelmagazin
Magazinkapazität	250 Nägel
Gewicht	3,6 kg

Coilnägel blank + Coilnagler 7F-CNW 90
nur €1.699,00
Art.-Nr. 9 075815*

Coilnägel verzinkt + Coilnagler 7F-CNW 90
nur €2.199,00
Art.-Nr. 9 075816*

Passend dazu:
Coilnagel, Typ H
Drahtmaß: 2,5 – 3,1 mm
Länge: 45 – 90 mm

* Colinägel (40 VPE) als Zugabe im selben Auftrag erfassen

Coilnägel Typ H

Einsatzbereiche Typ H, glatt, ringförmig, verzinkt:
Verschalungen, Holzbinder, Dachlatten, Fertighausbau, Unterkonstruktionen, Kisten, Paletten, Gestellbau

Glatt oder ringförmig, blank oder verzinkt

- **Für Coilnagler 5F-CNW 65 (bis 65 mm Länge), 7F-CNW 90 (bis 90 mm Länge) und andere gängige Coilnagler**
- **Flachcoils**
- **Drahtgebunden**



Technische Daten

Drahtmaß	2,5 – 3,1 mm
Länge	45 – 90 mm
Kopf-Ø	6,0 – 7,0 mm
Neigung	15 – 16°

Glatt, blank

Abmessung mm	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	VPE Karton
2,5 x 65	7.200	9 005260	1
2,8 x 65	6.000	9 005262	1
3,1 x 70	4.800	9 005263	1
3,1 x 80	3.600	9 005264	1
3,1 x 90	3.600	9 005266	1

Gerillt, blank

Abmessung mm	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	VPE Karton
2,5 x 45	10.800	9 005267	1
2,5 x 65	7.200	9 005269	1
3,1 x 80	3.600	9 005271	1
3,1 x 90	3.600	9 005273	1

Glatt, verzinkt

Abmessung mm	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	VPE Karton
2,5 x 65	7.200	9 005274	1
3,1 x 80	3.600	9 005276	1
3,1 x 90	3.600	9 005277	1

Gegrillt, verzinkt

Abmessung mm	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	VPE Karton
2,8 x 65	6.000	9 089138	1
3,1 x 80	3.600	9 089139	1
3,1 x 90	3.600	9 089140	1

- **Neigung: 15 – 16°**
- **Drahtgebunden**

Technische Daten

Drahtmaß	2,2 – 3,1 mm
Länge	45 – 90 mm
Kopf-Ø	5,0 mm

Weitere Nägel und Klammern finden Sie unter www.bti.de

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

SHERPA und BTI für Wand, Decke und Tragwerk

NEU

Funktionsweise

SHERPA-Verbinder bestehen aus zwei Aluminiumplatten, die im Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung kraftschlüssig zusammengefügt werden.

Dieses genial-einfache System ermöglicht eine sichere Lastabtragung in, entgegen und quer zur Einschubrichtung. Auch Zug- und Druckkräfte werden mühelos aufgenommen, und die Berücksichtigung von Momentenbeanspruchungen ist ebenfalls gewährleistet.





Vorbemessungstool

Das Vorbemessungstool ermöglicht eine schnelle und effiziente Verbinderauswahl unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Einwirkungen gemäß EN 1995-1-1 für verschiedene Anschlusssituationen.

Die browserbasierte Software ist mittels Mobilgeräten wie Smartphone oder PC ohne vorhergehende Installation schnell erreichbar.

www.sherpa-verbinder.com/tool

Technische Zulassungen

Die Europäischen technischen Zulassungen ETA-12/0067 und ETA-15/0540 gewährleisten das hohe Maß an Sicherheit unserer Produkte. Darin sind alle wichtigen Bestimmungen zu Qualitätssicherungen, zu den Anwendungsbereichen und Materialkennwerten sowie die dafür maßgeblichen Normen genau ausgeführt und beschrieben.

ETA-12/0067
SHERPA Serien XS, M, L, XL und XXL
Dreidimensionale Nagelplatte
Träger-Endverbinder für Holz-Holz-Verbindungen und Holz-Beton oder Holz-Stahl-Verbindungen

ETA-15/0540
SHERPA Power Base C, F und S
Dreidimensionale Nagelplatte
Lasttragende Verbindungen zwischen Holzstützen und Untergrund

Bildquelle: SHERPA Connections Systems GmbH

Technische Zulassungen

Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.

Diese Systemschrauben sind gelbverzinkt oder auf Anfrage mit Zink-Nickel-Beschichtung erhältlich und besitzen einen verstärkten Schraubenkopf. Durch die Kopfprägung kann auch nachträglich im eingeschraubten Zustand eine Kontrolle durchgeführt werden. SHERPA-Spezialschrauben mit einem Nenndurchmesser von 8 mm besitzen eine patentierte Halbspitze, welche die Spaltgefahr verringert und einen optimalen Schraubenanbiss garantiert.

Schrauben für XS- bis XXL-Serie

Typ	Abmessung mm	Antrieb
XS- & S-Serie	4,5 x 50	TX 20
M-Serie	6,5 x 65	TX 25
L-Serie	8,0 x 100	TX 30

Gelbverzinkt für eine mäßige Belastung - Korrosivitätskategorien C1, C2 und C3 nach EN ISO 12944-2.

Typ	Abmessung mm	Antrieb
XL- & XXL-Serie	8,0 x 120	TX 40
	8,0 x 140	TX 40
	8,0 x 160	TX 40
	8,0 x 180	TX 40
Montage-Serie	5,0 x 60	TX 25
	8,0 x 80	TX 40
	8,0 x 120	TX 40

SHERPA und BTI – eine sichere Verbindung

SHERPA-Verbinder[1]

Typ	Art.-Nr.	Bild
S 5 VPE: 10	9 094510	
S 10 VPE: 10	9 094511	
S 15 VPE: 10	9 094512	
S 20 VPE: 10	9 094513	
M 25 VPE: 10	9 094514	
M 30 VPE: 10	9 094515	
M 40 VPE: 10	9 094516	

Zubehör-Verbinder

Typ	Art.-Nr.	Bild
Schrauben VG 4,5 x 50 VPE: 200	9 094517	

Typ	Art.-Nr.	Bild
Frässchablone 23 cm	9 094519	

Typ	Art.-Nr.	Bild
Schrauben VG 6,5 x 65 VPE: 200	9 094518	

Für alle abgebildeten Verbinder nutzbar

Typ	Art.-Nr.	Bild
Sicherungsschraube selbstfurchend VPE: 50	3 x 20, 9 094736 4 x 20, 9 094737	

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

GH Balkenschuh Typ Top M

Für zugelassene Holzverbindungen mit patentierter Montagehilfe

- **Patentierter Montagedorn**
  - **Zeitsparende Montage und garantiert bündiger und rechtwinkliger Sitz zum Hauptträger**
- **Ringmarkierung an den Nagellöchern**
  - **Schnelle und fachgerechte Teilausnagelung**



Abmessungen (B x H x T) mm	nH[1] Ø 5	nH[1] Ø 11	nN[2] Ø 5	Gewicht kg	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis in € pro St.
40 x 110 x 1,5	14	2	8	0,187	9 081430	50	1,25
60 x 100 x 1,5	14	2	8	0,187	9 081432	50	0,79
70 x 125 x 1,5	18	4	10	0,231	9 081433	50	1,50
80 x 120 x 1,5	18	4	10	0,231	9 081434	50	0,91
100 x 140 x 1,5	22	4	12	0,274	9 081435	50	1,10
120 x 160 x 1,5	26	4	14	0,317	9 081436	50	1,26

nH[1] = Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger · nN[2] = Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger



GH Winkelverbinder Top 80 / 120

- **Ausführung nach DIN 1052 für Anschlüsse**
  - **Top-80: kreuzende Balken**
  - **Top-120: Stütze an Schwelle**
- **Nagelabstände entsprechen den Anforderungen der DIN 1052 T-2 4 / 88**
- **Sämtliche Nagellöcher sind auszunageln (Loch-Ø 5 mm)**
- **Holzbreite mindestens 80 mm**
- **„Sicken-Ausbildung" ermöglicht die Einhaltung der in DIN 1051 T-2 4 / 88 vorgegebenen Blechdicke**
- **Kurzer Schenkel an durchlaufendes Holz**

Winkelverbinder Top 80
nur € 0,67 /St.
Art.-Nr. 9 007321

Winkelverbinder Top 120
nur € 1,23 /St.
Art.-Nr. 9 007322



Bezeichnung	L x B x H mm	Materialstärke mm	Lochanzahl Ø 5,0 mm	Artikel-Nummer	VPE Stück
GH Winkelverbinder Top-80	80 x 55,0 x 60,0	2,0	15	9 007321	100
GH Winkelverbinder Top-120	120 x 55,0 x 60,0	2,0	15	9 007322	100

GH Profilanker / Halfenanker

Für die Befestigung von Holzbalken an Ankerschienen (z. B. Halfenschienen)

- **Problemloses Befestigen von Holzbalken, Sparren, Pfetten etc. an Ankerschienen**
- **Befestigung mit Rillennägeln oder GH Schrauben**

Abmessungen (L x B x T) mm	n[1] Ø 5	n[2] Ø 13	Halfenschienen	Gewicht kg	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis in € pro St.
100 x 34 x 3,0	6	1	1	0,080	9 081518*	100	0,61
140 x 34 x 3,0	10	1	1	0,115	9 081519*	100	0,68
160 x 34 x 3,0	10	2	1	0,135	9 081520*	100	0,73
180 x 34 x 3,0	12	2	1	0,155	9 081521*	100	0,85
140 x 34 x 3,0	10	1	2	0,115	9 081522*	100	0,76
160 x 34 x 3,0	10	2	2	0,135	9 081523*	100	0,78
284 x 34 x 3,0	12	2	2	0,155	9 081524*	100	0,92

n[1] = Lochanzahl Holz · n[2] = Lochanzahl Beton
* Lieferzeit beträgt ca. 3 Tage

GH T-Träger Anker

Zum einfachen Anschluss an Stahlträger

- **Für eine sichere Verbindung T-Träger-Anker immer beidseitig bzw. diagonal anbringen**
- **Befestigung mit Rillennägeln oder GH Schrauben**

Abmessungen (L x B x T) mm	n[1] Ø 5	n[2] Ø 13	Gewicht kg	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis in € pro St.
160 x 50 x 3,0	9	2	0,178	9 081525*	100	0,83
180 x 50 x 3,0	11	3	0,202	9 081526*	100	0,97
200 x 50 x 3,0	13	3	0,226	9 081527*	100	1,18

n[1] = Lochanzahl Holz · n[2] = Lochanzahl Beton
* Lieferzeit beträgt ca. 40 Tage

GH Zuganker Top 240 / 280 VARIO

Für variable Fußverankerungen im Holzrahmenbau

- **Rationeller Wand- und Stützenanschluss auf Beton**
- **Variable Einsatzmöglichkeit durch die drehbare GH U-Scheibe**
- **Eindeutige statische Nachweismöglichkeit**

Abmessungen (H x L x B x T) mm	n^1 Ø 5	n^2 Ø 18 x 26	Artikel-Nummer	VPE Stück
240 x 120 x 55 x 2,0	18+9	2	9 081528	50
280 x 120 x 55 x 2,0	23+9	2	9 081529	50

n^1 = Lochanzahl Holz · n^2 = Lochanzahl Beton



Zuganker Top 280
nur € 3,47 /Stück
Art.-Nr. 9 081529

Zuganker Top 240
nur € 2,82 /Stück
Art.-Nr. 9 081528

Druckplatte für Zuganker Top 280
nur € 7,22 /Stück
Art.-Nr. 9 081536

Druckplatte für Zuganker Top 240
nur € 7,22 /Stück
Art.-Nr. 9 081530

Druckplatte für Zuganker Top 240 / 280 VARIO

Abmessungen (L x B x T) mm	n^2	Artikel-Nummer	VPE Stück
114 x 55 x 20,0	Ø 14 x 22	9 081530	10
114 x 55 x 20,0	Ø 18 x 26	9 081536*	10

n^2 = Lochanzahl Beton

*Lieferzeit beträgt ca. 3 Tage

GH Zuganker inklusive Druckplatte

Das Komplettsystem für Fußverankerungen im Holzrahmenbau

- **Schnelle und einfache Fußpunktverankerung durch abgestimmtes System**
- **Große Fußplatten**
  - **Lasten werden statisch nachweisbar in den Beton eingeleitet**
- **Loch-Ø: 5,0 mm**





Abmessungen (H x L x B x T) mm	Dübel-Ø	n^1 Ø 5	Druckplatte mm	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis in € pro St.
400 x 123 x 40 x 3,0	M12	38	110 x 60 x 15	9 081531	10	12,28
420 x 102 x 60 x 2,0	M20	64	85 x 60 x 20	9 081532	10	12,28
480 x 123 x 60 x 3,0	M20	74	115 x 70 x 20	9 081533	10	15,52

n^1 = Lochanzahl Holz

GH HT Zuganker

Für Fußverankerungen im Holzrahmenbau sowie für Stützenanschlüsse

- **Reduzierte Gesamthöhe und kurze Steghöhe (150 mm)**
- **Ohne Druckplatten für Zuglasten bis 42,0 kN**
- **Befestigung in Holz: Rillennägel 4,0 x 50 bis 75 mm oder GH Schraube Ø 5,0 mm**

Druckplatten für Zuglasten bis 85 kN optional erhältlich

Abmessungen (H x L x B x T) mm	n^1 Ø 5	n^2 Ø	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis in € pro St.
340 x 60 x 63 x 3,0	20	17	9 081451	10	11,76
440 x 60 x 63 x 3,0	30	17	9 081517	10	14,67
540 x 60 x 63 x 3,0	42	17	9 081534	10	15,61
620 x 80 x 83 x 3,0	52	22	9 081535	10	20,35

n^1 = Lochanzahl Holz · n^2 = Lochanzahl Beton

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

KEMPEROL® 1K-PUR

1-komponentige, lösemittelhaltige Flüssigabdichtung in Verbindung mit KEMPEROL® 120 Vlies

- Europäische Technische Zulassung ETA-03 / 0043
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- Kalt zu verarbeiten
- Wurzelfest
- Begehbar für Wartungszwecke

Einsatzbereiche:
Für Flachdächer, Balkone und Terrassen; geeignet für Anschlüsse, Detailausbildungen und Flächen bei Neubau und Sanierung

Bei 10 Eimern KEMPEROL® 1K-PUR, 15-kg-Eimer
nur €10,90/kg
Art.-Nr. 9 076941

KEMPEROL® 120 Vlies

Armierung für KEMPEROL® AC Speed+

- Systemgeprüft und auf die Anwendung abgestimmt
- Reguliert die nötige Schichtstärke
- Gut anzupassen

Breite cm	Rollenlänge m	VPE Stück	Art.-Nr.
26,25	50	1/4	9 076948
105	50	1	9 076947

KEMPEROL® 1K-Grundierung

Grundierung für KEMPEROL® 1K-PUR

- Farbe: gelbtransparent

KEMPEROL® 1K-Grund 1-kg-Dose
nur €17,90/kg
Art.-Nr. 9 076945

KEMPEROL® 1K-Grund 4-kg-Dose
nur €16,90/kg
Art.-Nr. 9 078963

Technische Daten
(bei +23 °C / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis	Isocyanat-Prepolymer
Regenfest nach ca.	1 h
Verarbeitungszeit ca.	20 min
Verbrauch je nach Untergrund	150 – 300 g/m²

HABEN SIE AUCH DARAN GEDACHT?

Steckbügel Malerwalze 250 mm
nur €2,30/Stück
Art.-Nr. 9 084800

VPE: 10 Stück



Steckbügel HK-Walze 100 mm
nur €1,50/Stück
Art.-Nr. 9 084801



VPE: 10 Stück

Malerwalze Premium 250 mm
nur €7,20/Stück
Art.-Nr. 9 084794

VPE: 5 Stück

Teleskopstab 120 – 200 cm
nur €4,90/Stück
Art.-Nr. 9 084807

VPE: 6 Stück

Heizkörperwalze ECO 100
nur €0,69/Stück
Art.-Nr. 9 084798

VPE: 10 Stück

Lackier-/Lasurpinsel Eco 60 mm
nur €1,90/Stück
Art.-Nr. 9 084782

VPE: 12 Stück

Werkstattschere
nur €13,90/Stück
Art.-Nr. 9 388564

Einweg-Handschuh Nitril

VPE:
je Box 100 Stück

Größe	Art.-Nr.	Preis pro Box 1 Box/€	Preis pro Box 5 Boxen/€
8 – 11	9 ADGV01	9,90	8,90

Einweg-Handschuh High Risk

Doppelt so stark wie herkömmlicher Nitril-Einweghandschuh

VPE:
je Box 50 Stück

Größe	Art.-Nr.	Preis pro Box 1 Box/€	Preis pro Box 5 Boxen/€
9 – 11	9 AEDK06	14,90	12,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Gutscheinversand erfolgt nach Abschluss eines Refinanzierungsmodells – Laufzeit bis 28.02.2019

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

BOHR- & DÜBELTECHNIK



TRIATHLON x plus Hammerbohrer-Kassette SDS-plus, 7-teilig

Lieferumfang:
1 St. 5 x 50 / 115 mm
1 St. 6 x 50 / 115 mm
1 St. 6 x 100 / 165 mm
1 St. 8 x 50 / 115 mm
1 St. 8 x 100 / 165 mm
1 St. 10 x 100 / 165 mm
1 St. 12 x 100 / 165 mm

Hammerbohrer-Kassette SDS plus
nur €44,90
Art.-Nr. 9 076557

HSS-Spiralbohrer-Kassette DIN 338, 25-teilig

Kegelmantelanschliff 118°, rollgewalzt

Lieferumfang:
je 1 Spiralbohrer
Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0 mm

HSS-Spiralbohrer-Kassette DIN 338
nur €34,90
Art.-Nr. 9 008770

BIATHLON speed Hammerbohrer-Kassette SDS-plus, 7-teilig

Lieferumfang:
1 St. 5 x 50 / 110 mm
1 St. 6 x 50 / 110 mm
1 St. 6 x 100 / 160 mm
1 St. 8 x 50 / 110 mm
1 St. 8 x 100 / 160 mm
1 St. 10 x 100 / 160 mm
1 St. 12 x 100 / 160 mm

Hammerbohrer-Kassette SDS plus
nur €37,90
Art.-Nr. 9 076702

Holz-Spiralbohrer-Kassette, 8-teilig

Lieferumfang:
je 1 Holzspiralbohrer
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Holz-Spiralbohrer-Kassette
nur €9,90
Art.-Nr. 9 005498

Steinbohrer Supra Kassette, 5-teilig

Lieferumfang:
1 St. 4 x 40 / 75 mm
1 St. 5 x 50 / 85 mm
1 St. 6 x 60 / 100 mm
1 St. 8 x 80 / 120 mm
1 St. 10 x 80 / 120 mm

Steinbohrer Supra Kassette
nur €9,90
Art.-Nr. 9 019198

Diamant-Trockenbohrer-Set, 4-teilig

Lieferumfang:
je 1 Diamant-Trockenbohrer
Ø 6, 8, 10, 14 mm

Diamant-Trockenbohrer-Set
nur €79,90
Art.-Nr. 9 042849

HSS-Gewindebohrer-Sortiment GBS DIN 352, 17-teilig

Für maßgenaue Gewinde in einem Schnitt von Hand, mit Handbohrmaschinen und stationären Bohrmaschinen

Lieferumfang:
je 2 Gewindebohrer DIN 352, Form B in der Abmessungen M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
1 Windeisen DIN 1814 Nr. 1½
1 Werkzeughalter 85

HSS-Gewindebohrer-Sortiment GBS DIN 352
nur €79,90
Art.-Nr. 9 320447

Holz-Schlangenbohrer-Kassette 250/320, 6-teilig

Lieferumfang:
je 1 Holz-Schlangenbohrer
Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

Holzschlangenbohrer-Kassette
nur €79,90
Art.-Nr. 9 010732

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Holz-Schlangenbohrer, zylindrisch, 6-kant

Turboschnelles Bohren und faserloses Räumen

- **Kein Verstopfen, auch nicht bei nassen Hölzern**
- **Punktgenaues Anbohren**

Bei Abnahme von 5 Bohrern

Abmessung Ø x L mm	Aufnahme	Art.-Nr.	Preis / St.* in €
6 x 165	zylindrisch	9 318680	4,99
6 x 250	zylindrisch	9 046302	7,99
8 x 165	6-kant	9 318698	5,49
8 x 250	6-kant	9 046604	8,99
8 x 390	6-kant	9 046639	9,99
10 x 165	6-kant	9 318760	5,99
10 x 250	6-kant	9 046833	9,99

Abmessung Ø x L mm	Aufnahme	Art.-Nr.	Preis / St.* in €
10 x 390	6-kant	9 046914	10,99
12 x 250	6-kant	9 050130	11,99
12 x 390	6-kant	9 050172	12,49
14 x 250	6-kant	9 053929	12,99
14 x 390	6-kant	9 053953	13,49
16 x 390	6-kant	9 054127	15,49
18 x 390	6-kant	9 054208	16,49

* Preis bei Abnahme von 5 Bohrern je Art.-Nr.

TRIATHLON x plus Hammerbohrer SDS-plus

Für Bohrungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk und Naturstein

Aktion* 5+1

Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Artikel-Nummer	VPE Stück
5	50	115	9 076509	1/10
5	100	165	9 076510	1/10
5	150	215	9 076511	1/10
5,5	100	165	9 076512	1/10
6	50	115	9 076513	1/10
6	100	165	9 076514	1/10
6	150	215	9 076515	1/10
6	200	265	9 076516	1/10
6	250	315	9 076517	1/10
6	400	465	9 076518	1/10
6,5	100	165	9 076519	1/10
6,5	150	215	9 076520	1/10
6,5	200	265	9 076521	1/10
6,5	250	315	9 076522	1/10
6,5	400	465	9 076523	1/10
7	100	165	9 076524	1/10
8	50	115	9 076525	1/10
8	100	165	9 076526	1/10
8	150	215	9 076527	1/10
8	200	265	9 076528	1/10
8	250	315	9 076529	1/10
8	300	365	9 076530	1/10
8	400	465	9 076531	1/10
10	50	115	9 076532	1/10
10	100	165	9 076533	1/10
10	150	215	9 076534	1/10
10	200	265	9 076535	1/10
10	250	315	9 076536	1/10
10	300	365	9 076537	1/10
10	390	455	9 076538	1/10
10	540	600	9 076539	1/10
12	100	165	9 076540	1/10
12	150	215	9 076541	1/10
12	200	265	9 076542	1/10
12	250	315	9 076543	1/10
12	300	365	9 076544	1/10

Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Artikel-Nummer	VPE Stück
12	400	455	9 076545	1/10
12	550	600	9 076546	1/10
12	950	1.000	9 076547	1/10
14	100	165	9 076548	1/10
14	150	215	9 076549	1/10
14	200	265	9 076550	1/10
14	300	365	9 076551	1/10
14	400	455	9 076552	1/10
14	550	600	9 076553	1/10
14	950	1.000	9 076554	1/10
15	100	165	9 076555	1/10
15	200	265	9 076556	1/10
16	200	270	9 057855	1
16	400	470	9 057856	1
16	540	610	9 057857	1
18	200	270	9 057858	1
18	400	470	9 057859	1
20	200	270	9 057860	1
20	400	470	9 057861	1
20	540	610	9 057862	1
22	200	270	9 057863	1
22	400	470	9 057864	1
24	200	270	9 057865	1
24	400	470	9 057866	1
25	200	270	9 057867	1
25	400	470	9 057868	1
26	200	270	9 057869	1
26	400	470	9 057870	1
28	250	320	9 057871	1
28	450	520	9 057872	1

***Gleiche oder kleinere Abmessung als Zugabe möglich · Nur VPE 1/10 zulässig**

Nylon-Dübel Markant B		VPE
B 5 x 25	9 285439	500
B 6 x 30	9 285420	400
B 8 x 40	9 285412	250
B 8 L 60	9 263095	100
B 10 x 50	9 338389	150
B 12 x 60	9 338397	75
B 14 x 70	9 338400	50
B 16 x 80	9 041890	30

Markant B:
- Sichere Montage in den meisten Vollbaustoffen
- Breite, federnde Drehsperre

ProCon:
- Greift in Vollbaustoffen und in Hohlräumen / Gipskarton sowie Leichtbauplatten
- Dreht sich aufgrund Sperrkanten nicht mit

ProCon SX:
- Vielseitige Verwendung mit Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben
- Hervorragend geeignet für fast jeden Untergrund

ProCon X plus:
- Der Alleskönner für Hohl- und Vollbaustoffe
- Hohe Haltewerte im Voll- und Hohlbaustoff durch 4-fach Spreizung

Dübel ProCon X plus

Mit Bund

Ohne Bund

Dübel Markant B



Ohne Bund

Multifunktionsdübel ProCon mit Bund		VPE
5 x 31	9 004916	600
6 x 35	9 004908	400
7 x 37	9 032199	400
8 x 51	9 004910	250
10 x 61	9 004911	125
12 x 71	9 004912	50
14 x 76	9 008309	50

Dübel ProCon SX



Mit Bund Ohne Bund

Dübel ProCon

Mit Bund Ohne Bund

Multifunktionsdübel ProCon ohne Bund		VPE
5 x 30	9 004915	600
6 x 35	9 004902	400
8 x 50	9 004904	250
10 x 60	9 004905	125
12 x 70	9 004906	50
14 x 75	9 008308	50

Multifunktionsdübel ProCon X plus mit Bund		VPE
6 x 35	9 000348	400
6 x 65	9 000349	250
8 x 50	9 000350	250
8 x 80	9 000351	125
10 x 60	9 000352	125

10 VPE DÜBEL NACH WAHL*

NUR €69,00
Art.-Nr. 9 049774

15 VPE DÜBEL NACH WAHL*

NUR €99,00
Art.-Nr. 9 049797

20 VPE DÜBEL NACH WAHL*

NUR €119,00
Art.-Nr. 9 049800

Multifunktionsdübel ProCon SX ohne Bund		VPE
5 x 50	9 036547	200
8 x 65	9 036568	150
10 x 80	9 036661	100

Multifunktionsdübel ProCon SX mit Bund		VPE
5 x 25	9 026473	500
6 x 30	9 026485	400
8 x 40	9 026490	250
10 x 50	9 026493	150
12 x 60	9 026496	75
14 x 70	9 026500	50

Multifunktionsdübel ProCon X plus ohne Bund		VPE
5 x 25	9 000353	600
6 x 35	9 000354	400
6 x 65	9 000355	250
8 x 50	9 000356	250
8 x 80	9 000359	125
10 x 60	9 000362	125

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Flüssigdübel UVT 25 X-press

Zweikomponenten-Injektions-
system zur Befestigung leichter Bauteile.

Mit Siebhülse geeignet in allen Hohlbaustoffen, ohne Siebhülse in Vollbaustoffen und zum Reparieren asugebrochener Bohrlöcher sowie als Reperatur- / Füllmasse bei ausgebrochenen Möbelscharnieren in allen Holzwerkstoffen einsetzbar.

Lieferumfang:
2 Flüssigdübel UVT 25 X-press
5 Statikmischer UVT 25 X-press
5 Mischverlängerungen UVT 25 X-press
5 Siebhülsen UVT 25 X-press 10 x 45 mm

UVT 25 X-press Set
Art.-Nr. 9 034779

Eigenschaften:
Für alle mineralischen Baustoffe und Holzbaustoffe geeignet

- Für randnahe Befestigungen und geringe Randabstände
- Schnelle Aushärtung, geringe Wartezeit
- Überstreich- und abschleifbar
- Frei von Lösemittel und Styrol
- Mehrmalige Montage und Demontage der Schraube möglich
- Angebrochene Kartuschen können durch Wechsel des Statikmischers wiederverwendet werden

AB 5 SETS
NUR €17,90/Set

AB 10 SETS
NUR €15,90/Set

AB 15 SETS
NUR €13,90/Set

NEU

Doppelkartuschen Pistole 25 X-press

- Ideal zum Auspressen von UVT 25 X-press

NUR €29,90
Art.-Nr. 9 094643

Alle UVT 25 X-press auch einzeln erhältlich

Universal-Verbundtechnik
25 ml
Art.-Nr. 9 034770

Statikmischer
VPE 25
Art.-Nr. 9 075097

Mischverlängerung
VPE 25
Art.-Nr. 9 034781

Siebhülse
VPE 25
Art.-Nr. 9 034783

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

BTI Box 1 + Hohlraumanker HRA S/SL Zange

Lieferumfang:
50 Hohlraumanker HRA M4 S
je 40 Hohlrauma. HRA M4 SL, HRA M5 S, HRA M6 S
15 Hohlraumanker HRA M8 S
1 Montagezange gekröpft 1
1 BTI Box 1 + passender Einsatz + Deckelpolster

BTI Box 1 + Hohlraumanker HRA S/SL Zange
nur € 109,90
Art.-Nr. 9 037551

186 Teile

Problemlöser-Dübel-Set

Lieferumfang:
45 Gasbetondübel GBD (25 St. 10/6; 20 St. 12/8)
75 Gipskartondübel GD 13 x 39
2 Doppelfunktions-Bit GD PH 3 / 2
50 Hohlraumdübel KHD 10 x 50
25 Isolierdübel ID 50
140 Hohlsteindübel (75 St. B 6 H-60;
40 St. B 8 H-80; 25 St. B 10 H-90)
1 BTI Box 1 + passender Einsatz + Deckelpolster

Ideal für Leichtbaukonstruktionen

BTI Box 1 + Problemlöser-Dübel
nur € 79,90
Art.-Nr. 9 037553

337 Teile

Hohlsteindübel B 10 H – 90 ohne Bund

Befestigungssystem für Loch- und Hohlkammersteine sowie Vollbaustoffe mit geringer Druckfestigkeit

B 10 H – 90 o. B.
VPE: 100 St.
nur € 19,90/100 St.
Art.-Nr. 9 003120

B 10 H – 90 o. B.
VPE: 400 St.
nur € 18,90/100 St.
Art.-Nr. 9 003120

Universal-Verbundtechnik UVT 300 Top

Leistungsstarker Hybridmörtel mit Zulassung für hohe Lasten in fast allen Baustoffen

- **Europäische Technische Zulassung Option 1 für Druck- und Zugzonen in gerissenem und ungerissenem Beton**
- **Zugelassen für weitere vielfältige Mauersteine, z. B. Vollziegel, Hochlochziegel, haufwerksporiger Leichtbeton, Porenbeton usw.**
- **Geeignet für Bewehrungsanschlüsse**
- **Brandschutzprüfung Feuerwiderstandsklasse F120**
- **Kann mit einer handelsüblichen Kartuschenpistole verarbeitet werden**
- **Optimales Mischungsverhältnis beim Auspressen der Kartusche**
- **Zulassungskonform in Verbindung mit Ankerstange UVT Top A**
- **Inhalt: 300 ml**

Bei Abnahme von	Artikel-Nummer	Preis/Kartusche €
12 Kartuschen	9 026323	15,90
24 Kartuschen	9 026323	12,90
36 Kartuschen	9 026323	9,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Preise gültig bei Abnahme von 5 VPE!

Multifunktions-Rahmendübel MFR

Einsatzbereiche:
An Fassaden zur Montage von Anbauteilen und Unterkonstruktionen aus Holz und Metall in Beton, Vollstein und Lochstein, Dachkonstruktionen, Fenster- und Türrahmen, Tore, Metallwinkel und Schienen, Konsolen, Verkleidungen

Senkbund mit Senkkopfschraube verzinkt

Bezeichnung	Antrieb	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis €/ 100 St.
MFR SB / SK 10 – 80	TX 40	9 021687	50	35,10 €
MFR SB / SK 10 – 100	TX 40	9 021688	50	38,20 €
MFR SB / SK 10 – 115	TX 40	9 021689	50	44,50 €
MFR SB / SK 10 – 135	TX 40	9 021690	50	50,70 €
MFR SB / SK 10 – 160	TX 40	9 021691	50	56,90 €
MFR SB / SK 10 – 200	TX 40	9 021692	25	95,30 €

Senkbund mit Sechskantschraube verzinkt

Bezeichnung	Antrieb	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis €/ 100 St.
MFR SB / 6K 10 – 80	SW 13 / TX 40	9 021694	50	41,30 €
MFR SB / 6K 10 – 100	SW 13 / TX 40	9 021695	50	46,50 €
MFR SB / 6K 10 – 115	SW 13 / TX 40	9 021696	50	51,70 €
MFR SB / 6K 10 – 135	SW 13 / TX 40	9 021697	50	62,00 €
MFR SB / 6K 10 – 160	SW 13 / TX 40	9 021698	50	67,20 €
MFR SB / 6K 10 – 200	SW 13 / TX 40	9 021699	25	103,40 €

Universal-Rahmendübel ProCon SXR Senkbund mit Senkkopfschraube verzinkt

Einsatzbereiche:
Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall sowie Fenster- und Türrahmen,
Geländer, Kabeltrassen, Tore

Bezeichnung	Antrieb	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis €/ 100 St.
SXR SB / SK 8 – 80	TX 30	9 045003	50	27,90 €
SXR SB / SK 8 – 100	TX 30	9 045005	50	30,60 €
SXR SB / SK 8 – 120	TX 30	9 045006	50	34,10 €
SXR SB / SK 10 – 80	TX 40	9 045007	50	32,00 €
SXR SB / SK 10 – 100	TX 40	9 045008	50	34,10 €
SXR SB / SK 10 – 120	TX 40	9 045009	50	42,40 €
SXR SB / SK 10 – 140	TX 40	9 045010	50	47,60 €
SXR SB / SK 10 – 160	TX 40	9 045011	50	54,80 €
SXR SB / SK 10 – 200	TX 40	9 045013	50	98,40 €

Isodübel ID-BS 60

Spezialdübel für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

- **Direkte, formschlüssige Befestigung im Dämmstoff**
  - Wärmebrückenfrei

VPE: 50

ID-BS 60

Isodübel ID-BS 60
100 Stück
nur €0,65/Stück
Art.-Nr. 9 048444

Isodübel ID-BS 60
500 Stück
nur €0,60/Stück
Art.-Nr. 9 048444

Isodübel ID-BS 60
1.000 Stück
nur €0,49/Stück
Art.-Nr. 9 048444

Kombi-Bit ID-BS

Kombi-Bit ID-BS
nur €1,29/Stück
Art.-Nr. siehe Tabelle

Bezeichnung	Abmessung mm	passend für	Artikel-Nummer	VPE Stück
Kombi-Bit ID-BS TX 20 / TX 40	¼" x 43	ID-BS 60 und TX-20-Schraube	9 048446	2
Kombi-Bit ID-BS TX 25 / TX 40	¼" x 43	ID-BS 60 und TX-25-Schraube	9 048473	2
Kombi-Bit ID-BS PZ 2 / TX 40	¼" x 43	ID-BS 60 und PZ-2-Schraube	9 048447	2

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Multi-Monti Schraubanker MMS-plus

- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
  - Unterschiedliche Kopfformen, Durchmesser und Klemmstärken
  - Hohe Haltewerte auch bei kleinen Achs- und Randabständen
- **Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton**
  - Seismik C1
  - Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- **Geeignete Untergründe**
  - Klinker, Kalksandstein, Naturstein, Vollziegel (nicht Bestandteil der Zulassung)

MMS-plus Schwellenanker

- **Montagezeitreduzierung**
  - Geringe Verankerungstiefen
  - Kleine Bohrdurchmesser
  - Maschinelle Verarbeitung
- **Stahl verzinkt**
- **Sechskantkopf mit Scheibe DIN 440**
- **Otimiertes Betongewinde mit größerem Außendurchmesser für mehr Wirkfläche**
- **Funktionsspitze mit verstärkter Verzahnung für geringe Einschraubdrehmomente und weniger Verschleiß**
  - Geringe Einschraubdrehmomente – keine Drehmomente vorgeschrieben, dadurch Verarbeitung ohne Drehmomentschlüssel möglich
  - Spreizdruckfreie Verbindung, die jederzeit demontiert werden kann

Einsatzbereiche:
Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Befestigungen im Holzbau

Bezeichnung	Antrieb	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis €/ 100 St.
MMS-plus S 12,0 x 180 zi	SW 19	9 089503	25	185,30 €
MMS-plus S 12,0 x 200 zi	SW 19	9 089528	25	195,70 €
MMS-plus S 12,0 x 240 zi	SW 19	9 089529	25	237,10 €
MMS-plus S 12,0 x 280 zi	SW 19	9 089530	25	278,50 €
MMS-plus S 12,0 x 320 zi	SW 19	9 089531	25	309,50 €

MMS-plus Senkkopf

- **Optimiertes Betongewinde mit größerem Außendurchmesser für mehr Wirkfläche**
- **Funktionsspitze mit verstärkter Verzahnung für geringe Einschraubdrehmomente und weniger Verschleiß**

Einsatzbereiche:
abgehängte Decken, Metallkonstruktionen, Fassaden, Holzkonstruktionen, Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Konsolen, Geländer, Stützen, Treppen

MMS-plus Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

- **Stahl verzinkt**
- **Sechskantkopf mit angepresster Scheibe und Kopfprägung**
- **Optimiertes Betongewinde mit größerem Außendurchmesser für mehr Wirkfläche**
- **Funktionsspitze mit verstärkter Verzahnung für geringe Einschraubdrehmomente und weniger Verschleiß**
- **Zulassung/Bewertung**
  - ETA-15/0784 - Verankerung in gerissenen und ungerissenen Beton
  - Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 (Nur Ø 10 mm und 12 mm)
  - Z-21.8-2061 zur Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen im jungen Beton (Nur Ø 10 mm und 12 mm)

Einsatzbereiche:
abgehängte Decken, Metallkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Balken, Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Konsolen, Geländer, Stützen, Treppen, Fassaden

Bezeichnung	Antrieb	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis €/ 100 St.
MMS-plus SS 7,5 x 40 zi	SW 10	9 089474	100	24,80 €
MMS-plus SS 7,5 x 50 zi	SW 10	9 089475	50	25,80 €
MMS-plus SS 7,5 x 60 zi	SW 10	9 089476	50	26,90 €
MMS-plus SS 7,5 x 80 zi	SW 10	9 089478	50	45,50 €
MMS-plus SS 10,0 x 60 zi	SW 13	9 089482	25	50,70 €
MMS-plus SS 10,0 x 70 zi	SW 13	9 089483	25	55,80 €
MMS-plus SS 10,0 x 80 zi	SW 13	9 089484	25	60,00 €
MMS-plus SS 12,0 x 80 zi	SW 15	9 089490	25	82,70 €
MMS-plus SS 12,0 x 100 zi	SW 15	9 089492	25	85,90 €

Bezeichnung	Antrieb	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis €/ 100 St.
MMS-plus SK 7,5 x 60 zi	TX 40	9 089515	50	22,70 €
MMS-plus SK 7,5 x 80 zi	TX 40	9 089517	50	34,10 €
MMS-plus SK 7,5 x 100 zi	TX 40	9 089518	50	35,20 €
MMS-plus SK 7,5 x 120 zi	TX 40	9 089519	50	45,50 €
MMS-plus SK 7,5 x 140 zi	TX 40	9 089520	50	56,90 €

Multi-Monti TimberConnect MMS-TC

- **Befestigungsmittel für alle Holzquerschnitte**
  - Keine Abhängigkeit der Lasten zur Anbauteildicke
- **Einfache Montage mit passendem Setzwerkzeug**
  - Keine Drehmomentkontrolle
  - Kleine Bohrdurchmesser und Randabstände
  - Durchgangsloch im Anbauteil = Durchgangsloch in Beton
  - Durchsteckmontage mit maschineller Verarbeitung
- **Klemmstärke: 60 - 200 mm // Drehmoment: 40 Nm**
- **Bohrloch-Ø: 8 mm // Bohrlochtiefe: 75 mm //**
- **Effektive Verankerungstiefe h_{ef}: 65 mm**

Artikelbezeichnung	VPE	Art.-Nr.	Preis € / 100
MMS-TC 10,0 x 130 TX 45	25 Stück	9 049811	159,00

Multi-Monti TimberConnect Setzwerkzeug

- **Cm-Skalierung gibt die Holzdicke an**
- **Durch einen Gummiring kann die passende Holzdicke markiert werden**
  - Einschraubtiefe in Anbauteil und Beton wird reguliert
- **Siehe Zulassung Z-21.1-1879**
- **Aufnahme Setzwerkzeug T 45 mit ½“ Steckschlüsselantrieb**
- **Antrieb: T 45**

MMS-TC Setwerkzeug
T 45 x 169 mm
nur €45,90
Art.-Nr. 9 049820

Simplexanker BA

Schwerlastanker mit Zulassung für die Druckzone / Option 7 in ungerissenem Beton

- **Höchste Zug- und Quertragfähigkeit in ungerissenem Beton**
- **Für Durchsteck- und Vorsteckmontage**
- **Reduzierte Verankerungs- / Setztiefe**
  - Verringert Bohrzeit und Bewehrungstreffer
- **Langes Gewinde ermöglicht Abstandsmontage und variable Nutzlängen**
- **Kopfprägung ermöglicht nachträgliche Einbaukontrolle / Setztiefe**
- **Feuerwiderstandsklasse F 120**
- **Ausführung verzinkt und Edelstahl**

Einsatzbereiche:
Schwerlastbefestigung im ungerissenen Beton für Stahlkonstruktionen, Geländer, Leitern, Konsolen, Kabeltrassen, Treppen, Fensterelemente und Holzunterkonstruktionen (evtl. mit großer Scheibe)

5+1* !

Feuerwiderstandsklasse F 120

Hinweis:
Lieferung erfolgt mit kleiner Scheibe! Einsatz einer zusätzlichen großen U-Scheibe (Holzbau) lt. Zulassung möglich.

*** 5 Sets kaufen, das 6te erhalten Sie GRATIS! (Gratis-Set als Zuagebe im selben Auftrag erfassen)**

Simplexanker BA 10/10-86

- **Stahl verzinkt**

Art.-Nr. 9 043363

Bei Abnahme von	Preis / 100 Stück
50 Stück	€ 49,90
250 Stück	€ 44,90
500 Stück	€ 39,90

Simplexanker BA 12/10-106

- **Stahl verzinkt**

Art.-Nr. 9 043372

Bei Abnahme von	Preis / 100 Stück
20 Stück	€ 59,90
100 Stück	€ 54,90
200 Stück	€ 49,90

Simplexanker BA 12/120-216

- **Stahl verzinkt**

Art.-Nr. 9 043377

Bei Abnahme von	Preis / 100 Stück
20 Stück	€ 129,90
100 Stück	€ 124,90
200 Stück	€ 119,90

Simplexanker BA 12/140-236

- **Stahl verzinkt**

Art.-Nr. 9 043378

Bei Abnahme von	Preis / 100 Stück
20 Stück	€ 139,90
100 Stück	€ 134,90
200 Stück	€ 129,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

SCHRAUB- & VERBINDUNGS-TECHNIK

Spenglerschraube, 2-teilig

Mit aufvulkanisierter Neoprendichtscheibe

- **Luft- und wasserundurchlässig**
- **Witterungs- und alterungsbeständig**
- **Schraube und Abdeckrosette aus A2 bzw. A2 verkupfert**
- **Antrieb: PZ 2 bzw. TX 20**

Einsatzbereiche:
Dachverwahrungen, Kaminverwahrungen, Innenausbau, z. B. in Küchen oder Kühlanlagen

Spenglerschraube, 2-teilig, TX Edelstahl A2 blank Ø 15

Ø x l	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,5 x 25 mm	15 mm	500	9 017696
4,5 x 35 mm	15 mm	400	9 017697
4,5 x 45 mm	15 mm	250	9 017698
4,5 x 60 mm	15 mm	200	9 017699
4,5 x 80 mm	15 mm	150	9 017700
4,5 x 100 mm	15 mm	100	9 017701

WAHLPAKET

5 VPE nach Wahl*	10 VPE nach Wahl*	20 VPE nach Wahl*
nur € 99,00	nur € 179,00	nur € 329,00
Art.-Nr. 9 090196	Art.-Nr. 9 090197	Art.-Nr. 9 090198

* Einzelne Artikel als kostenlose Zugabe erfassen

Spenglerfix, 2-teilig, Edelstahl A2 blank Ø 15

Ø x l	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis /100 St.
6 x 30 mm	15 mm	200	9 005487	€ 19,20
6 x 30 mm	15 mm	800	9 005487	€ 17,50
6 x 40 mm	15 mm	200	9 005488	€ 20,90
6 x 40 mm	15 mm	800	9 005488	€ 19,30
6 x 50 mm	15 mm	200	9 005489	€ 23,90
6 x 50 mm	15 mm	800	9 005489	€ 21,90
6 x 60 mm	15 mm	100	9 005490	€ 27,10
6 x 60 mm	15 mm	400	9 005490	€ 25,10

BTI Box 1 + Spenglerschraube, 2-teilig, TX

Inhalt: 1.552 Teile

500 Spenglerschrauben, 2-teilig, A2 blank, TX 20, Ø 15, 4,5 x 25 mm
400 Spenglerschrauben, 2-teilig, A2 blank, TX 20, Ø 15, 4,5 x 35 mm
250 Spenglerschrauben, 2-teilig, A2 blank, TX 20, Ø 15, 4,5 x 45 mm
400 Universaldübel ProCon SX mit Bund 6 x 30 mm
4 PaKo-Bit ¼" 6-kant TX 20 25 mm
1 BTI Box 1 mit passendem Einsatz und Deckelpolster

BTI Box 1 + Spengler-schraube 2-teilig TX
nur € 99,90
Art.-Nr. 9 042320

Spenglerschraube BS, 2-teilig

Mit Bohrspitze und aufvulkanisierter Neoprendichtscheibe

- **Schraube und Dichtscheibe A2 bzw. A2 verkupfert**

Einsatzbereiche:
Zum Verschrauben von Blechen auf Holzuntergrundkonstruktionen ohne Vorbohren;
Kupfer-, Titan-, Zink- und Alubleche bis 2 mm Stärke

Spenglerschraube BS, 2-teilig, Edelstahl A2 blank Ø 15

Ø x l	Antrieb	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,5 x 25 mm	TX 20	15 mm	500	9 081684
4,5 x 35 mm	TX 20	15 mm	400	9 081685
4,5 x 45 mm	TX 20	15 mm	250	9 081686

Spenglerschraube BS, 2-teilig, Edelstahl A2 blank Ø 20

Ø x l	Antrieb	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,5 x 25 mm	TX 20	20 mm	300	9 081687
4,5 x 35 mm	TX 20	20 mm	250	9 081688
4,5 x 45 mm	TX 20	20 mm	200	9 081689

Spenglerschraube BS, 2-teilig, kopflackiert

Grau kopflackiert (RAL 7016)

Ø x l	Antrieb	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,5 x 35 mm	TX 20	15 mm	400	9 081681
4,5 x 45 mm	TX 20	15 mm	250	9 081683

BEI ABNAHME VON 3 VPE GIBT ES 10 PaKo-Bits ¼” 6-kant, 25 mm, TX 20 GRATIS!*

Art.-Nr. 9 094137 *** Als kostenlose Zugabe erfassen**

Abbildung ähnlich

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Spenglerschraube DIN 7995, 3-teilig

- **Hohe Schiebeelastizität bei der Blechausdehnung**
- **Geschlossene Zellstruktur der Dichtscheibe**
- **Dichtbund der Abdeckrosette**
- **Luft- und wasserundurchlässig**
- **Witterungs- und alterungsbeständig**
- **Beständig gegen aggressive Umwelteinflüsse**
- **Sehr gute Anpassung an Farbveränderungen des Bleches durch entsprechendes Material der Abdeckrosette**

Spenglerschraube DIN 7995, 3-teilig TX Edelstahl A2 blank Ø 15

- **Vorkomplettierte Spezialschraube**
- **Abdeckrosette mit Dichtbund Ø 15 mm**
- **Spezialdichtscheibe aus geschlossenzelligem APK (Ethylen-Propylen) Zellkautschuk (NKG-Qualität)**

Einsatzbereiche:
Dachverwahrungen, Kaminverwahrungen, Innenausbau, Großküchen, Kühlanlagen usw

Ø x l	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,5 x 25 mm	15 mm	500/2.000	9 012037
4,5 x 35 mm	15 mm	400/1.600	9 012038
4,5 x 45 mm	15 mm	250/1.000	9 012039
4,5 x 60 mm	15 mm	200/800	9 012040
4,5 x 80 mm	15 mm	150	9 017692
4,5 x 100 mm	15 mm	100	9 017693
4,5 x 120 mm	15 mm	100	9 024050

5 VPE nach Wahl*	10 VPE nach Wahl*	20 VPE nach Wahl*
nur € 129,00	nur € 239,00	nur € 459,00
Art.-Nr. 9 090199	Art.-Nr. 9 090200	Art.-Nr. 9 090201

* Einzelne Artikel als kostenlose Zugabe erfassen

Spenglerschraube DIN 7995, 3-teilig PZ Edelstahl A2 blank Ø 15

Ø x l	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis /100
4,5 x 20 mm	15 mm	500	9 430676	€ 8,90
4,5 x 20 mm	15 mm	2.000	9 430676	€ 7,80
4,5 x 25 mm	15 mm	500	9 255653	€ 9,30
4,5 x 25 mm	15 mm	2.000	9 255653	€ 8,20
4,5 x 35 mm	15 mm	400	9 251860	€ 10,20
4,5 x 35 mm	15 mm	1.600	9 251860	€ 9,00
4,5 x 45 mm	15 mm	250	9 251879	€ 12,50
4,5 x 45 mm	15 mm	1.000	9 251879	€ 10,30
4,5 x 60 mm	15 mm	200	9 261050	€ 16,50
4,5 x 60 mm	15 mm	800	9 261050	€ 13,90



Spenglerschraube DIN 7995, 3-teilig TX Edelstahl A2 blank Ø 20

Ø x l	Kopf-Ø dk	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,5 x 25 mm	20 mm	300	9 012041
4,5 x 35 mm	20 mm	250	9 012042
4,5 x 45 mm	20 mm	200	9 012043
4,5 x 60 mm	20 mm	150	9 012044
4,5 x 80 mm	20 mm	150	9 024051



* Gratis VPE als kostenlose Zugabe erfassen

BTI Box 1 + Spenglerschraube DIN 7995, 3-teilig, TX

Inhalt: 1.552 Teile

500 Spenglerschrauben DIN 7995, 3-teilig, TX 20 A2 blank Ø 15, 4,5 x 25 mm
400 Spenglerschrauben DIN 7995, 3-teilig, TX 20 A2 blank Ø 15, 4,5 x 35 mm
250 Spenglerschrauben DIN 7995, 3-teilig, TX 20 A2 blank Ø 15, 4,5 x 45 mm
400 Universaldübel ProCon SX mit Bund 6 x 30 mm
2 PaKo-Bit ¼" 6-kant TX 20 25 mm
1 BTI Box 1 mit passendem Einsatz und Deckelpolster

BTI Box 1 + Spengler-schraube 3-teilig TX
nur € 109,90
Art.-Nr. 9 042319

Spenglerschraube Color

- **A2-Schraube mit lackiertem Kopf**
- **Dichtscheibe Neopren**
- **Antrieb: TX 20**

Farben:

BTI Farbe	RAL-Nr.	PREFA Farbe
weiß	9010	reinweiß
grau	7016	anthrazit
schwarz	9005	-
braun	8014	~ braun (Eigenfarbe)
prefabraun	-	prefabraun
kupferbraun	8004	kupferbraun
oxidrot	3009	oxidrot

Weitere Spenglerschrauben finden Sie unter www.bti.de oder direkt bei Ihrem BTI Fachberater

Ø x l	Kopf-Ø dk	Farbe	VPE Stück	Artikel-Nr.
4,5 x 25 mm	15 mm	braun	100	9 005917
4,5 x 25 mm	15 mm	grau	100	9 005910
4,5 x 25 mm	15 mm	kupferbraun	100	9 005920
4,5 x 25 mm	15 mm	oxidrot	100	9 005927
4,5 x 25 mm	15 mm	schwarz	100	9 005914
4,5 x 25 mm	15 mm	weiß	100	9 005907
4,5 x 25 mm	15 mm	prefabraun	100	9 032008
4,5 x 35 mm	15 mm	braun	100	9 005918
4,5 x 35 mm	15 mm	grau	100	9 005912
4,5 x 35 mm	15 mm	kupferbraun	100	9 005924
4,5 x 35 mm	15 mm	oxidrot	100	9 005928
4,5 x 35 mm	15 mm	schwarz	100	9 005915
4,5 x 35 mm	15 mm	weiß	100	9 005908
4,5 x 35 mm	15 mm	prefabraun	100	9 032011
4,5 x 45 mm	15 mm	braun	100	9 005919
4,5 x 45 mm	15 mm	grau	100	9 005913
4,5 x 45 mm	15 mm	kupferbraun	100	9 005926
4,5 x 45 mm	15 mm	oxidrot	100	9 005929
4,5 x 45 mm	15 mm	schwarz	100	9 005916
4,5 x 45 mm	15 mm	weiß	100	9 005909
4,5 x 45 mm	15 mm	prefabraun	100	9 032012

5 VPE nach Wahl*	10 VPE nach Wahl*	20 VPE nach Wahl*
nur € 101,00	nur € 185,00	nur € 333,00
Art.-Nr. 9 090202	Art.-Nr. 9 090203	Art.-Nr. 9 090204

* Einzelne Artikel als kostenlose Zugabe erfassen

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Becherblindniete

Flachrundkopf Alu / A2

- **Flachrundkopf**
  - Nietschaft: Alu-Legierung
  - Nietdorn: Edelstahl A2

Maße	Klemmbereich	Bohrloch-Ø	Ø Kopf	VPE Stück	Art.-Nr.	Preis / 100 St. bei 3 VPE
3,2 X 6,5	0,5 - 2 mm	3,3 mm	6 mm	1.000	9 244597	4,49 €
3,2 X 8	2 - 3,5 mm	3,3 mm	6 mm	1.000	9 244600	4,59 €
3,2 X 9,5	3,5 - 5 mm	3,3 mm	6 mm	1.000	9 244619	4,69 €
3,2 X 10,7	5 - 6,5 mm	3,3 mm	6 mm	500	9 032788	5,29 €
4 X 8	0,5 - 3,5 mm	4,1 mm	8 mm	500	9 032795	6,29 €
4 X 9,5	3,5 - 5 mm	4,1 mm	8 mm	500	9 244627	6,49 €
4 X 11	5 - 6,5 mm	4,1 mm	8 mm	500	9 244635	6,59 €
4,8 X 8	1 - 3,5 mm	4,9 mm	9,5 mm	500	9 032801	8,49 €
4,8 X 9,5	3,5 - 5 mm	4,9 mm	9,5 mm	500	9 393355	8,59 €
4,8 X 11	5 - 6,5 mm	4,9 mm	9,5 mm	500	9 393363	8,79 €
4,8 X 12,5	6,5 - 8 mm	4,9 mm	9,5 mm	500	9 032818	9,29 €
4,8 X 14	8 - 9,5 mm	4,9 mm	9,5 mm	500	9 032825	9,69 €
4,8 X 16	9,5 - 11 mm	4,9 mm	9,5 mm	500	9 032832	10,29 €

Flachrundkopf Kupfer / A2

- **Flachrundkopf**
  - Nietschaft: Kupfer
  - Nietdorn: Edelstahl A2

Maße	Klemmbereich	Bohrloch-Ø	Ø Kopf	VPE Stück	Art.-Nr.	Preis / 100 St.	Preis / 100 St. bei 3 VPE	Preis / 100 St. bei 5 VPE
3,2 X 6,5	0,5 - 2 mm	3,3 mm	6 mm	1000	9 393380	7,89 €	7,29 €	6,69 €
3,2 X 8	2 - 3,5 mm	3,3 mm	6 mm	1000	9 248347	8,22 €	7,62 €	7,02 €
3,2 X 9,5	3,5 - 5 mm	3,3 mm	6 mm	1000	9 393398	8,58 €	7,98 €	7,38 €
4 X 8	0,5 - 3,5 mm	4,1 mm	8 mm	500	9 393401	12,94 €	12,34 €	11,74 €
4 X 10	3,5 - 5 mm	4,1 mm	8 mm	500	9 393410	13,64 €	13,04 €	12,44 €

Flachrundkopf A2 / A2

- **Flachrundkopf**
  - Nietschaft: Edelstahl A2
  - Nietdorn: Edelstahl A2

Maße	Klemmbereich	Bohrloch-Ø	Ø Kopf	Höhe Kopf	VPE Stück	Art.-Nr.	Preis / 100 St. bei 3 VPE
32 x 8	1,5 – 3 mm	3,3 mm	6 mm	0,8 mm	500	9 033266	11,99 €
32 x 9,5	3 – 5 mm	3,3 mm	6 mm	0,8 mm	500	9 033273	12,99 €
32 x 12	5 – 6,5 mm	3,3 mm	6 mm	0,8 mm	500	9 033280	13,99 €
4 x 8	1,5 – 3 mm	4,1 mm	8 mm	1 mm	500	9 033297	15,99 €
4 x 9,5	3 – 5 mm	4,1 mm	8 mm	1 mm	500	9 033303	17,99 €

Weitere Bechernieten im Sortiment:
- **Flachrundkopf Alu / Stahl gefettet**
- **Flachrundkopf Alu / Alu blank**
- **Flachrundkopf Stahl verzinkt / Stahl verzinkt**
- **Flachrundkopf Kupfer / Stahl gefettet**

HSS-Nietenbohrer doppelseitig ähnlich DIN 1897, Kreuzschliff 130° geschliffen

Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	VPE Stück	Art.-Nr.	Preis / St. bei 100 St.
3,3 mm	12 mm	49 mm	10	9 009088	0,69 €
4,2 mm	14 mm	55 mm	10	9 009094	0,85 €

BTI Box 2 + DoTec Holzschraube 2.0 Seko gelb TX

- **Senkfräskopf, TX 20, gelb**

Lieferumfang:
150 DoTec 3,5 x 30 mm
150 DoTec 3,5 x 35 mm
120 DoTec 3,5 x 40 mm
150 DoTec 4 x 30 mm
100 DoTec 4 x 40 mm
80 DoTec 4 x 45 mm
70 DoTec 4 x 50 mm
100 DoTec 4 x 60 mm
80 DoTec 4,5 x 40 mm
150 DoTec 4,5 x 45 mm
50 DoTec 4,5 x 50 mm
50 DoTec 4,5 x 60 mm
120 DoTec 5 x 70 mm
100 DoTec 5 x 80 mm
50 DoTec 6 x 60 mm
100 DoTec 6 x 80 mm
100 DoTec 6 x 100 mm
1 Bit-Depot Innensechsrund (TX) PaKo, 11-tlg.
1 BTI Box 2 leer mit Stapeleinsatz und Deckelpolster

BTI Box 2 + DoTec 2.0 Seko gelb TX
nur €99,00
Art.-Nr. 9 067928

1.721 Teile

SPS Wahlpaket

- **Alle Antriebe**
- **Abmessungen bis 120 mm Länge**

10 VPE	20 VPE	500 VPE	1000 VPE
nur €79,00	nur €139,00	nur €329,00	nur €639,00
Art.-Nr. 9 094758	Art.-Nr. 9 094759	Art.-Nr. 9 094760	Art.-Nr. 9 094761



DoTec 2.0-Wahlpakete*

- Abmessungen: 4,5 x 30 – 6,0 x 120 mm

TX 20 + 25

DoTec-Wahlpaket 120 mm: 10 VPE	DoTec-Wahlpaket 120 mm: 20 VPE	DoTec-Wahlpaket 120 mm: 50 VPE
nur €99,00	nur €149,00	nur €339,00
Art.-Nr. 9 023791	Art.-Nr. 9 023792	Art.-Nr. 9 023793

DoTec 2.0-Wahlpakete*

- Abmessungen: 6,0 x 140 – 6,0 x 180 mm

TX 20 + 25

DoTec-Wahlpaket 180 mm: 10 VPE	DoTec-Wahlpaket 180 mm: 20 VPE	DoTec-Wahlpaket 180 mm: 50 VPE
nur €179,00	nur €289,00	nur €499,00
Art.-Nr. 9 044778	Art.-Nr. 9 044779	Art.-Nr. 9 044780

DoTec 2.0-Wahlpakete*

- Abmessungen: 6,0 x 200 – 6,0 x 260 mm

TX 20 + 25

DoTec-Wahlpaket 260 mm: 3 VPE	DoTec-Wahlpaket 260 mm: 5 VPE	DoTec-Wahlpaket 260 mm: 10 VPE
nur €99,00	nur €159,00	nur €299,00
Art.-Nr. 9 083068	Art.-Nr. 9 083069	Art.-Nr. 9 083070

* Max. 10 VPE pro Abmessung

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

MEHRZWECKSCHRAUBEN

Seko oder Scheibenkopf mit Schaft 8,0 mm bis 400 mm

Schnelles und sicheres Befestigungsmittel für Holzverbindungen und Aufsparrendämmung

- **Schnelles Einschrauben**
  - Eingang-Grobgewinde mit einer größeren Gewindesteigung reduziert die Einschraubzeit um bis zu 30 % gegenüber konventionellen Spanplattenschrauben
- **Geringer Kraftaufwand beim Einschrauben**
  - Spezielle Gewindegeometrie und die hochwertige BTI Gleitbeschichtung reduzieren die Einschraubdrehmomente spürbar
- **Sicherheit**
  - Bauaufsichtliche Zulassung (Z-9.1-600, Z-9.1-611)
- **Vermeidung von Rissen im Holz**
  - Schälrippen oberhalb des Gewindes zerschneiden die Fasern und nehmen die Spannung aus dem Holz
- **Schnelles und punktgenaues Greifen des Schraubengewindes**
  - Spezieller Gewindeanschnitt
- **Optimale Kraftübertragung**
  - TX-Antrieb, ideal dazu ist der BTI PaKo-Bit
- **Sauberes Versenken**
  - Die Rippen fräsen das Werkstück etwas auf, damit sich der Kopf mit geringer Spannung versenken lässt

BTI
Z-9.1-600
Z-9.1-611

Paket-Inhalt: 7.250 Stück sortiert / 145 VPE

8 x 140	600 St.	8 x 260	400 St.
8 x 160	400 St.	8 x 280	800 St.
8 x 180	600 St.	8 x 300	600 St.
8 x 200	800 St.	8 x 320	500 St.
8 x 220	800 St.	8 x 340	300 St.
8 x 240	800 St.	8 x 360	300 St.
		8 x 380	200 St.
		8 x 400	150 St.

inkl. 20 x Bit s TX 40/70 mm
20 x Meterstab 2m
20 x Zimmermannsbleistift

Gesamtpreis
2.590,– €

Art.-Nr. Senkkopf 9 090686
Art.-Nr. Scheibenkopf 9 090685

DOTEC-RECHNER

NÄHERE INFORMATIONEN UNTER:
www.bti.de/dotec-rechner
JETZT SELBST TESTEN!

SERVICE

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

DoTec MZS plus BS 6,0 / 8,0 mm

- **Mit Europäischer Technischer Zulassung**
- **Spezielle Oberflächenbeschichtung verringert das Einschraubdrehmoment deutlich**
- **Einschrauben mit Montagehilfe für Ø 8 mm**
  - Exakter Einschraubwinkel und Abstand
  - Zulassungskonforme Befestigung
- **Blau verzinkt**

Abmessung	Antrieb	VPE Stück	Art.-Nr.	Preis / 100 €
6 x 120 mm	TX 30	100	9 054628	31,00
6 x 140 mm	TX 30	100	9 054629	38,00
6 x 160 mm	TX 30	100	9 054630	41,00
6 x 200 mm	TX 30	100	9 054631	56,00
8 x 160 mm	TX 40	75	9 054632	40,00
8 x 180 mm	TX 40	75	9 078418	47,00
8 x 200 mm	TX 40	75	9 054633	51,00
8 x 220 mm	TX 40	75	9 054634	60,00
8 x 240 mm	TX 40	75	9 054635	71,00
8 x 260 mm	TX 40	75	9 078419	78,00
8 x 280 mm	TX 40	75	9 078420	83,00
8 x 300 mm	TX 40	75	9 054636	87,00
8 x 330 mm	TX 40	75	9 054637	105,00
8 x 380 mm	TX 40	75	9 054638	167,00
8 x 430 mm	TX 40	75	9 054639	187,00

DoTec MZS Duo 8,0 mm

- **Die professionelle Lösung zur Befestigung druckfester und nicht druckfester Aufsparrendämmung**
- **Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0197**
- **TX 40**
- **VPE: 50 Stück**



Druckfeste Dämmstoffe



Nicht druckfeste Dämmstoffe

Abmessung	Gewindelänge b	Art-Nr.	Preis/ 100 St. in €
8 x 230 mm	60 mm	9 054648	69,00
8 x 250 mm	60 mm	9 054649	80,00
8 x 270 mm	60 mm	9 054650	88,00
8 x 300 mm	60 mm	9 054651	105,00
8 x 330 mm	60 mm	9 054652	118,00

DoTec MZS plus BS 10 mm

Schnelle und sichere Holzverbund-Schraube

- **Mit Europäischer Technischer Zulassung**
  - ETA-12 / 0197 als Holzverbindungsmittel
- **Ein System mit nur einer Schraube für alle Holz-Holz-Verbindungen**
  - Deutlich höhere Belastungswerte als herkömmliche Schrauben
- **Robuste Bohrspitze**
  - Kein Vorbohren nötig
  - Geringere Randabstände möglich
- **Einfache Verarbeitung**
  - Aufwendige Fräsarbeiten wie bei anderen verdeckten Verbindern entfallen
  - Keine Querschnittsschwächung des Materials
- **Schraube wird komplett im Holz versenkt**
  - Unsichtbare, optisch ansprechende Verbindung
  - Hoher Brandwiderstand durch Versenken im Holz
  - Verhindert Wärmebrücken
- **Blau verzinkt**

Abmessung	Antrieb	VPE Stück	Art.-Nr.	Preis / 100 €
10 x 140 mm	TX 50	50	9 089283	68,00
10 x 160 mm	TX 50	50	9 089284	77,00
10 x 180 mm	TX 50	50	9 089277	115,00
10 x 200 mm	TX 50	50	9 089278	122,00
10 x 220 mm	TX 50	50	9 089279	134,00
10 x 240 mm	TX 50	50	9 089280	142,00
10 x 260 mm	TX 50	50	9 089281	153,00
10 x 280 mm	TX 50	50	9 089282	165,00
10 x 300 mm	TX 50	50	9 054640	207,00
10 x 340 mm	TX 50	50	9 054641	210,00
10 x 360 mm	TX 50	50	9 054642	215,00
10 x 400 mm	TX 50	50	9 054643	226,00
10 x 430 mm	TX 50	50	9 054644	255,00
10 x 480 mm	TX 50	50	9 054645	309,00
10 x 530 mm	TX 50	50	9 054646	335,00
10 x 580 mm	TX 50	50	9 054647	373,00

Alle Schrauben finden Sie unter www.bti.de

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Drilltec BS ES TOP

Für alle Verschraubungen im Außenbereich, z. B. Verschalungen, Balkone, Zäune

- **Martensitischer Edelstahl, leicht magnetisch**
  - Werkstoff-Nr. 1.4006
- **Schälrippen oberhalb des Gewindes zerschneiden die Fasern und nehmen die Spannung aus dem Holz**
  - Vermeidung von Rissen im Holz
- **Keine verrosteten Schraubenköpfe oder Rostlaufspuren**
  - Verwendung von Edelstahl-Bits empfohlen
- **60 % höheres Bruch-Drehmoment als herkömmliche A2-Schrauben**
- **Europäische Technische Zulassung ETA-12 / 0521**

Abmessung mm	Art.-Nr.	VPE Stück	Preis / 100 St. bei 5 VPE	Preis / 100 St. bei 10 VPE
4,5 x 50	9 015932	500	6,99	5,99
4,5 x 60	9 015933	400	7,99	6,99
4,5 x 70	9 015935	200	9,99	8,99
4,5 x 80	9 015936	200	12,99	11,99
5,0 x 50	9 015938	300	8,99	7,99
5,0 x 60	9 015939	200	10,99	9,99
5,0 x 70	9 015940	200	11,99	10,99
5,0 x 80	9 015942	200	12,99	11,99
5,0 x 90	9 015943	200	14,99	13,99



Drilltec BS ES, rundmagaziniert

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Für alle Verschraubungen mit Magazin-Schrauber im Außenbereich

- **Schnelles und einfaches Verschrauben im Randbereich durch Bohrspitze**
  - Kein Vorbohren in Weichholz und -werkstoffen, kein Ausbrechen
- **Europäische Technische Zulassung ETA-12/0521**
- **Spezielle Gewindegeometrie**
  - Leichtes Verschrauben in den meisten Holzarten
- **Schälrippen oberhalb des Gewindes zerschneiden die Fasern und nehmen die Spannung vom Holz**
  - Vermeidung von Rissen
- **Teilgewinde mit Fräsrippen am Kopf**
- **Rundmagaziniert für Holz-Her-Magazinschrauber**
- **Martensitischer Edelstahl**
- **Ø x Länge: 4,0 x 45 mm**
- **Antrieb: TX 20**
- **VPE: 1.000 St.**



Gegurtete Drilltec BS ES 4x45 TX20 TG

€ 7,90/100 St.

Art.-Nr. 9 094650

Drilltec BS Z TOP TX

Ideal für die spannungsfreie Montage im Sichtbereich

- **Zierkopf**
  - Optisch ansprechende Befestigung
- **60°-Senkkopf mit Fräsrippen für geringere Krafteinwirkung**
  - Spannungen und Reißen der Leisten werden vermieden
- **Schälrippen oberhalb des Gewindes zerschneiden die Fasern und nehmen die Spannung vom Holz**
- **Schnelles und einfaches Verschrauben im Randbereich**
- **Spezielle Gewindegeometrie**
- **Ideale Kraftübertragung in Verbindung mit dem TX-PaKo-Bit**
- **Fräsrippen am Kopf**
- **Durchbohrt dünnwandige Bleche ≤ 2 mm**
- **Martensitischer Edelstahl für optimale Sicherheit**
- **Europäische Technische Zulassung ETA-12 / 0521**

Abmessung mm	Art.-Nr.	VPE Stück	Preis / 100 St. bei 5 VPE	Preis / 100 St. bei 10 VPE
4,5 x 50	9 000192	400	7,99	6,99
4,5 x 60	9 000193	400	8,99	7,99
4,5 x 70	9 000194	200	10,99	9,99
4,5 x 80	9 000195	200	12,99	11,99
5,0 x 50	9 000196	300	10,99	9,99
5,0 x 60	9 000197	200	11,99	10,99
5,0 x 70	9 000198	200	12,99	11,99
5,0 x 80	9 000199	200	14,99	13,99
5,0 x 90	9 000200	200	16,99	14,99

DoTec MZS 8,0 mm TX 40

Schnelles und sicheres Befestigungsmittel für Holzverbindungen und Aufsparrendämmung

- **Schnelles Einschrauben**
  - Eingang-Grobgewinde mit einer größeren Gewindesteigung reduziert die Einschraubzeit um bis zu 30 % gegenüber konbventionellen Spanplattenschrauben
- **Geringer Kraftaufwand beim Einschrauben**
  - Spezielle Gewindegeometrie und die hochwertige BTI Gleitbeschichtung reduzieren die Einschraubdrehmomente spürbar
- **Europäische Technische Zulassung ETA-12 / 0521**
- **Gelb passiviert**

Abmessung mm	Art.-Nr. Scheibenkopf	Art.-Nr. Senkkopf	VPE Stück	Preis / 100 St. bei 10 VPE	Preis / 100 St. bei 50 VPE	Preis / 100 St. bei 100 VPE
8,0 x 80	9 001509	9 017900	50	8,99	7,99	6,99
8,0 x 100	9 001577	9 017901	50	10,99	9,99	7,99
8,0 x 120	9 001578	9 017902	50	13,99	12,99	9,99
8,0 x 140	9 019224	9 017903	50	16,99	15,99	13,99
8,0 x 160	9 019225	9 017904	50	20,99	18,99	16,99
8,0 x 180	9 019226	9 017905	50	26,99	22,99	20,99
8,0 x 200	9 019227	9 017906	50	29,99	26,99	23,99
8,0 x 220	9 019228	9 017908	50	34,99	31,99	27,99
8,0 x 240	9 019229	9 017909	50	40,99	45,99	31,99
8,0 x 260	9 019230	9 017910	50	44,99	39,99	34,99
8,0 x 280	9 019231	9 017911	50	50,99	45,99	38,99
8,0 x 300	9 019232	9 017912	50	53,99	48,99	41,99
8,0 x 320	9 001510	9 017913	50	57,99	47,99	37,99
8,0 x 340	9 001511	9 017915	50	64,99	54,99	42,99
8,0 x 360	9 001512	9 017916	50	69,99	54,99	45,99
8,0 x 380	9 034364	9 017917	50	74,99	64,99	56,99
8,0 x 400	9 034365	9 017918	50	77,99	64,99	58,99

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

FENSTER-MONTAGE



4W-Fenstersystem

PRAXISERPROBTE LÖSUNGEN MIT GEWÄHR

Über 40 Jahre Produkt- und Beratungserfahrung machen BTI zu einem idealen Partner für professionelle Lösungen im Fensterbau. Mit dem 4W-System für Alt- und Neubau nach Stand der Technik ist BTI einer der führenden Anbieter in diesem Bereich.

☑ **10 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MONTAGE IM SYSTEM**

4W BTI SYSTEM

Die 4 Funktionsbereiche der Fenstermontage
Alle Produkte aus einer Hand:



ÄUSSERE ABDICHTUNG: WETTERSCHUTZ

4W-Band Außen plus / 4W-Band Vario Select
4W Band Vario Strong UV / 4W-Haftkleber plus
4W-Fugendichtband VF 600-NE / One
4W-Fensterdichtstoff Außen
4W-Renovierungsdichtleiste
Diffband EPDM 1,2 mm mit 4W-EPDM-Kleber

BEFESTIGUNG: LASTABTRAGUNG

4W-toptec Distanzschraube
Hohlsteindübel B 10 H – 90
Nylon-Dübel Markant B 10
Montagekonsole / -schiene / -winkel

MITTLERER FUNKTIONSBEREICH: SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

4W-Vario-Schaum / plus
4W-Schaum / 4W-Fugendichtband One
4W-Vario-Woll

INNERE ABDICHTUNG: LUFTDICHTHEIT

4W-Band Innen plus / 4W-Band Vario Select / 4W-Band Vario Strong UV mit 4W-Haftkleber / plus / Hybrid-Kleb- und -Dichtstoff
4W-Fugendichtband One
4W-Vliesbutyl
4W-Fensterdichtstoff Innen
4W-Renovierungsdichtleiste

Mehr Informationen, Zulassungen und Prüfzeugnisse finden Sie unter www.bti.de/4w-system oder direkt bei Ihrem BTI Fachberater

FENSTERMONTAGE-RECHNER

- Ermittlung abzutragender Lasten
- Produktvorschlag mit Menge
- Download von Produktinformation, technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt

Nähere Informationen unter www.bti.de/fensterrechner

Fenstersanierung im Altbau
Speziell abgestimmtes System:







Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

ift-MONTAGE-PLANER

EINFACHE, SCHNELLE UND FACHGERECHTE MONTAGEPLANUNG FÜR FENSTER

Die Software „ift-Montageplaner“ ermöglicht Verarbeitern, Planern und Monteuren den konventionellen Planungsprozess zu unterstützen und die bauphysikalisch fachgerechte Planung einer Fenstermontage durchzuführen.
Basis für den Montageplaner ist der „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung“.
Für den geplanten Anschluss wird eine wärmetechnische Berechnung der Isothermen (FEM) und eine statische Bemessung der Befestigung durchgeführt.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Kostenlose Nutzung
- Zeit- und Kosteneinsparung durch schnelle und fachgerechte Planung
- Geprüfte und ift-zertifizierte BTI Produkte
- Dokumentiertes Ergebnis (ift-Montagepass)



Starten Sie jetzt mit Ihrer ersten Planung unter:
www.bti.de/ift-montageplaner

4W-Band Innen plus

- **Länge: 40 m / Rolle**

Breite mm	VPE m	Artikel-Nummer	Preis / m €
70	40	9 084986	0,69
70	200	9 084978	0,62
100	40	9 084987	0,81
100	120	9 084979	0,73

4W-Fensterdichtstoff Innen

Plastoelastischer 1K-Dichtstoff zur Abdichtung der inneren Fensterfuge

- **CE-Kennzeichnung**
- **Inhalt: 310 ml**
- **VPE: 24 Kartuschen**

4W-Fensterdichtstoff Innen, weiß
nur € 2,59 /Kartusche
Art.-Nr. 9 075879

Band Innen Power

Für die dampfdiffusionsdichte Fensterabdichtung nach Stand der Technik

- **Länge: 50 m / Rolle**

Breite mm	VPE m	Artikel-Nummer	Preis / m €
70	200	9 094156	1,09
100	150	9 094157	1,30
140	100	9 094158	1,69
200	100	9 094159	1,99

Fenster-Richtzwinge

- **Rahmenstärke: 40 – 85 mm**
- **Fugenbreite: mind. 7 mm – max. 35 mm**
- **Verstellweg: 30 mm**
- **Gewicht: 430 g**

Art.-Nr. 9 085432

Bei Abnahme von:	Preis / Stück
1 Stück	33,90 €
4 Stück	29,90 €
8 Stück	26,90 €

4W-Renovierungsdichtleiste

Selbstklebende PVC-Profilleiste zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen im Renovierungsbereich für innen und außen

Ausführung	H x B mm	L m	VPE m	Artikel-Nummer	Preis / m €
Rollenware	5 x 25	100	100	9 045156	1,89
Rollenware	5 x 30	100	100	9 045157	1,99
Stangenw.	5 x 25	2,5	100	9 026220	1,79
Stangenw.	5 x 30	2,5	100	9 026221	1,89

4W-Haftkleber plus

Saubere, sichere und sparsame Verklebung

- **Frostbeständig**
- **Eingestuft in die EMICODE-Klasse EC 1 plus**
- **VPE: 20 Kartuschen**

4W-Haftkleber plus
nur € 5,40 /Kartusche
Art.-Nr. 9 090494

4W-Band Außen plus

- **Länge: 40 m / Rolle**



Breite mm	VPE m	Artikel-Nummer	Preis / m €
70	40	9 084990	0,69
70	200	9 084982	0,62
100	40	9 084991	0,81
100	120	9 084983	0,73

4W-Fensterdichtstoff Außen

Elastischer 1K-Dichtstoff zur Abdichtung der äußeren Fensterfuge

- **CE-Kennzeichnung**
- **Inhalt: 290 ml**
- **VPE: 12 Kartuschen**

4W-Fensterdichtstoff Außen, weiß
nur € 4,99 /Kartusche
Art.-Nr. 9 075888

Band Außen Power

Für die dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fensteranschlussfugen im Außenbereich

- **Länge: 50 m / Rolle**

Breite mm	VPE m	Artikel-Nummer	Preis / m €
70	200	9 094160	1,09
100	150	9 094161	1,30
140	100	9 094162	1,69
200	100	9 094163	1,99
250	50	9 094164	2,39
290	50	9 094165	2,79

4W-Fugendichtband VF 600-NE

Zum Abdichten der äußeren Dichtungsebene nach Stand der Technik



Bezeichnung	Rollenlänge m	VPE m	Artikel-Nummer	Preis / m €
VF 600-NE–15 / 2 – 6	12,0	240	9 028499	0,52
VF 600-NE–15 / 4 – 9	8,0	160	9 028500	0,62
VF 600-NE–15 / 5 – 12	5,6	112	9 028501	0,78
VF 600-NE–15 / 6 – 15	4,3	86	9 039154	1,06

Schaumkleber

Gebrauchsfertiger Polyurethan-Schaumkleber für eine effiziente Verarbeitung von Fensterbändern

- **Ausgezeichnete Haftung auf fast allen mineralischen Bauuntergründen**
- **Klebt auch auf leicht feuchten Untergründen**
- **Inhalt: 500 ml**
- **VPE: 12 Dosen**

Schaumkleber
nur € 8,90 /Dose
Art.-Nr. 9 082982

4W-Schaum-Paket

Lieferumfang:
24 Dosen 4W-Schaum 500 ml
1 Montagepistole SP1 pro black*

4W-Schaum-Paket
nur € 106,90
Art.-Nr. 9083016

* Montagepistole als Zugabe im selben Auftrag erfassen (Art.-Nr. 9 038867)

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Fenstermontage in der Laibung

- Klassische Fensterposition
- Häufig bei Sanierungsmaßnahmen
- Direktmontage
- Beachtung des Isothermenverlaufs
- Beachtung des FRsi-Wertes



4W-toptec® 45 / 60

4W-System-Schraube mit verstärktem Durchmesser

- Innensechsrund TX 30
- Verstärktes Gewinde Ø 7 mm / 11,5 mm
- Einbruchshemmende Bauteilprüfung gemäß RC2
- Ideal bei hohen Belastungswerten
- Spannungsfreie Montage

4W-toptec® Wahlpaket 2
nur € 199,90
Art.-Nr. 9 034358
2 Boxen nach Wahl

4W-toptec® Wahlpaket 4
nur € 349,90
Art.-Nr. 9 034359
4 Boxen nach Wahl

4W-toptec® Wahlpaket 10
nur € 749,90
Art.-Nr. 9 034360
10 Boxen nach Wahl

Bitte wählen Sie aus:

Inklusive Bit TX 30 / Box

In der Box: 4W-toptec® 11,5 · 45 mm Haltegewinde

Gewinde-Ø vorn / Haltegewinde-Ø x Gesamtlänge mm	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	VPE Box
7 / 11,5 x 120	230	9 013009	1
7 / 11,5 x 135	180	9 013010	1
7 / 11,5 x 150	160	9 013011	1
7 / 11,5 x 180	120	9 013012	1

Für Türen und Fenster mit großem Profilmaß

In der Box: 4W-toptec® 11,5 · 60 mm Haltegewinde

Gewinde-Ø vorn / Haltegewinde-Ø x Gesamtlänge mm	Inhalt Stück	Artikel-Nummer	VPE Box
7 / 11,5 x 150	135	9 079343	1
7 / 11,5 x 180	120	9 079344	1

Fenstermontage an der Laibungskante / mit max. 40 mm Auskragung

- Häufige Fensterposition
- Höherer Lichteinfall
- Direktmontage
- Kritischer Randbereich
- Lastabtragung z. T. nicht mehr in Laibung möglich



An der Laibungskante –
Montageplatte JB-D/L-Platte

Vor der Laibungskante –
Montagewinkel JB-D/L-Winkel

Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis / St. €
JB-D/L Platte	130 x 45 x 44	50	9 077663	1,49
JB-D/L Winkel	119,5 x 50 x 38,5	25	9 077667	2,59

Montagesystem JB-D/L

Schnelles und sicheres Montieren an der Laibungskante

- **JB-D/L Platte:**
  - Zurückversetzte Befestigung im Laibungsbereich
- **JB-D/L Winkel:**
  - 100 kg Traglast pro Winkel
  - Brüstungsverlängerung zur Lastabtragung

JB-D Universal

JB-D/L FBA Bohrschraube 5,5 x 43 mm

JB-D/L FBA Bohrschraube 5,5 x 63 mm

Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis / 100 St. €
JB-D/L FBA Bohrschraube	5,5 x 43	100	9 077666	14,90
JB-D/L FBA Bohrschraube	5,5 x 63	100	9 077665	17,90
JB-D Universal	7,5 x 42	100	9 046750	5,99
JB-D Universal	7,5 x 62	100	9 077664	6,99
JB-D Universal	7,5 x 72	100	9 086839	8,79
JB-D Universal	7,5 x 122	100	9 077689	16,49
JB-D Universal	7,5 x 152	100	9 077690	23,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Fenstermontage vor der Laibung

- Bei großen Dämmwerten und Klinkerbauten (zweischalig)
- Oft nur innere Abdichtung möglich (zwingend schriftlich dokumentieren)



4W-Montagekonsole JB-DK 100-W

Für die untere Befestigung von Fenstern auf Kalksandvollstein, Beton und Porenbeton

- Max. Auskragung: 100 mm
- VPE: 25 Stück

4W-Montagekonsole JB-DK 100-W
nur € 3,99/St.
Art.-Nr. 9 044130

Montagewinkel/-lasche

Zur Lastabtragung/Befestigung von Fenstern und Türen bei wärmegedämmten Wandkonstruktionen oder Vorsatzschalen

- VPE: je 25 Stück

Montagewinkel 70 x 58 mm seitl./oben
nur € 1,05/St.
Art.-Nr. 9 030106

Montagewinkel 120 x 58 mm unten
nur € 1,25/St.
Art.-Nr. 9 030107

4W-Montageschiene JB-D 100 – 40

Für die seitliche/obere Befestigung von Fenstern in Kalksandvollstein, Beton, Porenbeton und Lochsteinmauerwerk

- Max. Auskragung: 100 mm
- VPE: 25 Stück

4W-Montageschiene JB-D 100 – 40
nur € 3,49/St.
Art.-Nr. 9 044141

Fenstermontage mit Laibungsverlängerung

- Bei großen Dämmwerten und Klinkerbauten (zweischalig)
- Optimierter Isothermenverlauf
- Hohe Anforderungen an Befestigung



Element-Montagewinkel EMW

- Element-Montagesystem zur Laibungsverlängerung
- Maße: 2,4 m/147 x 97 x 12 mm
- Mindestbestellmenge: 12 Stangen à 2,4 m (2 VPEs)



Element-Montagewinkel EMW
nur € 35,90/St.
Art.-Nr. 9 090646

Keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Werktage

Verstärkungskonsole XL 50 EMW

- Erhöhung der Tragkräfte
- VPE: 10 Stück/40 Stück

Verstärkungskonsole XL 50 EMW
nur € 8,90/St.
Art.-Nr. 9 090256

Verstärkungskonsole L

- Erhöhung der Tragkräfte (100 kg/Paar)
- VPE: 10 Stück/100 Stück

Verstärkungskonsole L
nur € 2,99/St.
Art.-Nr. 9 085330

Saugheber

Einhand-Pump-Vakuumsauger

- Bei 1-facher Sicherheit Tragkraft bis max. 112 kg
  - Tragkraft: bis ca. 56 kg bei 2-facher Sicherheit

Saugheber
nur € 64,90
Art.-Nr. 9 024478

Winbag®, 4er-Set

Leichtes und präzises Ausrichten von Fenstern

Windbag®, 4er-Set
nur € 49,90
Art.-Nr. 9 016867

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Absturzsicherungslasche FX760

Die Lösung zur absturzsichernden Fenstermontage

- **Nach ETB-Richtlinie geprüftes System für die absturzsichernde Fenstermontage**



Bezeichnung	Ausführung Fenster	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
FX760 170 / 15 – 30	PVC/Aluminium	170 x 25 x 15	20	9 094324	4,99
FX760 270 / 15 – 30	PVC/Aluminium	270 x 25 x 15	20	9 094326	5,49
FX760 170 / 8 – 30	Holz	170 x 25 x 8	20	9 094323	4,99
FX760 270 / 8 – 30	Holz	270 x 25 x 8	20	9 094325	5,49

Vorwandmontagesystem Iso-Top Winframer Typ 3

Zur direkten Montage der Fenstersysteme vor der tragenden Wandschale

Iso-Top Winframer Flexkleber WF:
- **Verkleben von Iso-Top Winframer Typ 3 zur Vorwandmontage von Fensterelementen**

Iso-Top Winframer Systemplatte:
- **Optional für eine größere Auskragung**

Iso-Top Winframer Aluminiumkonsole:
- **Optional zur Befestigung von Elementen mit Anforderungen an die Absturzsicherung**

Bezeichnung	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
Iso-Top Winframer TYP 3 140 x 80 mm 1,2 m	1	9 093880	29,90
Iso-Top Winframer TYP 3 80 x 80 mm 1,2 m	1	9 093869	19,90
Iso-Top Winframer Flexkleber WF	12	9 093881	14,90
Iso-Top Winframer Aluminiumkonsole für Kantel 140 x 80 mm	20	9 093883	6,30
Iso-Top Winframer Aluminiumkonsole für Kantel 80 x 80 mm	20	9 093882	5,90
Iso-Top Winframer Systemplatte 30 x 80 mm	23	9 093884	10,90
Iso-Top Winframer Systemplatte 50 x 80 mm	14	9 093885	15,90

Unterlegplatte

Zum Ausgleich und Ausrichten im Fenster- und Türenbau

- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Unterleg- oder Distanzplatte**
- **Massive Vollguss-Unterlegplatte für optimale Lastabtragung**
- **Material: Polypropylen**
- **Breite x Länge: 40 x 60 mm**



Höhe mm	Farbe	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/100 St. €
1,5	weiß	1.000	9 094540	5,99
2	blau	1.000	9 094542	6,99
3	rot	1.000	9 094543	7,99
4	gelb	1.000	9 094544	9,99
5	grün	1.000	9 094545	11,99
10	braun	500	9 094546	19,99
15	grau	500	9 094547	29,99
20	schwarz	500	9 094548	36,99

4W-Vario-Schaum plus

Hochflexibler 1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung nach Stand der Technik

- **VPE: 12 Dosen**

Bei Abnahme von:	Art.-Nr.	Preis / Stück
1 VPE	9 045027	8,49 €
5 VPE	9 045027	7,99 €
10 VPE	9 045027	7,49 €

4W-Vario-Schaum

1K-Pistolenschaum für die Ausführung der mittleren Abdichtungsebene nach Stand der Technik

- **VPE: 12 Dosen**

Bei Abnahme von:	Art.-Nr.	Preis / Stück
1 VPE	9 002622	7,99 €
5 VPE	9 002622	7,49 €
10 VPE	9 002622	6,99 €

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen Solange Vorrat reicht

Fensterbank-Anschlusselement

Lieferumfang (VPE: 5 St.):
5 Fensterbankformteile à 900 mm mit montierten Lastfüßen
6 obere U-Profile mit eingeklebtem Phonotherm (Länge: 1 x 450 mm, 5 x 900 mm)
10 untere U-Verbindungsstücke (Länge: je 150 mm)
1 Dichtschlauch (Länge: 15,5 m)

Technische Daten	
Wärmedämmwert	0,032 W/mK
Materialstärke	85 mm
Breite	600 mm
Länge	900 mm



1 U-Profil ist mit drei Silikondichtungen versehen. Dadurch wird kein weiteres Produkt zur Abdichtung des unteren Blendrahmens benötigt. Anschluss ist auf Schlagregendichtheit geprüft.

2 Ausreichend Platz für eine handelsübliche, max. 31 mm Aluminium- oder 36 mm starke Steinfensterbank.

3 Innovative Wellenstrukturen sorgen für eine bessere Vermörtelung/Verklebung herkömmlicher Fensterbanksysteme.

Hybrid-Kleb- und -Dichtstoff

Hybrid-Kleb- und -Dichtstoff 290 ml
nur € 4,49/Kartusche
Art.-Nr. 9 081356

Rollladenkastendämmung Thermo-Flex

Einteiliges Sanierungssystem zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung von Rollladenkästen

- **Für alle gängigen Altbaurollladenkästen geeignet**
- **Kein Fenster- oder Rollladenwechsel erforderlich**
- **Schallschutzverbesserung bis zu 6 dB**
- **Bis zu 66 % weniger Energieverlust**
- **Erfüllt die neuesten Anforderungen energiesparenden Bauens**
- **Vermeidung von Zugluft und Erhöhung des Wohnkomforts**

Materialstärke mm	Breite mm	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
13	500	1.000	10	9 089392	13,90
25	500	1.000	5	9 089393	14,80
30	500	1.000	5	9 089394	15,40
13	790	1.000	10	9 089395	18,50
25	790	1.000	5	9 089396	19,40
30	790	1.000	5	9 089397	20,00

Rollladenkastendämmung San-Flex

Zweiteiliges Sanierungssystem zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung von Rollladenkästen

- **Gleiche Werte wie bei Rollladenkastendämmung Thermo-Flex**
- **Mit Verschlussdeckelformteil für spätere Revisionsarbeiten**

Materialstärke mm	Breite mm	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
13	500	1.000	10	9 090440	16,90
25	500	1.000	5	9 090441	17,80
30	500	1.000	5	9 090442	18,40
13	790	1.000	10	9 090443	22,50
25	790	1.000	5	9 090444	23,40
30	790	1.000	5	9 090445	24,00

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

5 AUS 16 AUSWAHL

1 Box

Auswahl 4W-toptec:
Art.-Nr. 9 013009, 7/11,5 x 120 mm
Art.-Nr. 9 013010, 7/11,5 x 135 mm
Art.-Nr. 9 013011, 7/11,5 x 150 mm
Art.-Nr. 9 013012, 7/11,5 x 180 mm

400 St.

Hohlsteindübel B 10 H – 90 mm ohne Bund
Art.-Nr. 9 003120

5 VPE

Auswahl bautec Betonschraube:
Art.-Nr. 9 046196, K 8/7,5 x 132 mm
Art.-Nr. 9 046197, K 8/7,5 x 150 mm
Art.-Nr. 9 046199, K 8/7,5 x 180 mm

10 St.

Biathlon speed-SDS-plus
Art.-Nr. 9 076638, 6,5 x 200/260 mm

2 Kartons

4W-Schaum 500 ml
Art.-Nr. 9 006339

1 Karton

4W-Vario Schaum 750 ml
Art.-Nr. 9 002622

1 Karton

4W-Fensterdichtstoff Außen:

Farbe	ähnl. RAL-Nr.	Art.-Nr.
Weiß	9010	9 075888
Grau	7046	9 075889
Weiß strukt.	9010	9 075887

1 Karton

Beschlagspray 400 ml
Art.-Nr. 9 027578

1 Karton

4W-Band Innen plus
70 mm, 40 m
Art.-Nr. 9 084986 oder
100 mm, 40 m
Art.-Nr. 9 084987

1 Karton

4W-Band Außen plus
70 mm, 40 m
Art.-Nr. 9 084990 oder
100 mm, 40 m
Art.-Nr. 9 084991

1 Karton

4W-Band Vario Select 70 mm, 40 m
Art.-Nr. 9 039135 oder
4W-Band Vario Select 100 mm, 40 m
Art.-Nr. 9 039136

12 Kartuschen/Schläuche

4W-Haftkleber 290 ml
Art.-Nr. 9 017046
oder
4W-Haftkleber 580 ml
Art.-Nr. 9 017047

1 Karton

4W-Fugendichtband VF 600 NE:
Art.-Nr. 9 039154, 15/6 – 15 mm
oder
Art.-Nr. 9 039155, 20/6 – 15 mm

2 Scheiben

DTS Fenster Ø 150 mm
Art.-Nr. 9 017044

oder

1 Scheibe

DTS Fenster Ø 180 mm
Art.-Nr. 9 017045

Reciprosägeblätter:
ExpertCut Metal 1,8 – 2,4/150 mm
Art.-Nr. 9 019076
oder

2 Boxen

1 Box

ExpertCut Wood 4,2/150 C mm
Art.-Nr. 9 019108

1 St.

Grundregal OBTI SYS
Art.-Nr. 9 048032

PAKET für nur 459,– €

Art.-Nr. 9 067822

Sockelabdichtungs-Set

Lieferumfang:
1 Eimer KEMPEROL® 1K-PUR 7 kg
1 KEMPERTEC® 1K-Grundierung 1 kg
1 Rolle KEMPEROL® 120 Vlies 50 m x 26,25 cm
1 Schutzbrille „BTI“ klar
10 Heizkörperwalzen Eco
1 Steckbügel Heizkörperwalze
100 Einweghandschuhe Latex weiß, Größe XL/10

Sockelabdichtung-Set
nur € 199,00
Art.-Nr. 9 080452

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

bautec Betonschraube

Ohne Dübel, nur durch Verschrauben können Fenster- und Türrahmen aus sämtlichen Werkstoffen schnell, sicher und nahezu spannungsfrei befestigt werden.

Abb. ähnlich



		K11		K7		K8		PanHead	
Länge	**Inhalt**	**Art.-Nr.**	**Preis / Box**	**Art.-Nr.**	**Preis / Box**	**Art.-Nr.**	**Preis / Box**	**Art.-Nr.**	**Preis / Box**
132 mm	**210 St.**	9 014284	28,90 €	9 014277	26,90 €	9 075773	34,90 €	9 082445	27,90 €
150 mm	**200 St**	9 014285	28,90 €	9 014278	26,90 €	9 075776*	34,90 €	9 082446	27,90 €
180 mm	**150 St.**	9 014286	28,90 €	9 014279	26,90 €	9 075777	34,90 €	9 082447	27,90 €

*** Bei K8 Art.-Nr. 9 075776 Inhalt 180 St.**

Diffband EPDM mit Butylklebestreifen

Zur Abdichtung von mechanisch stark belasteten Fugen sowie im Fenster-, Türen-, Metall- und Fassadenbau

- **Mit und ohne selbstklebendem Butylkautschukstreifen**
- **Variante mit Klebestreifen in 0,8 mm oder 1,2 mm Stärke erhältlich**
  - 1,2 mm für stark beanspruchte Bereiche (DIN 18195)
- **Optimal zur Kombination mit 4W-Band Innen oder Aluband Innen**
- **Kein umständliches Verschweißen wie bei Bitumenbahnen**
  - Einfach zu verarbeiten mit dem EPDM-Kleber, keine Verschmutzung des Bauteils durch flüssige Klebesysteme
- **Trittfest**
  - Maximale Reißdehnung 300 %
- **VPE: 20 m**

Breite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/m
150 mm	0,8 mm mit Butylklebestreifen	9 020097	2,90 €
200 mm	0,8 mm mit Butylklebestreifen	9 020098	3,20 €
250 mm	0,8 mm mit Butylklebestreifen	9 020099	3,90 €
300 mm	0,8 mm mit Butylklebestreifen	9 020100	4,10 €
400 mm	0,8 mm mit Butylklebestreifen	9 047982	4,70 €
200 mm	0,8 mm ohne Klebestreifen	9 057164	1,90 €
250 mm	0,8 mm ohne Klebestreifen	9 057165	2,10 €
300 mm	0,8 mm ohne Klebestreifen	9 057166	2,50 €
400 mm	0,8 mm ohne Klebestreifen	9 057167	3,40 €
1500 mm	0,8 mm ohne Klebestreifen	9 066862	12,50 €
200 mm	1,2 mm mit Butylklebestreifen	9 074249	4,00 €
250 mm	1,2 mm mit Butylklebestreifen	9 074250	5,00 €
300 mm	1,2 mm mit Butylklebestreifen	9 074251	6,00 €
400 mm	1,2 mm mit Butylklebestreifen	9 074252	7,00 €

Diffband EPDM Power Außen

Selbstklebende EPDM-Abdichtungsfolien für den Fenster-, Fassaden- und Holzbau

- **Vollflächig selbstklebend**
  - ermöglicht schnelleres Arbeiten und somit Einsparungen bei der kostenintensiven Montagezeit
  - 2-fach geschlitzte Schutzfolie
- **Optimal zur Kombination mit 4W-Band Innen Plus oder Aluband Innen**
- **Kein umständliches Verschweißen wie bei Bitumenbahnen**
- **Durch 0,6mm Stärke sehr flexibel zu verarbeiten**
- **Trittfest**
  - Maximale Reißdehnung 250 %
- **VPE: 20 m**

NEUHEIT!

Abbildung ähnlich

Breite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/m
150 mm	0,6 mm Vollflächig selbstklebend	9 090728	3,50 €
200 mm	0,6 mm Vollflächig selbstklebend	9 090729	4,10 €
250 mm	0,6 mm Vollflächig selbstklebend	9 090730	5,30 €
300 mm	0,6 mm Vollflächig selbstklebend	9 090731	6,20 €

Werkstattschere

120 mm Klingenlänge

Werkstattschere
nur € 13,90
Art.-Nr. 9 388564

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

4W-Band Vario Strong UV

Feuchtevariable Spezialfolie für die innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlussfugen

- **Hoher Austrocknungseffekt der Fuge**
  - Feuchteregulierender Funktionsmechanismus
- **Nur ein Produkt für die innere und äußere Abdichtung**
- **Hohe Reißfestigkeit**

1 Jahr UV-Stabil

Breite mm	Länge m	Artikel-Nummer	VPE m	Preis € / m
100	50	9 075825	300	1,29
150	50	9 075826	200	1,89
200	50	9 075827	100	2,49

4W-Band Vario Select

Für die innere und äußere Fensterabdichtung nach Stand der Technik

- **Universelle Abdichtungslösung mit variablem SD-Wert**
- **Wirkungsvolle Vermeidung von Kondensatschäden**
- **Aufnahme von Bauwerksbewegungen**

Der Haftkleber muss durchgehend raupenförmig aufgebracht werden

Breite mm	Länge m	Artikel-Nummer	VPE m	Preis € / m
70	40	9 039135	200	0,67
100	40	9 039136	120	0,84
150	40	9 039137	80	1,09*

* Solange Vorrat reicht

Band Vario Power Grid

Vliesbeschichtete Spezialfolie mit Armierungsgewebe für die innere und äußere Abdichtung

- **Hoher Austrocknungseffekt der Fuge**
  - Feuchteregulierender Funktionsmechanismus
- **Kein zusätzlicher Baukleber erforderlich**
- **Optimale Klebeleistung, die sich bereits nach 60 min vollständig aufgebaut hat**

Breite mm	Länge m	Artikel-Nummer	VPE m	Preis € / m
100	30	9 075823	120	1,53
140	30	9 075824	60	2,19

Band Vario Power

Für die innere und äußere Fensterabdichtung inklusive Selbstklebung nach Stand der Technik

- **Nur ein Band für innere und äußere Abdichtung der Anschlussfuge**
- **Anwendung ohne zusätzlichen Kleber bei geeigneten Untergründen (siehe Verarbeitungshinweise)**
- **Optimale Austrocknung der Anschlussfuge**

Breite mm	Länge m	Artikel-Nummer	VPE m	Preis € / m
70	40	9 054581	200	1,19
100	40	9 054582	120	1,54
150	40	9 054583	80	2,15

Anpressrolle

Damit erhalten Klebebänder die optimale Anfangshaftung

Art.-Nr. 9 016739

Bei Abnahme von	Preis / Stück
1 Stück	3,29 €
5 Stück	2,79 €
10 Stück	2,29 €

Multi-Primer

Zur Haftvermittlung für Butyl- und Bitumenbänder auf fast allen Untergründen

- **Verbrauch ca. 100-200 g/m²**
- **Farbe: Schwarz**

Multi-Primer 1 Liter

nur € 18,90 /Dose

Art.-Nr. 9 000207

Multi-Primer 5 Liter

nur € 79,90 /Eimer

Art.-Nr. 9 000208

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

4W-Fugendichtband One

Spezialfugendichtband für die drei Funktionsebenen Innen, Mitte, Außen

- **Schwer entflammbar**
- **Dauerhaft uneingeschränkt bewitterungsfähig**
- **Kostenvorteil durch Zeitersparnis bei Montage**
- **Abdichtung aller drei Ebenen**
- **Erhöhter Schallschutz**
- **4W-System (10 Jahre Gewährleistung)**
- **Erweiterte Fugeneinsatzbereiche bei Sanierungsanwendungen**

vorkomprimierte Tiefe / Fugenbreite	VPE m	Artikel-Nummer
64 / 3 – 18	120	9 025530
74 / 3 – 18	100	9 025531
64 / 5 – 30	72	9 025533
74 / 5 – 30	60	9 025534



Technische Daten

Beanspruchungsgruppe	BG 1 / BG 2 / BG R
Baustoffklasse	B1
Schlagregendichtheit	≥ 1.000 Pa
UV-Beständigkeit / direkte Bewitterung	dauerhaft
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Bandbreite	54 mm, 64 mm, 74 mm, 82 mm
Fugeneinsatzbereich	2 – 12 mm, 3 – 18 mm, 5 – 30 mm
Fugeneinsatzbereich Sanitär	2 – 15 mm, 3 – 24 mm, 5 – 30 mm

Fugendichtband One Eco

Imprägniertes Multifunktionsband für die 3-Ebenen-Abdichtung

- **Schwer entflammbar**
- **Dauerhaft voll bewitterungsfähig**
- **In der Variante One Eco FBA verfügbar**
- **Kostenvorteil durch Zeitersparnis bei Montage**
- **Abdichtung aller drei Ebenen**

vorkomprimierte Tiefe / Fugenbreite	m / Karton	VPE Rolle	Artikel-Nummer
64 / 7 – 15	17,2	4	9 049277
74 / 7 – 15	17,2	4	9 049278
74 / 10 – 20	13,2	4	9 049283
84 / 7 – 15	12,9	3	9 049279





Technische Daten

Beanspruchungsgruppe	BG 1 / BG 2 / BG R
Baustoffklasse	B1
Schlagregendichtheit	≥ 600 Pa
UV-Beständigkeit / direkte Bewitterung	Anforderung erfüllt DIN 18542
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Bandbreite	54 mm, 64 mm, 74 mm, 84 mm
Fugeneinsatzbereich	5 – 10 mm, 7 – 15 mm, 10 – 20 mm

Fugendichtband One Eco 300 BG2

Imprägniertes Multifunktionsband für die geschützte 3-Ebenen-Abdichtung

- **Normal entflammbar**
- **Indirekte Bewitterung**
- **Abdichtung aller drei Ebenen**

vorkomprimierte Tiefe / Fugenbreite	m / Karton	VPE Rolle	Artikel-Nummer
64 / 5 – 10	27	3	9 090789
64 / 7 – 15	18	3	9 090793
64 / 10 – 20	13,5	3	9 090797
74 / 7 – 15	18	3	9 090794



Technische Daten

Beanspruchungsgruppe	BG 2 / BG R
Baustoffklasse	B2
Schlagregendichtheit	≥ 300 Pa
UV-Beständigkeit / direkte Bewitterung	für 4 Wochen gegeben
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Bandbreite	58 mm, 64 mm, 74 mm, 82 mm
Fugeneinsatzbereich	5 – 10 mm, 7 – 15 mm, 10 – 20 mm

OBTIMALE LAGERHALTUNG MIT DEM OBTI-BASE REGALSYSTEM

OBTI SYS

Mit dem BTI Regalsystem OBTI-BASE möchten wir genau da ansetzen, wo am meisten Kosten und Verärgerung entstehen können – im Lager oder in der Werkstatt.

Minimale Kosten für Ihren maximalen Nutzen

Maximale Effizienz:
- Ständige Verfügbarkeit der Ware
- Keine kurzfristigen Besorgungsfahrten

Maximale Zeitersparnis:
- Übernahme der Lagerhaltung von C-Teilen durch Ihren BTI Fachberater
- Ein Ansprechpartner für Beschaffung und Lagerung

Maximale Individualität:
- Hohe Stabilität des Regalsystems
- Optimale Lagerraumnutzung auch auf kleinstem Raum

Mietregal

Zu günstigen Mietkonditionen können Sie bei BTI Ihr individuell geplantes Regal beziehen. Und beim Erreichen eines gemeinsam definierten Umsatzes übernehmen wir sogar Ihre Mietkosten.

Wir planen Ihr Regalsystem individuell nach Ihren Bedürfnissen und auf Ihre Raummaße angepasst. Sprechen Sie einfach Ihren BTI Fachberater an.

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

ROOS
Partner der BTI

BTI Lüftungssystem
Für ein gesundes Raumklima

Die Erstellung eines Lüftungskonzeptes ist notwendig, wenn...

- **... neu gebaut wird**
- **... saniert/modernisiert wird**
- **... mehr als ein Drittel der vorhandenen Fenster getauscht werden**

Das Lüftungskonzept sollte für die gesamte Nutzungseinheit erstellt werden, da jede lüftungstechnische Maßnahme Auswirkungen auf alle Räume hat.

Weitere Infos finden Sie auch unter:
www.bti.de/lueftungssystem

AirComfort-System

- **Extrem leise**
  - Das System ist sehr leise, schalldämmend bei geringem Energieverbrauch
- **Fast unsichtbar**
  - Das Lüftungsgitter ist unauffällig in der Laibung integriert (bei AirComfort L)
- **Keine Schimmelbildung**
  - Schimmelbildung durch Lüftungsdefizite wird verhindert
- **Energieeffizient**
  - Trotz regelmäßiger Lüftung geht kaum Energie verloren
- **Einfacher Filterwechsel**
  - Der Filter ist günstig und kann nach Entfernen der Innenblende einfach gewechselt werden
- **Sehr wartungsarm**
  - Die Komponenten sind leicht zugänglich und ermöglichen eine einfache, schnelle Wartung
- **Feuchtesensor (optional)**
  - Die Raumluftfeuchte wird ständig überwacht und automatisch reguliert

iCON 15

- **Ideal für den Einsatz in reinen Ablufträumen wie Bad, WC oder Küche**
- **Geringer Platzbedarf, optimal für Renovierung**

NEUHEIT

Bezeichnung	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
iCON 15 Badlüfter	1	9 090774	80,40
iCON 15 PCM Zugschnur-Modul	1	9 090775	20,10
iCON 15 TM Timer-Modul	1	9 090776	22,20
iCON 15 DTM verz. Anlauf-Modul	1	9 090777	49,70
iCON 15 HTM Feuchte-Modul	1	9 090778	43,40
iCON 15 Außengitter quadratisch	1	9 090779	5,80
iCON 15 Wanddurchführung	1	9 090780	18,30

AirComfort R – Rundlüfter

- **Eignet sich für den Einsatz in reinen Ablufträumen wie Bad, WC oder Küche**
- **Steuerung per Lichtschalter oder Bewegungsmelder**

AirComfort R
nur € 349,00
Art.-Nr. 9 085354

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Jetzt 4T-Terrassenprodukte für 750,- € kaufen und 1 Holzfeuchtemesser GRATIS* bekommen!

* Art.-Nr. 9 047081 als Zugabe im selben Auftrag erfassen, solange Vorrat reicht

Unkrautvlies

- **Stabilisiertes Polypropylen**
- **Verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs**
- **Wasserdurchlässig und atmungsaktiv**

Bezeichnung	Abmessung L x B	Gewicht	Farbe	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis €
Unkrautvlies	10 x 1,5 m	50 g/m²	schwarz	1	9 046644	15,90 / St.
Unkrautvlies Rolle	50 x 1,5 m	50 g/m²	schwarz	1	9 067947	59,90 / Rolle

4T-Alu-Unterkonstruktions-Verbinder

- **Aluminium**
- **Auf Innenprofil der 4T-Alu-Unter-konstruktion abgestimmt**
  - Formschlüssige Verbindung

Bezeichnung	Abmessung L x B X H	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis / St. €
Alu-Uko-Verbinder L	196 x 58 x 32 mm	4	9 079382	4,49
Alu-Uko-Verbinder M	196 x 58 x 18 mm	4	9 079381	3,79

4T-Alu-Unterkonstruktion

Witterungsbeständiger Terrassenunterbau

- **Aluminium, schwarz pulverbeschichtet**
- **4T-Alu-Unterkonstruktion S:**
  - Ermöglicht Abfließen von Wasser
  - Dämpfende Eigenschaften
  - Nur 23 mm Aufbauhöhe
- **4T-Alu-Unterkonstruktion L und M Click:**
  - Große Spannweite möglich, dadurch sehr rationell
  - Kompatibel mit 20-mm-Ausgleichspads, werden einfach eingesteckt
- **4T-Alu-Unterkonstruktion Click:**
  - Rationelle Verarbeitung in Verbindung mit Terrassenlager Click
  - Einfache Verbindung durch Rastmechanismus, keine weitere Fixierung nötig
  - Querausteifung der Unterkonstruktionen problemlos möglich

Bezeichnung	Abmessung L x B X H	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis / St. €
4T-Alu-Uko S	3.600 x 40 x 23 mm	1	9 075791	34,90
4T-Alu-Uko L Click	4.000 x 64 x 45 mm	1	9 078985	56,90
4T-Alu-Uko M Click	4.000 x 64 x 30 mm	1	9 078984	44,90

Dielenzwingen-Set

NEUHEIT

Zum Verlegen von Terrassenböden

- **Zum Vorspannen von 5 – 7 Dielenreihen (je nach Dielenbreite)**
- **Holzgriff mit ¼˝ Bit-Aufnahme und SW 13**

Lieferumfang:
1 Dielenzwinge
6 Distanzhalter 6 mm

Dielenzwingen-Set
nur € 159,90
Art.-Nr. 9 094689

Hier gehts zum Video

Terrassenlager

Höhenverstellbares Montagelager mit selbstnivellierendem Kopf bis 8 % Gefälle

- **Glasfaserverstärktes Polypropylen – dauerhaft formstabil, unverrottbar, umweltfreundlich**
- **Doppelgewinde**
- **Hohe Lastaufnahmen**
- **Terrassenlager Click**
  - 4T-Alu-Unterkonstruktion wird ohne zusätzliche Fixierung einfach eingesteckt
  - Feste Verbindung mit der Unterkonstruktion (Uko) durch Rastnasen
  - Querausteifung zwischen den Unterkonstruktionen problemlos möglich
- **Terrassenlager Fugenkreuz für Verlegung von Stein- und Keramikplatten**
- **Made in Germany**

Terrassenlager Click

Kugelkopf

Terrassenlager Fugenkreuz

Bezeichnung	Grundplatte	Verstellbereich, von	Verstellbereich, bis	Tragfähigkeit	VPE Stück	Artikel-Nummer	Bei Abnahme von ... VPE 5 Preis/St. €	VPE 32/42 Preis/St. €
Terrassenlager TL 35 Kugelkopf	19 cm	35 mm	70 mm	350 kg	5/42	9 088597	6,99	4,99
Terrassenlager TL 65 Kugelkopf	19 cm	65 mm	155 mm	875 kg	5/32	9 088598	7,99	5,99
Terrassenlager TL 35 Click Kugelkopf	19 cm	35 mm	70 mm	350 kg	5/42	9 088599	6,99	4,99
Terrassenlager TL 65 Click Kugelkopf	19 cm	65 mm	155 mm	875 kg	5/32	9 088600	7,99	5,99
Terrassenlager TL 35 Fugenkreuz Kugelkopf	19 cm	35 mm	70 mm	350 kg	5/42	9 088601	6,99	4,99
Terrassenlager TL 65 Fugenkreuz Kugelkopf	19 cm	65 mm	155 mm	875 kg	5/32	9 088602	7,99	5,99

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Systembefestiger SB-U1

3-in-1-Systembefestiger für unsichtbar verschraubte Terrassendielen (Breite 120 – 150 mm)

- **Glasfaserverstärktes Polyamid**
  - Dauerhaft formstabil, unverrottbar
- **3-in-1**
  - Unsichtbare Verschraubung
  - Konstruktiver Holzschutz
  - Abstandhalter zwischen den Dielen
- **Startverbinder für eine auch im Randbereich unsichtbare Befestigung**
- **Für Holz- und Metallunterkonstruktionen**
- **Made in Germany**

Bezeichnung	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
4T-Startverbinder SB-U1 Alu	20	9 088621	1,59
4T-Startverbinder SB-U1 Holz	20	9 088603	1,59
Systembefestiger SB-U1	50	9 046637	0,69

Systembefestiger SB-U2

3-in-1-Systembefestiger für in der Nut verschraubte Terrassendielen in beliebiger Breite, auch für WPC geeignet

- **Glasfaserverstärktes Polyamid**
  - Dauerhaft formstabil, unverrottbar
- **3-in-1**
  - Unsichtbare Verschraubung
  - Abstandshalter zwischen den Dielen
- **Bolzen mit Sollbruchstelle**
  - Variabler Klemmbereich für untere Nutwangenstärken von 5,5 bis 11,5 mm
- **Startverbinder für eine auch im Randbereich unsichtbare Befestigung**
- **Made in Germany**

SB-U2 für Holz

SB-U2 für Alu

Systembefestiger: inkl. 30 Schrauben U2 TX 25 martensitischer Edelstahl

Bezeichnung	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis/St. €
4T-Startverbinder SB-U2 Alu	20	9 088605	1,69
4T-Startverbinder SB-U2 Holz	20	9 088604	1,49
Systembefestiger SB-U2	30	9 046638	0,59
Systembefestiger SB-U2 Alu	30	9 054672	0,59

Systemschraube U1

Sytemschraube U1

nur € 5,29/100 St.

Art.-Nr. siehe Tabelle

Zur Verschraubung des SB-U1 auf Diele bzw. Unterkonstruktion

- **Martensitischer Edelstahl für Holz-Unterkonstruktionen**
- **Edelstahl A2 für Aluminium-Unterkonstruktionen**

Abmessung mm	Bohrspitze	für Uko	Antrieb	VPE Stück	Artikel-Nummer
4,0 x 25,0	nein	Holz	TX 20	500	9 046794
4,0 x 30,0	nein	Holz	TX 20	500	9 048360
4,2 x 22,0	ja	Alu	TX 20	500	9 075775

Abstandhalter

Abstandhalter

nur € 14,90/Pack

Art.-Nr. 9 088606

Zur einfachen und genauen Distanzeinhaltung von Dielen und Brettern bei der Montage

- **Verschiedene Abstände wählbar: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm**
- **Verschiedene Breiten lassen sich gut unterscheiden**
  - Deutliche Markierungen kennzeichnen die verschiedenen Breiten auf der Oberseite
- **Kein Verklemmen**
  - Konische Spitzen

Lieferumfang:
1 Pack = 12 Abstandhalter

Ausgleichspad/-matte

- **Material: Xennox**
  - Stauwasser kann abfließen
  - Rutschhemmend und trittdämpfend
  - Unverrottbar

Made in Germany

Ausgleichspad, 60 St. 90 x 60 x 3 mm	Ausgleichspad, 48 St. 90 x 60 x 8 mm	Ausgleichspad, 30 St. 90 x 60 x 20 mm	Ausgleichsmatte 1000 x 1000 x 3 mm	Ausgleichsmatte 1000 x 1000 x 8 mm	Ausgleichsmatte 1000 x 1000 x 20 mm
nur € 29,90/100 St.	nur € 34,90/100 St.	nur € 62,90/100 St.	nur € 12,90/St.	nur € 15,90/St.	nur € 32,90/St.
Art.-Nr. 9 046641	Art.-Nr. 9 046642	Art.-Nr. 9 046643	Art.-Nr. 9 077493	Art.-Nr. 9 077494	Art.-Nr. 9 077495

Terra-Tec-Systemschraube Ø 4,5 + 5,0 mm, martensitischer Edelstahl

- **Schneidkerbe im Gewindeanschnitt**
  - Holzfasern werden gebrochen, keine Spannungen und Rissbildung
- **Schälrippen hinter dem Gewinde**
  - Geringe Einschraubdrehmomente

Abmessung Gewinde-Ø x Länge	Antrieb	VPE Stück	Artikel-Nummer	Preis / 100 St. €
4,5 x 60 mm	TX 20	400	9 005021	10,90
5,0 x 60 mm	TX 25	200	9 005024	11,90
5,0 x 70 mm	TX 25	200	9 005025	12,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

WERKSTATT & BAUSTELLEN-BEDARF

Tacolit Speed

Dauerelastischer Profi-Alleskleber

Tacolit Speed, 200 ml, VPE 12 Stück
nur €8,20/Kart.
Art.-Nr. 9 008257

Tacolit Speed, 200 ml, Bei Abnahme 3 VPE
nur €6,90/Kart.
Art.-Nr. 9 008257

Tacolit Clear

Glasklarer, dauerelastischer Profikleber

Tacolit Clear, 290 ml, VPE 12 Stück
nur €8,20/Kart.
Art.-Nr. 9 025319

Tacolit Clear, 290 ml, Bei Abnahme 3 VPE
nur €6,90/Kart.
Art.-Nr. 9 025319

MP-Kraftkleber

Universeller Kraftkleber für schnelle Verklebungen im Holzbereich

MP-Kraftkleber, 310 ml, VPE 12 Stück
nur €7,90/Kart.
Art.-Nr. 9 001145

MP-Kraftkleber, 310 ml, Bei Abnahme 3 VPE
nur €6,90/Kart.
Art.-Nr. 9 001145

PU-Konstruktionskleber

Elastische, schnell härtende Klebemasse

PU-Konstruktionskl. 310 ml, VPE 12 Stück
nur €3,90/Kart.
Art.-Nr. siehe Zeile unten

PU-Konstruktionskl., Bei Abnahme 3 VPE
nur €2,90/Kart.
Art.-Nr. siehe Zeile unten

Art.-Nr. 9 012255 weiß
Art.-Nr. 9 012256 grau

Powermont 140

Haftstark und lösemittelfrei für den Innenbereich

Powermont 140, 310 ml, VPE 12 Stück
nur €4,90/Kart.
Art.-Nr. 9 002762

Powermont 140, 310 ml, Bei Abnahme 3 VPE
nur €3,90/Kart.
Art.-Nr. 9 002762

Dach-Supraflex

- **Elastischer Dichtstoff für Dachabdichtungs- und Reparaturarbeiten**

Dach-Supraflex 310 ml / VPE 20
nur €5,19/Kart.
Art.-Nr. 9 010648

Skelett-Pistole MK5

- **Direktübersetzung**
- **Hebelübersetzung**
- **Robuster Mechanismus**

Skelett-Pistole MK5
nur €32,90
Art.-Nr. 9 012827

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

BESTENS AUSGESTATTET

Silikonspray, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €3,90/Dose
Art.-Nr. 9 027398

PTFE-Spray, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €6,90/Dose
Art.-Nr. 9 027399

Multi-Öl, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €4,90/Dose
Art.-Nr. 9 032920

Allzweck-Schmierstoff, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €4,90/Dose
Art.-Nr. 9 028494

Rost-Ex, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €5,90/Dose
Art.-Nr. 9 027397

Druckluft-Spray, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €3,90/Dose
Art.-Nr. 9 044162

Metall- und Bremsreiniger, 500 ml, VPE 6 Stück
nur €2,90/Dose
Art.-Nr. 9 030881

Edelstahlreiniger, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €4,90/Dose
Art.-Nr. 9 027396

Hochleistungsschmierstoff, 500 ml, VPE 15 Stück
nur €4,90/Dose
Art.-Nr. 9 003918

Industriereiniger, 400 ml, VPE 6 Stück
nur €7,49/Dose
Art.-Nr. 9 030850

Glasreiniger, 500 ml, VPE 6 Stück
nur €5,90/Flasche
Art.-Nr. 9 015969

Orange Magic, 300 ml, VPE 6 Stück
nur €5,90/Dose
Art.-Nr. 9 029411

Markierungsspray

Zur dauerhaften, gut sichtbaren Kennzeichnung auf fast allen Böden

- **Schnelle Trocknung**
- **Hohe Deckkraft**
- **Hohe Wetterbeständigkeit**
- **Gute Haftung auf allen Untergründen**
- **Spezial-Deckel 360° mit Schreibdüse**

Farbe	Sprüh-winkel °	Inhalt ml	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis/St. €
rot	180	500	9 023311	12	3,83
blau	180	500	9 023312	12	3,83
gelb	180	500	9 023313	12	3,83
rot	360	500	9 023308	12	3,99
blau	360	500	9 023309	12	3,99
gelb	360	500	9 023310	12	3,99
grün	360	500	9 078432	12	3,99

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Abbrechklingen-Spender

- Spezieller Drei-Winkel-Schliff
- Im praktischen Spender

Höhe x Länge mm	Artikel-Nummer	VPE Stück	Preis / 100 €
18 x 112	9 004297	10 / 100	19,90

Grip-Cutter AK 170

- Fester Sitz der Klinge durch Arretierungsautomatik und zusätzlicher Klingenfeststeller
- Im Gehäuse integriertes Klingenmagazin für bis zu 6 Abbrechklingen
- Inkl. 4 Abbrechklingen

Grip-Cutter AK 170
nur €11,90
Art.-Nr. 9 002627

100 Bits nach Wahl + 1 Universalhalter

+ 1 Handsägegriff mit Bitaufnahme GRATIS!

Bit-Wahl-Paket

Perfekter Halt und sichere Übertragung

Lieferumfang:
100 der auf dieser Seite aufgeführten Bits nach Wahl*
1 Universalhalter
1 Handsägegriff mit Bit-Garage und
¼"-Aufnahme für Reciprosägeblätter und Bits

Bit-Wahl-Paket
nur €119,00
Art.-Nr. 9 090526

102 Teile

*Bits als kostenlose Zugabe im selben Auftrag erfassen

PeaK-Bit ¼" 6-kant Phillips

Antrieb	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer
PH 1	25	10	9 094110
PH 2	25	10	9 094111
PH 3	25	10	9 094113

Bit ¼" 6-kant Längsschlitz

Antrieb	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer
LS 5,5 x 0,8	25	10	9 094101
LS 6,5 x 1,2	25	10	9 094102

PeaK-Bit ¼" 6-kant Pozidriv

Antrieb	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer
PZ 1	25	10	9 094119
PZ 2	25	10	9 094120
PZ 3	25	10	9 094122

Bit ¼" 6-kant Innensechskant

Antrieb	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer
I-SW 4	25	10	9 094145
I-SW 5	25	10	9 094146
I-SW 6	25	10	9 094147

PaKo-Bit ¼" 6-kant Innensechsrund (TX)

Antrieb	Länge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer
TX 10	25	30	9 094186
TX 15	25	30	9 094187
TX 20	25	30	9 094188
TX 25	25	30	9 094189

Mehr Bits finden Sie unter:
www.bti.de

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

3er-Set Kabeltrommel 40 m Profi

Profi-Kunststoff-Kabeltrommel, für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen sowie auf Bau- und Montagestellen gemäß BGI 608

- Integriertes Fehler-Diagnosesystem DiagS
- Trommel aus flexiblem Kunststoff mit hoher Bruchfestigkeit
- 40 m Gummi-Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 schwarz
- Spritzwassergeschützt, auch bei eingestecktem Stecker
- Made in Germany

3er-Set Kalbeltrommel 40 m Profi
nur € 215,00 / Set
Art.-Nr. 9 090553

3er-Set

DiagS-System

Wasserwagen-Set Alu-Profil

- Warmgehärtetes Aluminiumprofil
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Zementwasserbeständig und Kälte isolierend
- Auslaufsichere, schlagfeste Libellen aus Plexiglas
- Silbereloxiert
- Messgenauigkeit in Normallage 1 mm / m = 0,057°

Wasserwaagen-Set Alu-Profil
nur € 54,90
Art.-Nr. 9 002085

4er-Set

5er-Set Handreinigungstücher

- Feuchte Reinigungstücher für die schnelle und wirksame Handreinigung ohne Wasser und Seife

Lieferumfang:
5 Eimer Handreinigungstücher je 72 Stück

5er-Set Handreinigungstücher
nur € 59,90 / Set
Art.-Nr. 9 090551

5er-Set

Infrarot-Thermometer IT 550

- Handlich, kompakt und überall einsetzbar
- Laserstrahl zum leichten Anvisieren des gewünschten Messbereichs
- Umschaltbar zwischen Celsius- und Fahrenheit-Anzeige

Infrarot-Thermometer IT 380
nur € 64,90
Art.-Nr. 9 078439

Lieferumfang:
1 Infrarot-Thermometer
2 Batterien 1,5 V AAA

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

BTI Box 2 + Spanngurt 1

Nach EN 12195, deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang:
2 Spanngurte mit Klemmschloss 2 m
2 Spanngurte mit Ratsche 800 daN/4 m
2 Spanngurte mit Ratsche 1.000 daN/6 m
1 BTI Box 2

BTI Box 2 + Spanngurt 1
nur € 79,90
Art.-Nr. 9 037607

6-teilig

BTI Box 2 + Spanngurt 2

Nach EN 12195, deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang:
2 Spanngurte mit Klemmschloss 2 m
2 Spanngurte mit Ratsche 800 daN/4 m
1 Spanngurt mit Ratsche 1.000 daN/6 m
2 Zurrgurte mit Ratsche und Haken, Spitzhaken 1.000 daN/6 m
1 Zurrgurt mit Ratsche und Haken, Spitzhaken 2.000 daN/8 m
1 BTI Box 2

BTI Box 2 + Spanngurt 2
nur € 119,90
Art.-Nr. 9 037608

8-teilig



BTI Box 2 + Zurrgurt-Set

Mit Ratsche und Haken

- **Zurrgurt zweiteilig, kurzes Gurtteil mit Ratsche**
- **Ideal für den Transport von schweren und sperrigen Gütern**

Lieferumfang:
2 Zurrgurte Spitzhaken 1.000/6 m
2 Zurrgurte Spitzhaken 2.000/8 m
1 BTI Box 2

BTI Box 2 + Zurrgurt-Set
nur € 99,90
Art.-Nr. 9 089425

4-teilig

Zurrgurt-Set mit Langarmumkehrratsche

Die anwenderfreundliche Ergo-Ratsche

- **Umkehrratschen-Funktion**
  - „Nach unten ziehen“ anstatt „nach oben drücken“
- **Nach EN 12195**
- **Ergonomischer Griff für den Krafteinsatz der gesamten Faust**
- **Besonders geeignet zum Verzurren und Sichern von mittelschwerer und schwerer Ladung**

Lieferumfang:
2 Zurrgurte ZGLU Spitzhaken 2.500/8 m
1 Zurrgurt ZGLU Spitzhaken 2.500/10 m

Zurrgurt-Set mit Langarmumk.ratsche
nur € 99,90
Art.-Nr. 9 089424

3-teilig

Maurer-Set klein

Lieferumfang:
5 Maurerkellen 160 mm
2 Baueimer 12 l
1 Rondenrührer

Maurer-Set klein
nur € 39,90
Art.-Nr. 9 094673

8-teilig

Besen-Set

- **Saalbesen Profi und Elaston: mit montiertem Stielhalter**
- **Straßenbesen Elaston: schräges Stielloch**
- **Kräftige Borsten**

Lieferumfang:
1 Saalbesen Profi 500 mm
1 Saalbesen Elaston 500 mm
1 Straßenbesen Elaston 420 mm
3 Besenstiele aus Esche geschliffen, 1.500 mm

Besen-Set
nur € 49,90
Art.-Nr. 9 082224

Für jede Anwendung den richtigen Besen

6-teilig

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Univlies Safe-Tex T

Stabiles, reißfestes Schutzvlies

- Schützt Oberflächen vor Verschmutzung und mechanischer Einwirkung
- Thermisch verfestigtes Vlies mit fester, verdichteter Oberfläche
- Gewicht: 250 g/m³

Safe-Tex T 5 m, VPE 12 Rollen
nur €28,90/Rolle
Art.-Nr. 9 076603

Univlies Eco

Wirtschaftliche Ausführung für eine einmalige Verwendung

- Schützt Oberflächen
- Sicherer Halt auf glatten Böden
- Mechanisch vernadeltes Vlies
- Gewicht: 180 g/m³

Bei Abnahme von 20 Rollen

Univlies Eco VPE 20 Rollen
nur €18,90/Rolle
Art.-Nr. 9 076604

Abdeckvlies, selbsthaftend

Zum Schutz vor Verschmutzungen und Beschädigungen aller Art

- Selbsthaftend
- Saugfähige Vliesoberseite
- Hohe Abriebfestigkeit
- Optimale Arbeitssicherheit
- Rückstandsfrei zu entfernen
- Lösungsmittelbeständig
- Schadstofffrei
- Saubere Schnittkanten
- Made in Germany
- Gewicht: 125 g/m²

Abdeckvlies, selbsthaftend 1 m Breite
nur €39,90/Rolle
Art.-Nr. 9 085343

Abdeckvlies, selbsthaftend 0,65 m Breite
nur €29,90/Rolle
Art.-Nr. 9 085344

Univlies Safe-Tex M

Schützt Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung

- Mechanisch vernadeltes Vlies
- Rutschhemmende Membran macht aufwendiges Fixieren mit Klebebändern überflüssig und ermöglicht schnelles und einfaches Auslegen
- Gewicht: 265 g/m³

Safe-Tex M 50 m, VPE 12 Rollen
nur €28,80/Rolle
Art.-Nr. 9 019656

Safe-Tex M 25 m, VPE 24 Rollen
nur €13,90/Rolle
Art.-Nr. 9 057957

Abdeckvlies diffusionsoffen

Diffusionsoffenes Abdeckvlies für frisch verlegte Böden

- **Atmungsaktives Abdeckvlies (ohne Folie – diffusionsoffen)**
  - Wasser und Feuchtigkeit können problemlos entweichen
- **Thermisch verdichtetes, weißbuntes Vlies**
  - Auf Untergründen leicht verschiebbar
  - Reißfest und stabil
- **Rollenlänge: 25 x 1 m**
- **Materialgewicht: ca. 390 g/m²**

Einsatzbereiche:
Durch die atmungsaktive Beschaffenheit ist das Vlies vor allem für frisch verlegte Natursteinböden und atmende Oberflächen (bis 4 Wochen) geeignet und verhindert Stockflecken und Fehlpigmentierungen. Nicht geeignet für geölte Holz- und Parkettböden.

Abdeckvlies diffusionsoffen, VPE 1 Rollen
nur €34,90/Rolle
Art.-Nr. 9 078445

Abdeckvlies diffusionsoffen, VPE 20 Rollen
nur €29,90/Rolle
Art.-Nr. 9 078445

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Staubschutztür Eco-Set

- **Staubdichtes Polypropylenvlies**
  - Schutz vor Staub und Zugluft
- **Individuell zuschneidbar**
  - Passend für Türmaße bis 100 x 230 cm
- **Hochwertiger S-Reißverschluss**
  - Beidseitig öffenbar
- **Wiederverwendbar**

Lieferumfang je Set:
1 Staubschutztür
1 Rolle Klebeband Staubschutztür (38 mm x 7 m)

Bei Abnahme von	Artikel-Nummer	Preis/Set €
1 Staubschutztür Eco-Set	9 079226	12,90
5 Staubschutztür Eco-Sets	9 079226	10,90

Packband-Abroller-Set

Packband-Abroller-Set
nur €33,90
Art.-Nr. 9 075209

- **Anwendung auch im Holzleimbau**
- **Transparentes Band mit hoher Klebekraft für Verpackungen aller Art**
- **Packbandabroller mit Bremse**

Lieferumfang:
6 Rollen Packband transparent
6 Rollen Packband braun
1 Packband-Abroller



Müllsack 120 l / 240 l

Müllsack 120 l:
- **Robustes Material in zwei Stärken: Typ 40 oder 70**
- **Größe: ca. 70 x 110 cm**
- **Müllsack Typ 40: 25 Stück pro Rolle**
- **Müllsack Typ 70: 15 Stück pro Rolle**

Müllsack 240 l:
- **Größe: ca. 65 x 55 x 135 cm**
- **Lieferumfang: 50 Stück pro Karton**

Müllsack 120 l, Typ 40
nur €3,69/Rolle
Art.-Nr. 9 010983

Müllsack 120 l, Typ 70
nur €4,49/Rolle
Art.-Nr. 9 004788

Müllsack 240 l, Typ 70
nur €39,90/Rolle
Art.-Nr. 9 038437

Putzflink mit Wandhalterung oder Bodenständer

- **Extrem reißfest**
- **Lösungsmittelbeständig, saugfähig und fusselfrei**

Lieferumfang:
- **Je 2 Rollen Putzflink und 1 Wandhalterung bzw. 1 Bodenständer**

Putzflink weiß
- **1.500 Blatt pro Rolle**
- **Rollenbreite: 26,5 cm**
- **2 Lagen**

Putzflink blau
- **1.000 Blatt pro Rolle**
- **Rollenbreite: 38 cm**
- **2 Lagen**

Putzflink blau plus
- **500 Blatt pro Rolle**
- **Rollenbreite: 38 cm**
- **3 Lagen, verschweißt**

Putzflink weiß mit Wandhalterung
nur €89,90
Art.-Nr. 9 038382

Putzflink blau mit Wandhalterung
nur €79,90
Art.-Nr. 9 038380

Putzflink blau plus mit Wandhalterung
nur €79,90
Art.-Nr. 9 043265

Putzflink weiß mit Bodenständer
nur €89,90
Art.-Nr. 9 038381

Putzflink blau mit Bodenständer
nur €79,90
Art.-Nr. 9 038379

Putzflink blau plus mit Bodenständer
nur €79,90
Art.-Nr. 9 043264

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

360° LED-Arbeitsleuchte 4.000

- Dimmbar 400 – 4.000 Lumen in 6 Stufen
- Blendfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufhängehaken und Stativanschluss an der Unterseite
- Tragegriff im Leuchtkörper oben integriert
- Eingebauter Bluetooth-Lautsprecher (Android / iOS fähig)
- Neue BTI Lichtsteuerungs-App in Verbindung mit USB-Empfänger
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten, LED-Lampen und Messgeräten etc. mit eingebautem Akku
- 5 m Kabel mit Knickschutz
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang:
1 360° LED-Arbeitsleuchte
1 USB-Empfänger + Fernbedienung
1 USB-Empfänger App
1 Bedienungsanleitung

Download der kostenlosen App
Android

360° LED-Arbeitsleuchte 4.000
nur € 158,50
Art.-Nr. 9 093996

Bei Abnahme von 3 Sets
nur € 148,50 / Set
Art.-Nr. 9 094606
(€ 445,50)

AKTIONS-SET:
Akku-Bohrschrauber A-BS2 12 V + Winkelschleifer A-WKS BL 12 V + 3 Akkus

Akku-Bohrschrauber A-BS2 12 V:
- Kompakt, leicht und handlich
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 30 Nm beim Schrauben bis Ø 7 mm und Bohren bis Ø 19 mm
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Akku-Winkelschleifer A-WKS BL 12 V:
- Bürstenloser Motor der neuesten Generation
  - Kaum Verschleiß, lange Lebensdauer
- Geringes Gewicht ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten – auch über Kopf
- Innovatives Aufnahmesystem ermöglicht schnellen Scheibenwechsel

Lieferumfang:
1 Akku-Bohrschrauber A-BS2 12 V
1 Akku-Winkelschleifer A-WKS BL 12 V
3 Akkus 2,0 Ah
1 Ladegerät
1 BTI Box 1

Aktions-Set: A-BS2 + A-WKS BL
nur € 249,00
Art.-Nr. 9 090705

2 Aktions-Sets: A-BS2 + A-WKS BL
nur € 219,00 / Set
Art.-Nr. 9 090705

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

18-Volt-Maschinen-Komplett-Set 5,0 Ah

8 Akku-Maschinen
+ 4 Akkus
+ 2 Schnellladegeräte
+ 8 BTI Boxen
+ 1 Transportkarre

Schnellladegerät nur 60 min Ladezeit

18-Volt-Maschinen-Komplett-Set*
nur €1.999,00
Art.-Nr. 9 081328

OBTI-FLEET ab 68,17 € / Monat**

18-Volt-Komplett-Set + Sauger + Adapter
nur €2.140,00
Art.-Nr. 9 094623

OBTI-FLEET ab 72,97 € / Monat**

Lieferumfang:
1 Akku-Schlagbohrschrauber A18 SBS BL-2
in BTI Box 2 mit passendem Einsatz
1 Akku-Bohrschrauber A18 BS-2
in BTI Box 2 mit passendem Einsatz
1 Akku-Drehschlagschrauber A18 DSS ½"
in BTI Box 2 mit passendem Einsatz
1 Akku-Bohrhammer A18 BH BL
in BTI Box 2 mit passendem Einsatz
1 Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL
in BTI Box 2 mit passendem Einsatz
1 Akku-Stichsäge A18 ST-S
in BTI Box 3 mit passendem Einsatz
1 Akku-Reciprosäge A18 RS-2
in BTI Box midi mit passendem Einsatz
1 Akku-Handkreissäge A18 KS
in BTI Box 4 mit passendem Einsatz
4 Akkus 5,0 Ah
2 Schnellladegeräte
1 Transportkarre
+ 1 Akku-Nass- und Trockenauger A18
+ 1 Akku-USB-Adapter 18 Volt

Akku-Schlagbohrs. A18 SBS BL-2
Art.-Nr. 9 082202

Akku-Bohrschrauber A18 BS-2
Art.-Nr. 9 078473

Akku-Handkreissäge A18 HKS
Art.-Nr. 9 089231

Akku-Bohrhammer A18 BH BL
Art.-Nr. 9 082945

Akku-Winkelschleifer A18 WKS BL
Art.-Nr. 9 082943

Akku-Reciprosäge A18 RS-2
Art.-Nr. 9 078487

Akku-Stichsäge A18 ST-S
Art.-Nr. 9 081244

4 Li-Ion-Akkus 18 V 5,0 Ah
Art.-Nr. 9 079202

Akku-Drehschlagschr. A18 DSS ½"
Art.-Nr. 9 048244

2 Schnellladegeräte SLG A14,4 A18
Art.-Nr. 9 082949

Akku-USB-Adapter 18 Volt
Art.-Nr. 9 090784

NEUHEIT!

Akku-Nass- und Trockensauger A18
Art.-Nr. 9 090783

NEUHEIT!

* Lieferumfang ohne Sauger und USB-Adapter ** OBTI-FLEET Raten für alle Varianten im OBTI-FLEET Kalkulationstool verfügbar

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

M-Staubsauger NTS 20 A-M-P

3 Jahre Garantie

M – mittel gefährliche Stäube
Zum Filtern von Holzstäuben, Lackpartikeln und unterschiedlichen Metallstäuben. Vor allem beim intensiven Arbeiten mit Holz sollte der Sauger mit einem Filter der Staubklasse M ausgestattet sein. Die Entsorgung des Filters muss dabei staubarm erfolgen.

Lieferumfang:
1 Staubsauger NTS 20 A-M-P
1 Saugschlauch 3,2 m, Ø 35 mm
2 Kunststoff-Saugrohre 0,5 m, Ø 35 mm
1 Griffrohr mit Nebenluftschieber
1 Bodendüse für Hartböden
1 Fugendüse
1 Gummimuffe
1 Kunststoff-Entleerbeutel
2 Polyester-Filter

** www.bgbau.de

M-Staubsauger NTS 20 A-M-P
nur €475,00
Art.-Nr. 9 057916

Förderprogramm**

Akku-Reciprosäge A18 RS-2 5,0 Ah

- **Patentiertes Taumelgetriebe**
  - Ausgleich von Vibrationen
  - Angenehmere Handhabung

Lieferumfang:
1 Reciprosäge
2 Akkus 5,0 Ah
1 Ladegerät
1 BTI Box midi mit passendem Einsatz

** www.bgbau.de

Akku-Reciprosäge A18 RS-2 5,0 Ah
nur €449,00
Art.-Nr. 9 078488

Förderprogramm**

Akku-Handkreissäge A18 HKS BL 5,0 Ah

- **Bürstenloser Motor der neuesten Generation**
- **Lange Lebensdauer von Getriebe, Motor und Akku**
- **Robuste und leichte Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte aus Magnesium für lange Haltbarkeit**

Lieferumfang:
1 Akku-Handkreissäge A18 HKS BL
2 Akkus 5,0 Ah
1 Schnellladegerät
1 Sägeblatt MasterCut 190 x 30 Z24
1 BTI Box 4 mit passendem Einsatz



Förderprogramm**

** www.bgbau.de

Akku-Handkreissäge A18 HKS BL 5,0 Ah
nur €559,00
Art.-Nr. 9 089230

Coilnagler 7F-CNW 90

Für den harten Dauereinsatz

- **Einschlagtiefenregulierung**
- **Schalldämpfung**
- **Verstellbare Abluft**
- **Rückschlagsfrei**
- **Auslösesicherung**
- **Abdruckschutz**
- **5 – 8 bar Arbeitsdruck**

** www.bgbau.de

Coilnagler 7F-CNW 90
nur €469,00
Art.-Nr. 9 001651

Förderprogramm**

NEU: 18-V-Akku USB-Adapter

NEUHEIT!

- **Kompatibel zu allen BTI 18-V-Plattform-Akkus**
- **Mit USB-Anschluss für das Aufladen von mobilen Geräten (Smartphone, Tablet, LED-Handlampen, Messgeräten…mit 3,7-V-Li-Polymer-Akku)**
- **Ein/Aus-Schalter verhindert ungewolltes Entladen**

18-V-Akku USB-Adapter*
nur €25,50
Art.-Nr. 9 090784

* Lieferung ohne Akku

Bohrmaschine BM 701 E Set

NEUHEIT!

- **Vollmetall-Schnellspannbohrfutter**
  - Für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- **Optimal geeignet für kleinere Bohrarbeiten**
  - Durch kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ausbalancierten Schwerpunkt
- **Elektronische Drehzahlregulierung**
  - Für materialgerechtes Arbeiten und punktgenaues Anbohren
- **Integrierte Wasserwaage**
  - Zum Ausbalancieren der Maschine

Lieferumfang:
1 Bohrmaschine BM 701 E
1 HSS-Spiralbohrer-Kassette DIN 338, rollgewalzt 25-tlg. (Ø 1,0 – 13,00 mm)

Bohrmaschine BM 701 E Set
nur €99,00
Art.-Nr. 9 094624

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Meißel-Set Premium

- **Neue Schneidengeometrie beim Flach- und Spitzmeißel sorgt für höhere Abtragsleistung und deutlich reduziertes Klemmen im Material über die gesamte Lebensdauer**
- **Verlängerter Arbeitsbereich**
  - Erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:
1 Spitzmeißel
1 Flachmeißel
1 Spatmeißel

Meißel Premium SDS-plus
nur € 44,49
Art.-Nr. 9 093873

Meißel Premium SDS-max
nur € 66,86
Art.-Nr. 9 093878



Bohr- und Meißelhammer BH 6-45 Set

NEUHEIT!

- **Drehstopp für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Stein**
- **Hohe Schlagkraft bei schweren Anwendungen unter Dauerbelastung**
- **Minimiale Reibung und Verschleiß**
  - Innovativer Kettenantrieb
- **Leistungsaufnahme: 1.250 W**
- **Gewicht 6,9 kg**
- **SDS-max**

Lieferumfang:
1 Bohr- und Meißelhammer BH 6-45
1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag
1 Handwerkerkoffer
1 Spitzmeißel Premium SDS-max
1 Flachmeißel Premium SDS-max
1 Spatmeißel Premium SDS-max

Schalter für Meißel- oder Bohrhammer

Drehzahlregulierung

Bohr- und Meißelhammer BH 6-45 Set
nur € 649,00
Art.-Nr. 9 094615

3 Jahre Garantie

Bohr- und Meißelhammer BH 8-48

NEUHEIT!

- **Mechanische Kupplung**
  - Auslösen mit einem akustischen Ratschen bemerkbar
- **Rotationskontrollsystem**
  - Mögliches Verkanten des Bohrers wird erkannt
  - Drehzahl und Drehmoment werden sofort innerhalb einer Sekunde außer Betrieb gesetzt
  - Schutz des Anwenders
- **Sanftanlauf**
- **Hohe Schlagkraft bei schweren Anwendungen unter Dauerbelastung**
  - Sehr schneller Bohrfortschritt durch Hochleistungsmotor und auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk
- **Leistungsaufnahme: 1.600 W**
- **Gewicht 8,5 kg**
- **SDS-max**

3 Jahre Garantie

Lieferumfang:
1 Bohr- und Meißelhammer BH 8-48
1 Zusatzhandgriff
1 Handwerkerkoffer

Bohr- und Meißelhammer BH 8-48
nur € 799,00
Art.-Nr. 9 090148

Bohr- und Meißelhammer BH 10-52

NEUHEIT!

- **Mechanische Kupplung**
  - Auslösen mit einem akustischen Ratschen bemerkbar
- **Rotationskontrollsystem**
  - Mögliches Verkanten des Bohrers wird erkannt
  - Drehzahl und Drehmoment werden sofort innerhalb einer Sekunde außer Betrieb gesetzt
  - Schutz des Anwenders
- **Sanftanlauf**
- **Sehr hohe Schlagkraft bei schweren Anwendungen unter Dauerbelastung**
- **Reduzierte Vibrationen**
  - Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- **Leistungsaufnahme: 1.700 W**
- **Gewicht 10,5 kg**
- **SDS-max**

3 Jahre Garantie

Lieferumfang:
1 Bohr- und Meißelhammer BH 10-52
1 Zusatzhandgriff
1 Handwerkerkoffer

Bohr- und Meißelhammer BH 10-52
nur € 869,00
Art.-Nr. 9 090149

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Wahlpaket:
12-Volt-Akku-Maschinen-Set

4 Akku-Maschinen
+ 4 Akkus
+ 2 Ladegeräte
+ 3 BTI Boxen

Lieferumfang:
1 Akku-Unimaster A-UM BL 12 V
1 Akku-Bohrschrauber A-BS FC 12 V
1 Akku-Stichsäge A-ST 12 V
1 Akku-Winkelschleifer A-WKS BL 12 V
3 BTI Boxen 1
+ 1 Ladeset 12 V nach Wahl

NACH WAHL:

2,0 Ah

Ladeset 12 V:
4 Akku 2,0 Ah
2 Ladegerät

12-Volt-Set 2,0 Ah
nur € 669,00
Art.-Nr. 9 094630

2,0 + 4,0 Ah

Ladeset 12 V:
2 Akku 2,0 Ah
2 Akku 4,0 Ah
2 Ladegerät

12-Volt-Set 2,0 + 4,0 Ah
nur € 699,00
Art.-Nr. 9 094631

4,0 Ah

Ladeset 12 V:
4 Akku 4,0 Ah
2 Ladegerät

12-Volt-Set 4,0 Ah
nur € 719,00
Art.-Nr. 9 094632

Trennscheibe BSX Inox & Metall Ø 76

- **Hohe Schnittleistung und Standzeit**
- **VPE: 25 St.**

Trennscheibe BSX Inox Ø 76 x 1,0 mm
nur € 1,29 / St.
Art.-Nr. 9 090214



Trennscheibe BSX Metall Ø 76 x 1,2 mm
nur € 1,29 / St.
Art.-Nr. 9 085321

Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm

- **Aufnahme: Starlock**



Klettschleifplatte Special 93 x 93 mm
nur € 8,90 / St.
Art.-Nr. 9 084905

Diamant-Trennscheibe DTS Fliesen Ø 76

- **Geschlossener Schneidrand für präzise und sehr saubere Schnitte**

Diamant-Trennscheibe DTS Fliesen Ø 76
nur € 13,80 / St.
Art.-Nr. 9 085320

Super-Pad 93 x 93 mm P 80

- **VPE: 25 St.**



Super-Pad 93 x 93 mm P 80
nur € 0,55 / St.
Art.-Nr. 9 026031

Hartmetall-Trennscheibe Universal Ø 76

- **Verschiedene Materialien können mit einem Werkzeug geschnitten werden**
- **VPE: 2 St.**

HM-Trennscheibe Universal Ø 76
nur € 6,90 / St.
Art.-Nr. 9 085304

Tauchsägeblatt Combi 32 x 50 mm

Tauchsägeblatt Combi 32 x 50 mm
nur € 10,90 / St.
Art.-Nr. 9 084888

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Stichsäge ST 160 E Set

- **Hochpräzise Sägeblattführung durch Doppelroller**
- **Werkzeugloses, spielfreies Sägeblattwechsel-System (SDS)**
- **Sehr niedrige Vibrationen durch Massenausgleichsystem**
- **Leistungsaufnahme: 800 W**

Lieferumfang:
1 Stichsäge ST 160 E
1 Spanreißschutz
1 Absaug-Set
1 BTI Box 2 mit passendem Einsatz
25 Stichsägeblätter
LonglifeCut Wood 2,0 – 3,0 / 90

Stichsäge ST 160 E Set
nur € 299,00
Art.-Nr. 9 094618

Wahlpakete: Stichsägeblätter

Wahlpaket 1:
50 Sägeblätter*
nur € 79,00
Art.-Nr. 9 049804

Wahlpaket 2:
100 Sägeblätter*
nur € 139,00
Art.-Nr. 9 049805

Wahlpaket 3:
250 Sägeblätter*
nur € 279,00
Art.-Nr. 9 049806

* Max. 2 gleiche VPE pro Wahlpaket · VPE je 25 St. · einzelne Abmessungen als Zugabe im selben Auftrag erfassen · ausgeschlossen SolidCut und SpecialCut

Exzenterschleifer EX 125-150 LV-Set inkl. Klett-Schleifscheiben

- **Mit zwei Schleiftellern für einen flexiblen Einsatz**
- **Vibrationsdämpfung**
- **Vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit**
- **Schleifteller mit Ø 125 und 150 mm**
- **Schleiftellerbremse**
- **Drehzahlvorwahl, 400-Watt-Motor**
- **Direkter Anschluss für Staubsauger oder Staubbox**

Lieferumfang:
1 Exzenterschleifer EX 125-150 LV
1 Schleifteller-Ø 150 mm, 6-fach-Lochung, Lochkreis-Ø 50 – 80 mm
1 Schleifteller-Ø 125 mm, 8-fach-Lochung, Lochkreis-Ø 65 mm
1 Staubbox, 1 Zusatzhandgriff
1 BTI Box 4 mit passendem Einsatz
je 50 Klett-Schleifscheiben Fine Ø 125 P80 und P120
je 50 Klett-Schleifscheiben Fine Ø 150 P80 und P120

200 Klett-Schleifscheiben



EX 125-150 LV-Set inkl. Klett-Schleifscheiben
nur € 279,00
Art.-Nr. 9 077562

Fensterfräse Tanga DX200

Die Maschine für die Fenstersanierung

- **Zum schnellen und sauberen Bearbeiten von Putz, Stein und Fliesen bei der Fensterdemontage**
  - Eckschnitt oder gerader Schnitt durch schnelles Drehen des Bodenblechs
  - Bodenblech um 180° drehbar
  - Schnellspannaufnahme
  - Schnitttiefe bei Ø 180 mm: 0–60 mm
  - Schnitttiefe bei Ø 200 mm: 0–70 mm
  - Absauganschluss Ø 35 mm

Lieferumfang:
1 Fensterfräse
1 Diamant-Trennscheibe Ø 180 mm
1 Werkzeugsatz
1 Aufsteck-Staubschutz
1 Kunststoff-Koffer
midi 3 mit Inlett

Fensterfräse Tanga DX200
nur € 1.199,00
Art.-Nr. 9 090651

Lamello

Diamant-Trennscheibe DTS Fenster DX200

- **Verschiedene Diamant-Trennscheiben für das Austrennen von Fensterrahmen mit der Fensterfräse Lamello DX200**

DTS Fenster DX200
Ø 180 mm
nur € 69,90/St.
Art.-Nr. 9 093999

- **Geschlossener Rand**
  - Sauberer und schneller Schnitt

DTS Fenster DX200
Ø 200 mm
nur € 74,90/St.
Art.-Nr. 9 094000

- **Lasergeschweißte Einzelsegmente**
  - Universell einsetzbar

DTS Fenster DX200
Ø 200 mm
nur € 99,90/St.
Art.-Nr. 9 094001

- **Unter Vakuum mit Diamantkorn bestückt**
  - Anspruchsvolle Anwendungen

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Wahlpaket: Reciprosäge RS 1050 E

- **Leichte und vielseitige Säbelsäge**
- **Sägeblatt-Einspannung in vier verschiedenen Positionen**
- **Sägeblatt-Schnellwechselsystem**
- **Speziell geformter Sägeschuh**
  - Optimale Ergebnisse auch bei gewellten Materialien
- **Voll gummiertes Metall-Getriebegehäuse**

Lieferumfang:
1 Reciprosäge RS 1050 E
1 BTI Box midi 2 mit passendem Einsatz
+ 1 VPE Reciprosägeblätter nach Wahl*

Wahlpaket: RS 1050 E + Gesamtlänge: 152 mm
nur €225,00
Art.-Nr. 9 094652

Wahlpaket: RS 1050 E + Gesamtlänge: 228 mm
nur €235,00
Art.-Nr. 9 094616

Wahlpaket: Reciprosäge RS 1200 E

- **Gehärtete Hubstange und robustes Getriebe mit Stahlrädern**
- **Sägeblatt-Schnellwechselsystem**
- **Mehrstufig einstellbarer Pendelhub sowie Drehzahlvorwahl**
- **Schnitttiefeneinstellung über werkzeuglosen verstellbaren Säbelschuh**

Lieferumfang:
1 Reciprosäge RS 1200 E
1 BTI Box midi 2 mit passendem Einsatz
+ 1 VPE Reciprosägeblätter nach Wahl*

Wahlpaket: RS 1200 E + Gesamtlänge: 152 mm
nur €309,00
Art.-Nr. 9 094653

Wahlpaket: RS 1200 E + Gesamtlänge: 228 mm
nur €319,00
Art.-Nr. 9 094617

Nach Wahl: Hartmetallbestückte Reciprosägeblätter

- **Hartmetallbestückte, geschränkte Zähne für lange Lebensdauer und schnelle Schnitte**
- **Bis zu 40 Schnitte mehr im Vergleich zu herkömmlichen Bi-Metall-Sägeblättern**
- **Breiter Sägeblattkörper**
  - Stabile Schnitte

Artikelbezeichnung	Einsatzbereich	Stärke mm	Anzahl Zähne je Zoll	Gesamtlänge mm	VPE Stück	Artikel-Nummer	Einzelpreis** / VPE in €
SpecialCut HM Hartmetall	Fensterdemontage	1,25	6	152	3	9 090694	34,99
LonglifeCut Universal Hartmetall	Holz/ Metall	1,25	6-8	228	3	9 090698	52,90
SolidCut Metal HM Hartmetall	Metall	1,25	8	228	3	9 090691	59,90

* Reciprosägeblätter als Zugabe im selben Auftrag erfassen ** Ohne Maschine

Akku-Handkreissäge A18 HKS BL 9,0 Ah

- **Bürstenloser Motor der neuesten Generation**
- **Lange Lebensdauer von Getriebe, Motor und Akku**
- **Robuste und leichte Komponenten aus Magnesium für lange Haltbarkeit**
- **Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel**
  - Sägeblatt auf der rechten Seite
- **Metallhaken zum Aufhängen, z. B. bei Arbeiten auf dem Dach**
- **Schnellstopp-Auslaufbremse**
- **Vibration beim Sägen von Holz: 2,0 m/s²**
- **Kompatibel zur BTI 18-V-Plattform**

Lieferumfang:
1 Akku-Handkreissäge A18 HKS BL
1 Parallelanschlag
2 Akkus 9,0 Ah
1 Ladegerät
1 Sägeblatt MasterCut 190 x 30 Z24
1 BTI Box 4 mit passendem Einsatz
+ 18-V-Akku USB-Adapter GRATIS!*

GRATIS!

Akku-Handkreissäge A18 HKS BL 9,0 Ah
nur €639,00
Art.-Nr. 9 090741

Förderprogramm**

** www.bgbau.de

*Art.-Nr. 9 090784 USB-Adapter als Zugabe im selben Auftrag erfassen

Wahlpaket: Kreissägeblätter Ø 190 x 30 mm

3 KSBL nach Wahl*

3 Kreissägeblätter nach Wahl
nur €99,00
Art.-Nr. 9 090737

Woodline Expert 190 x 30 Z24
Schnittbreite: 2,5 mm
Stammblattdicke: 1,8 mm
Art.-Nr. 9 067676

Woodline Expert 190 x 30 Z40
Schnittbreite: 2,4 mm
Stammblattdicke: 1,8 mm
Art.-Nr. 9 067677

Woodline Expert 190 x 30 Z56
Schnittbreite: 2,6 mm
Stammblattdicke: 1,8 mm
Art.-Nr. 9 067678

MasterCut 190 x 30 Z24
Schnittbreite: 2,0 mm
Stammblattdicke: 1,4 mm
Art.-Nr. 9 090078

* KSBL als Zugabe im selben Auftrag erfassen

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

Multilinien-Laser MLL 360°

- **Selbstnivellierende 360°-Horizontallinie**
- **Vier zuschaltbare 90°-Vertikallinien**
  - Schnittpunkt bildet den oberen Lotpunkt
  - Zusätzlicher Lotpunkt nach unten
- **Abschaltbare Selbstnivellierung**
  - Ermöglicht die Projizierung von schiefen Linien
- **Einstell-Rädchen**
  - Für die exakte Ausrichtung der Vertikalebenen
- **Justierbare Beinschrauben**
- **Übersichtliches Bedienfeld auf der Oberseite**
- **⅝"-Gewindeanschluss**
- **Detektor-Betrieb**
  - Kompatibel zu Laser-Empfänger LE 150

Multilinien-Laser MLL 360°
nur €379,00
Art.-Nr. 9 078987

Lieferumfang:
1 Multilinien-Laser
1 Akku (integriert)
1 Ladegerät
1 Laserbrille
1 Zieltafel
1 Tragekoffer

Multilinien-Laser MLL 150 grün

Grüne Linie – bessere Sichtbarkeit

- **Präziser selbstnivellierender Multilinien-Laser mit grüner Linie**
- **Hervorragende Sichtbarkeit und genaue horizontale und vertikale Ausrichtung**
- **Einfache Handhabung**
- **Robustes, vollgummiertes und feuchtigkeitsgeschütztes Gehäuse**
- **Anzahl Laserlinien: 3**
- **Sichtbare Reichweite: ca. 15 m**

Lieferumfang:
1 Multilinien-Laser MLL 150 grün
1 Wandhalterung
4 Batterien Mignon 1,5 V (AA)
1 Handwerkerkoffer

Multilinien-Laser MLL 150 grün
nur €489,00
Art.-Nr. 9 090329

Kreuzlinien-Laser KLL 150 grün

Grüne Linie – bessere Sichtbarkeit

- **Exakte Linien-/Kreuzlinien-projizierung mit grüner Linie**
- **Selbstnivellierend**
- **Hervorragende Sichtbarkeit und genaue horizontale und vertikale Ausrichtung**
- **Einfache Handhabung**
- **Robustes, vollgummiertes und feuchtigkeitsgeschütztes Gehäuse**
- **Anzahl Laserlinien: 2**
- **Sichtbare Reichweite: ca. 25 m**

Lieferumfang:
1 Kreuzlinien-Laser KLL 150 grün
1 Wandhalterung
3 Batterien Mignon 1,5 V (AA)
1 Handwerkerkoffer

Kreuzlinien-Laser KLL 150 grün
nur €299,00
Art.-Nr. 9 090328

Rotationslaser RL 30 Set

Rotationslaser RL 30 Set
nur €549,00
Art.-Nr. 9 077534

- **Selbstnivellierender Horizontalmodus**
  - Präzises und sicheres Arbeiten
- **Manueller Modus**
  - Zum Erzeugen von schiefen Linien
  - Ermöglicht den vertikalen Betrieb
- **Einachsen-Neigungsmodus**
  - Für spezielle Bauvorhaben wie etwa Garagenauffahrten oder Deckenabhängungen
- **Höhenalarm**
  - Laser schaltet bei ungewollter Lageveränderung selbstständig ab
- **Baustellenfest**
  - Sturz- und witterungsbeständig
- **Laserklasse 2**
  - Kein Laserschutzbeauftragter erforderlich

Lieferumfang:
1 Rotationslaser
1 Laser-Empfänger LE 30 mit Halter
2 Batterien Mono D LR20 (Laser)
2 Batterien Mignon AA LR6 (Empfänger)
1 Stativ ⅝" / 1,70 m
1 Teleskop-Messlatte 4,70 m
1 Systemkoffer RL 30



Hinweis:
Der manuelle Modus, die Standby-Funktion und der Einachsen-Neigungsmodus lassen sich nur mit einer optionalen Fernbedienung (Art.-Nr. 9 079041) ansteuern.

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

BTI FLOTTENMANAGEMENT –
DER VOLLSERVICE FÜR IHREN MASCHINENPARK

Konfigurieren Sie sich Ihr gewünschtes Leasingpaket und zahlen Sie nur die Bestandteile, die Sie auch wirklich brauchen!
Stellen Sie heute noch Ihr individuelles Wunschpaket aus über 150 Maschinen zusammen.

STANDARD	KOMFORT	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Leasing	Reparatur Leasing	Leihmaschine Reparatur Leasing	Ersatzakkus Leihmaschine Reparatur Leasing

Zu jeder dieser Varianten bieten wir Ihnen folgende Zusatzleistungen an:

Durch die optionale Diebstahlversicherung ist der Verlust Ihrer Flottenmaschinen versichert. Damit halten Sie die finanzielle Belastung so gering wie möglich.

Die individuelle Maschinenkennzeichnung schützt vor Verwechslungsgefahr oder Diebstahl auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Die kostenlose Gestaltung Ihres individuellen Etiketts erstellen wir ganz nach Ihren Anforderungen.

Die jährliche Sicherheitsüberprüfung erhalten Sie in unserer Premiumvariante als kostenlosen Service. Einfach Ihre netzbetriebene Maschine einsenden und wir übernehmen die DGUV-Prüfung.

Elektrowerkzeug-Recycling bei BTI

AUS ALT
MACH NEU

Werden ausgediente Maschinen achtlos in den Hausmüll geworfen, gelangen Schadstoffe in die Umwelt und es gehen außerdem sinnlos Wertstoffe verloren.

Wir helfen Ihnen, dieser Verpflichtung nachzukommen! Gerne nehmen wir Ihre Altmaschine bei Abschluss eines OBTI-FLEET Vertrags zurück* und sorgen für eine vollkommen kostenlose und fachgerechte Entsorgung, auch für Fremdfabrikate. Nutzen Sie diesen Service und tragen Sie somit zum Umweltschutz bei.

* Sonderaktion bitte Gültigkeit beachten

BTI RÄUMT AUF

Jetzt schnell sein und 10-%-Online-Gutschein* für passendes Verbrauchsmaterial abstauben!

Und dies geht ganz einfach:
- OBTI-FLEET Vertrag abschließen
- Altgeräte an BTI abgeben
- 10-%-Online-Gutschein erhalten*

* Gültig bis 31.01.2019

F3 – ARBEITSKLEIDUNG UND ARBEITSSCHUTZ



PRO GEKAUFTEM SICHERHEITSSET ERHALTEN SIE EINEN PRÜFGUTSCHEIN GRATIS!

Sicherheits-Set „Dacharbeiten“

Einsatzbereich:
Ideal für Arbeiten auf Dächern, an Lichtkuppeln, Fassaden und Fenstern, Leitern, im Hoch- und Tiefbau, auch als Sitzgurt verwendbar

Lieferumfang:
1 Auffanggurt MAS 33 Quick (EN 361),
1 Auffanggerät MAS SK 12 mit Bandfalldämpfer (EN 353-2) Länge 10 m,
1 BTI Box 3 (trockene und UV-beständige Aufbewahrung)

Artikelbezeichnung	Größe	Artikel-Nummer	Preis / €
Sicherheit-Set „Dacharbeit“ mit Gurtgröße 0	46 – 48	9 094530	199,90
Sicherheit-Set „Dacharbeit“ mit Gurtgröße 1	48 – 58	9 080285	199,90
Sicherheit-Set „Dacharbeit“ mit Gurtgröße 2	58 – 64	9 094531	209,90

Zugelassen für vertikale und horizontale Anwendung

Sicherheits-Set „Standard“

- **Verstellbarer Auffanggurt mit rückwärtiger Auffangöse**
- **Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel mit zwei festen Einhand-Karabinerhaken**

Einsatzbereich:
Kurzfristige Montagearbeiten unter Absturzgefahr

Lieferumfang:
1 Auffanggurt MAS 10 (DIN EN 361),
1 Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel mit Gurtband (DIN EN 354, 355) Länge 1,5 m,
1 BTI Box 1 (trockene und UV-beständige Aufbewahrung)

Artikelbezeichnung	Größe	Artikel-Nummer	Preis / €
Sicherheit-Set „Standard“ mit Gurtgröße 0	46 – 48	9 094528	119,90
Sicherheit-Set „Standard“ mit Gurtgröße 1	48 – 58	9 024038	119,90
Sicherheit-Set „Standard“ mit Gurtgröße 2	58 – 64	9 094529	129,90

Zugelassen für vertikale und horizontale Anwendung

Sicherheits-Set „Komfort“

- **Verstellbarer Auffanggurt mit zwei Positionierungsösen im Hüftbereich bis 136 kg Körpergewicht geeignet**
- **Auffanggerät mit einem robusten 16 mm starken, gedrehten Polyamidseil**
- **Angenähter Bandfalldämpfer reduziert auftretende Stoßkräfte weit unter dem nach Norm geforderten Wert**
- **Anschlag-Verbindungsmittel (Bandschlinge 2 m) zur Schaffung eines Anschlagpunktes oder als Trägerschlinge**

Einsatzbereich:
Dachdecker, Zimmerer, Hoch- und Tiefbau

Lieferumfang:
1 Auffanggurt MAS 90 (DIN-EN 361, 358),
1 Auffanggerät MAS S16 mit 16 mm gedrehtem Polyamidseil
und Bandfalldämpfer (DIN EN 353-2) Länge 15 m,
1 Bandschlinge 25 kN (EN 354 / 566 / 795) Länge 2 m,
1 BTI Box 3 (trockene und UV-beständige Aufbewahrung)

Artikelbezeichnung	Größe	Artikel-Nummer	Preis / €
Sicherheit-Set „Komfort“ mit Gurtgröße 0	46 – 48	9 094526	249,90
Sicherheit-Set „Komfort“ mit Gurtgröße 1	48 – 58	9 024039	249,90
Sicherheit-Set „Komfort“ mit Gurtgröße 2	58 – 64	9 094527	259,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Sicherheits-Set „Hubarbeitsbühne“

Lieferumfang:
1 Auffanggurt MAS 33 Quick (DIN-EN 361),
1 Höhensicherungsgerät ACB,
1 Gurtband 1,8 m (DIN EN 360),
1 Bergsteiger-Karabinerhaken BS 20 (22kN),
1 BTI Box 1 (trockene und UV-beständige Aufbewahrung)

Artikelbezeichnung	Größe	Artikel-Nummer	Preis / €
„Hubarbeitsbühne“ mit Gurtgröße 0	46 – 48	9 094524	249,90
„Hubarbeitsbühne“ mit Gurtgröße 1	48 – 58	9 076598	249,90
„Hubarbeitsbühne“ mit Gurtgröße 2	58 – 64	9 094525	259,90

Sicherheits-Set „Profi“

Einsatzbereich:
Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen und als Halte- oder Auffangkomponenten in allen denkbaren Anwendungen

Lieferumfang:
1 Auffanggurt MAS 63 Quick Var. S (EN 361 + 358), Belastung bis 136 kg
1 Höhensicherungsgerät ACB, Länge 1,8 m (EN 360)
1 Auffanggerät MAS SK 12 (EN 353-2) 15 m Seil mit beweglicher Führung, Belastung bis 136 kg
1 Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel „Twin“ (EN 354 + 355), dehnbares Gurtband bis 2 m, Belastung bis 100 kg
1 Karabinerhaken BS 15 (EN 362, KL. B), Verschluss Autolock
1 BTI Box 4 (trockene und UV-beständige Aufbewahrung)

Artikelbezeichnung	Größe	Artikel-Nummer	Preis / €
Sicherheit-Set „Profi“ mit Gurtgröße 0	46 – 48	9 094532	499,90
Sicherheit-Set „Profi“ mit Gurtgröße 1	48 – 58	9 094533	499,90
Sicherheit-Set „Profi“ mit Gurtgröße 2	58 – 64	9 094534	509,90

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

BTI Latex-Handschuh Robuflex

EN 420, EN 388, Kat. 2, 3.1.2.1

Anwendungsbereiche:
Für hohe mechanische Belastung im Baugewerbe, Straßen- und Pflasterbau, Gala-Bau, Haustechnik, Metall- und Blechbearbeitung, Montagearbeiten

VPE: 12 Paar
Größe 7, 8, 9, 10, 11

Latex-Beschichtung: elastisches Naturprodukt des Kautschuk-Baumes

BTI Latex-Handschuh Robuflex
nur € 1,29 / St.
Art.-Nr. 9 ACRM00

Gute Passform durch nahtlose Verarbeitung

Griffsicher und gutes Tastempfinden

Beschichtung aus angerautem Naturlatex ist flexibel, abriebfest, rutschfest und wasserabweisend

Guter Sitz durch elastischen Dehnbund

Elastisches, nahtloses Trägermaterial garantiert einen guten Sitz, der jede Bewegung mitmacht

Latex-Handschuh Supergrip

EN 388, Kat. 2, 3.1.4.2

Anwendungsbereiche:
Ideal für grobe, mechanische Arbeiten, z. B. Gerüstbau, Dachdecker und Pflasterarbeiten

VPE: 12 Paar
Größe 10

Latex-Handschuh Supergrip
nur € 1,19 / St.
Art.-Nr. 9 AEAH00

Besonders robuste Latexbeschichtung ist reiß- und abriebfest

Zusätzlicher Schutz für Zeigefinger und Daumen durch sehr breite Beschichtung

Schützt beim Umgang mit kantigen Werkstoffen

Atmungsaktiver Handrücken aus Strick-Mischgewebe

Guter Sitz durch elastischen Dehnbund

Uvex Schutzhelm „Pheos Alpine“, EN 397

- Leichte, strapazierfähige Helmschale, höhen- und weitenverstellbar
- 6-Punkt-Textilaufhängung
- Euroslot-Aufnahmen (30 mm)

Uvex Schutzhelm „Pheos Alpine“
nur € 64,90
Art.-Nr. 9 046094

Vollsichtbrille „Splash“ EN 166

- Flexibler TPU-Rahmen passt sich gut dem Gesicht an
- Beschlagfreie Kunststoff-Scheibe mit indirekter Belüftung
- Breites, verstellbares Kopfband
- Schützt vor Chemikalien, Grobstaub und Splittermöglichkeiten

Vollsichtbrille „Splash“ EN 166
nur € 6,90
Art.-Nr. 9 085338

PSA-Set „Basic“

- Jederzeit geschützt und griffbereit
- Basis-Schutzausrüstung im Beutel

Lieferumfang:
1 Paar Gehörschutzstopfen (EN 352-2),
1 Schutzbrille (EN 1836),
1 faltbare Feinstaubmaske FFP 2 mit Ventil (EN 149),
1 Paar flüssigkeitsabweisende Strickhandschuhe (Größe: 9, EN 388, Kat. 2)

PSA-Set „Basic“
nur € 5,90
Art.-Nr. 9 081341

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

MESSEKRACHER

Pilotenjacke

- Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100 % Polyester
- Größe S - 3XL

Pilotenjacke
nur € 29,90
Art.-Nr. siehe Tabelle

Abnehmbarer Webpelzkragen

grau / schwarz

schwarz / leuchtorange | schwarz / rot | schwarz | weiß

Vielfach nutzbar und jeder Jahreszeit gewachsen

marine / royalblau | marine | blau / schwarz | beige | grün

Farbe	Artikel-Nummer
grau / schwarz	9 ABXH 09
schwarz / leuchtorange	9 ABXH 03
schwarz / rot	9 ABXH 02
schwarz	9 ABXH 01
weiß	9 ABXH 11
marine / royalblau	9 ABXH 23
marine	9 ABXH 21
blau / schwarz	9 ABXH 22
beige*	9 ABXH 15
grün*	9 ABXH 17

*Nur noch Restbestand, nicht mehr alle Größen verfügbar

Sweat-Shirt „Basic“

- Bequemer Rippstrick-Kragen und -Bündchen
- Pflegeleicht und formbeständig
- Material: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 280 g/m²
- Größe S - 3XL

Sweat-Shirt „Basic“
nur € 15,00
Art.-Nr. siehe Tabelle

Farbe	Artikel-Nummer
royalblau	9 ADKE 22
rot	9 ADKE 28
marine	9 ADKE 21
grün	9 ADKE 17
graumelange	9 ADKE 09
weiß	9 ADKE 11
schwarz	9 ADKE 01

Sweat-Shirt „Basic“ mit Reißverschluss

- Mit Doppelnähten und dehnbaren Bündchen
- Pflegeleicht und formbeständig
- Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester. 280 g/m²
- Größe S - XXL

Sweat-Shirt „Basic“ mit Reißverschluss
nur € 20,00
Art.-Nr. siehe Tabelle

Farbe	Artikel-Nummer
marine	9 ADKF 21
graumelange	9 ADKF 09
schwarz	9 ADKF 01
rot*	9 ADKF 28

*Solange der Vorrat reicht.

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

KOLLEKTION THREELINE DE LUXE – STARK BEI HARTEN EINSÄTZEN

Bundjacke und Weste „Threeline de Luxe“

- Robuster Schulter- bzw. Ellenbogenbereich mit extra Cordura®-Verstärkung
- Mit Klett weitenverstellbarer Bundabschluss bzw. Ärmelbündchen, viele Taschen
- Mit 2 großen Eingriffstaschen, 2 Brust-Pattentaschen, 2 Halbringe z. B. für Schlüssel oder Werkzeug, 1 Innentasche mit Reißverschluss und 1 Handytasche am Ärmel
- Material: 65 % Polyester /35 % Baumwolle, 330 g/m²
- Größen S - 3XL

Bundjacke Größe S - L
nur €49,90
Art.-Nr. siehe Tabelle

Bundjacke Größe XL - 3XL
nur €54,90
Art.-Nr. siehe Tabelle

schwarz / orange | beige / schwarz | schwarz / grau | grau / schwarz

Bundjacke Farbe	Artikel-Nummer
schwarz / orange	9 ABVX 03
beige / schwarz	9 ABVX 15
schwarz / grau	9 ABVX 05
grau / schwarz	9 ABVX 09

Weste Farbe	Artikel-Nummer
schwarz / orange	9 ABVZ 03
beige / schwarz*	9 ABVZ 15
schwarz / grau	9 ABVZ 05
grau / schwarz	9 ABVZ 09

*Solange der Vorrat reicht.

Weste Größe S - L
nur €39,90
Art.-Nr. siehe Tabelle

Weste Größe XL - 3XL
nur €42,90
Art.-Nr. siehe Tabelle

schwarz / orange | beige / schwarz | schwarz / grau | grau / schwarz

Bundhose „Threeline de Luxe“

- Mit Cordura®-Verstärkung an Knietaschen und im Gesäßbereich für robuste Beanspruchung, viele Taschen
- Passendes Kniepolster 9023390 für 9,90€ erhältlich
- Material: 65 % Polyester /35 % Baumwolle, 330 g/m²
- Größen: 44 - 110

Größe	Preis / €
44, 46, 48, 50, 52, 54, 94, 98, 102, 106, 25, 26, 27	49,90
56, 58, 60, 62, 110, 28	54,90

Farbe	Artikel-Nummer
schwarz / orange	9 ABVW 03
beige / schwarz	9 ABVW 15
schwarz / grau	9 ABVW 05
grau / schwarz	9 ABVW 09

Latzhose „Threeline de Luxe“

- Elastische Latzträger mit Clip-Schnellverschluss, viele Taschen
- Flexibler Taillengummibund und seitliche Knöpfe zur Weitenverstellung
- Cordura®-Verstärkung als strapazierfähiges Gewebe
- Passendes Kniepolster 9023390 für 9,90€ erhältlich
- Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 330 g/m²
- Größen 44 - 110

Größe	Preis / €
44, 46, 48, 50, 52, 54, 94, 98, 102, 106, 25, 26, 27	59,90
56, 58, 60, 62, 110, 28	64,90

Farbe	Artikel-Nummer
schwarz / orange	9 ABVY 03
beige / schwarz	9 ABVY 15
schwarz / grau	9 ABVY 05
grau / schwarz	9 ABVY 09

Diese Kollektion ist auch in der Farbe blau erhältlich, siehe F3 Katalog 2018 / 19

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

Angebote_Messen_2019\BAU_München/0119

MASCOT ADVANCED – DAS 3-SCHICHTEN-SYSTEM

tested to work

Softshell-Jacke „Advanced“

- Sichtbarkeit durch Reflexeffekte
- Abnehmbare, leicht gefütterte Kapuze
- 2 Seitentaschen, je 1 Innen- und Brusttasche mit Reißverschluss
- Leicht verlängerter Rücken mit Cordelzug im Saum
- Material: 87 % Polyamid / 13 % Elastan, 200 g/m²
- Größen S - 3XL
- Farbe schwarz / anthrazit

Softshell-Jacke „Advanced“ Gr. S - 2XL
nur € 129,95
Art.-Nr. 9 AECL 01

Softshell-Jacke „Advanced“ Gr. 3XL
nur € 149,95
Art.-Nr. 9 AECL 01

Äußere Kleidungsschicht: Wind- und Wasserdicht

Elastisches Softshell-Material ist atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Wetterschutz gem. EN 343

Wasserdichte Reißverschlüsse und Wetterschutzleiste

Elastisches 4-Wege-Stretch folgt mühelos jeder Bewegung

Ärmel mit innen liegendem Rippenbund mit Daumenschlaufe

Funktions-Shirt „Advanced“

- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Rippenbündchen am Hals, Nähte mit gepolsterten Material verdeckt
- Material: 92 % Polyester / 8 % Elastan, 160 g/m²
- Größen S - 3XL

Untere Kleidungsschicht: schnelltrocknend und feuchtigkeitstransportierend

T-Shirt

Farbe	Artikel-Nummer	Preis / € Gr. S - 2XL	Preis / € Gr. 3XL
schwarz	9 AECN 01	24,95	34,95
blau	9 AECN 20	24,95	34,95

blau

schwarz

Langarm

Farbe	Artikel-Nummer	Preis / € Gr. S - 2XL	Preis / € Gr. 3XL
schwarz	9 AECO 01	29,95	39,95
blau	9 AECO 20	29,95	39,95

Thermo-Steppjacke „Advanced“

- Elastische Seiteneinsätze für mehr Bewegungsfreiheit
- CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
- Regulierbarer Cordelzug am Saum, Ergonomische Ärmel mit Elastikband am Bund
- Material: 100 % Polyester, 240 g/m²
- Größen S - 3XL

Farbe	Artikel-Nummer	Preis / € Gr. S - 2XL	Preis / € Gr. 3XL
schwarz	9 AECM 01	69,95	79,95
blau	9 AECM 20	69,95	79,95

schwarz

Mittlere Kleidungsschicht: Isolierend und warm

blau

Handwerkerhose „Unique“ mit Hängetasche

- Guter Sitz durch niedrige Taille und Formbund
- Ergonomisch angebrachte Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche
- Leichtes Twill-Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m²
- fällt kleiner aus, bitte eine Nummer größer bestellen
- Farbe: anthrazit / schwarz

Handwerkerhose „Unique“ Gr. 44 - 54
nur € 64,95
Art.-Nr. 9 AECR 08

Handwerkerhose „Unique“ Gr. 56 - 60
nur € 69,95
Art.-Nr. 9 AECR 08

Frei hängende, verstellbare Werkzeugtaschen aus robustem Cordura®-Gewebe bieten viel Stauraum

Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für lange Haltbarkeit

Höhenverstellbare Kniepolstertaschen mit Patte und Einschub von oben verhindern Schmutzansammlung

Robuste Cordura®-Verstärkung an Knietaschen

Gültig von 14.01.2019 bis 28.02.2019 · Preise zzgl. MwSt. · Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar · Bei Wahlpaketen, Y+X Aktionen und Zugaben keine S-Preise zugelassen
Solange Vorrat reicht

BTI Winter-Set 2018/19

Lieferumfang:
3 Flaschen Freie Sicht Winter, je 1 Liter Konzentrat
1 Sprühflasche Anti-Frost, 500 ml
1 BTI Strickmütze „Spark“
1 Paar Thermohandschuhe „Resistant“, EN 388, EN 511, Größe: 10

BTI Winter-Set 2018/19 Konzentrat
nur € 29,90
Art.-Nr. 9 094561

BTI Winter-Set XL 2018/19

Lieferumfang:
4 Kanister Freie Sicht Winter, je 5 Liter gebrauchsfertig oder Konzentrat
3 Sprühflaschen Anti-Frost, je 500 ml
1 BTI Strickmütze „Spark“
1 Multifunktionstuch, schwarz

BTI Winter-Set XL 2018/19 gebrauchsfertig
nur € 49,90
Art.-Nr. 9 094635

BTI Winter-Set XL 2018/19 Konzentrat
nur € 64,90
Art.-Nr. 9 094562

BTI Winter-Set XXL 2018/19

Lieferumfang:
2 Kanister Freie Sicht Winter, je 25 Liter gebrauchsfertig
6 Sprühflaschen Anti-Frost, je 500 ml
1 Fleecejacke „Basic“, schwarz

Größe	Art.-Nr.
M	9 094563
L	9 094564
XL	9 094565
XXL	9 094566

BTI Winter-Set XXL 2018/19 gebrauchsfertig
nur € 99,00
Art.-Nr. siehe Tabelle

Service-Hotline
07940/141-141

Service-Fax
07940/141-9141

Online-Shop
www.bti.de/shop

E-Mail
info@bti.de

Servicezeiten unserer telefonischen Erreichbarkeit:

Montag bis Freitag
von 6.30 bis 18.00 Uhr

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Salzstraße 51
74653 Ingelfingen
Telefon 07940/141-141
Telefax 07940/141-9141
info@bti.de · www.bti.de
www.bti.de/shop

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt./Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, einsehbar unter www.bti.de/shop

Wir verstehen Ihr Handwerk.

BTI